



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/ση : Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ. : 15234
Αρμόδιος Υπάλλ.: Μπογέας Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 213-2023 843
Fax : 213-2023846
Email : m.bogeas@halandri.gr

Χαλάνδρι, 20/11/2018
Αρ.Πρωτ.: 41919

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
✓ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
✓ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
✓ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
✓ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
✓ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 1810

«Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με αντικείμενο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου", εκτιμώμενης αξίας 260.400,00€ συμπτ/νου Φ.Π.Α. 24%, της με αρ. 110/2018 μελέτης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112^Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
8. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο».
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

11. Την 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών και την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).
12. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
13. Την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
14. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β)
15. Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β') «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
16. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ133/Α'/2018) περί «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]».
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27^{ης} Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (έναρξη ισχύος οδηγίας από 25/05/2018).
18. Τη 215/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7527ΩΗΔ-969) αποφασίσθηκε: α) εγκρίθηκε η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για της «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου», β) η αποδοχή της χρηματοδότησης της παραπάνω προμήθειας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με μέγιστο όριο χρηματοδότησης τις 252.400,00€, γ) την έγκριση κάλυψης με ίδιους πόρους της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του προϋπολογισμού της προτεινόμενης προμήθειας και του ανώτατου ορίου χρηματοδότησης της πρόσκλησης και δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, του τεχνικού δελτίου και κάθε εγγράφου απαραίτητου για τη συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης.
19. Την με Α.Π.:37473/20.07.18 απόφαση ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΞΕ4465ΧΘ7-ΧΧΒ) περί ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Χαλανδρίου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», με ποσό χρηματοδότησης 252.400,00€ για της «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου». Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Πράξη ο δικαιούχος Δήμος για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου

20. Τη με αρ.110/2018 μελέτη όπου μας διαβιβάσθηκε, αρμοδίως συνταχθείσα από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου», προϋπολογισμού 260.400,00€, για την επιλογή αναδόχου με τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με χρήση ΕΣΗΔΗΣ.

21. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18REQ003682416 2018-09-13.

22. Η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (Δημάρχου άρθρα 203 και 206 του ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») πολυετούς υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε η κατωτέρω πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 και 2019:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Α.)	ΤΙΤΛΟΣ (Κ.Α.)	Αρ. Α.Α.Υ.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €	ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΤΟΣ 2018	ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΤΟΣ 2019	ΑΡ.ΠΡΩΤ. Α.Α.Υ
15.7135.62	Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) (Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσό 252.400,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ποσό 8.000,00€)	1620/18-09-2018	260.400,00	32.860,00	227.540,00	32658/18-09-2018 ΑΔΑ:6ΝΖ4ΩΗΔ-8ΘΩ

Η ανωτέρω Α.Α.Υ. καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν ΑΔΑΜ 18REQ003721158 (εγκεκριμένο αίτημα).

23. Τη με αριθμό 759/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΚΔΕΩΗΔ-ΜΛ3) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 110/2018 μελέτης και καταρτίθηκαν οι όροι της διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου» προϋπολογισμού 260.400,00€, για την επιλογή αναδόχου.

24. Τις ανάγκες του Δήμου για «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά¹ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου», εκτιμώμενης αξίας 260.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων των προϋπολογισμών του Δήμου αναλυτικά για κάθε έτος ως κατωτέρω:

¹ Τα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων στα οποία βασίζονται οι Αναθέτουσες Αρχές την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων είναι : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η κόστους (χαμηλότερη τιμή) ή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμπεριφέρτερη προσφορά), η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (άρθρο 86 παρ 1 & 2 Ν.4412/16).

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η τελευταία μπορεί να προκύπτει με ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών αναφοράς όπως αυτές προσδιορίζονται από τη κείμενη νομοθεσία (π.χ. σε περίπτωση ανάθεσης τροφίμων ,καυσίμων κ.λπ.) (άρθρο 95 παρ 6 Ν.4412/16).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Α.)	ΤΙΤΛΟΣ (Κ.Α.)	Αρ. Α.Α.Υ.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €	ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΤΟΣ 2018	ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΤΟΣ 2019	ΑΡ.ΠΡΩΤ. Α.Α.Υ
15.7135.62	Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) (Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ποσό 252.400,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ποσό 8.000,00€)	1620/18-09-2018	260.400,00	32.860,00	227.540,00	32658/18-09-2018 ΑΔΑ:6ΝΖ4ΩΗΔ-8ΘΩ

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II με ποσό 252.400,00€ του ΥΠΕΣ και από ίδιους πόρους με ποσό 8.000,00€.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, **όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 67318**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος:

1.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
2.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
3.	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
4.	ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
5.	ΦΥΛΛΟ/ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

Κανένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο². Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. προς τους ενδιαφερόμενους το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της από τις εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.

² Πρβλ την με αρ. αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Οποιοσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών παρέχονται από τον κο Σάλλα Εμμανουήλ στο τηλ.:213-2023975

Με τις 993/2017, 191/2018 & 434/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου, για το έτος 2018 η οποία θα διενεργήσει το διαγωνισμό.

Η παρούσα Διακήρυξη

Θα αναρτηθεί:

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.dianveia.gov.gr.
2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου www.halandri.gr στη διαδρομή: *dhmos* → *diakhryxeis-diagonismon* → *diakhryxeis-2018*.
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης)

Θα δημοσιευθεί

1. Στον Ελληνικό Τύπο

Θα αναρτηθεί:

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.dianveia.gov.gr.
2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Τα τεύχη του διαγωνισμού (μελέτη, η παρούσα διακήρυξη, η Περίληψη διακήρυξης και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr στη διαδρομή: *dhmos* → *diakhryxeis-diagonismon* → *diakhryxeis-2018*.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	260.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Ίδιοι Πόροι και από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Ηλεκτρονικός μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, τμήμα προμηθειών Τηλ: 213 2023843 FAX: 213 2023846 Email : m.bogeas@halandri.gr ,
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΓΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV)	45313100-5 : Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS	GR30
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	30/11/2018 και ώρα 8:00π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	13/12/2018 και ώρα 15:00μ.μ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	1.Εγγύηση συμμετοχής , που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και 2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης , που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	12 μήνες
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Β' και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 110/2018
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Β'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 (άρθρα 36 και 37) και την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς **για το σύνολο (ολική προσφορά)**. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά **στο σύνολο των ειδών της προμήθειας**.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :	www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	30/11/2018 και ώρα 8:00μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών	13/12/2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της³.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Τεύχη δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της
- β) η οικονομική προσφορά του αναδόχου
- γ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας
- δ) οι τεχνικές προδιαγραφές
- ε) η σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 3^ο: Γλώσσα διαδικασίας

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση⁴. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

3.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα⁵ ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984⁶ (Α' 188).

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα υποχρεούνται να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο⁷.

Επίσης όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα⁸, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του

³ Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016

⁴παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16

⁵Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016

⁶παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16

⁷Προστέθηκε με τις διατάξεις του Ν.4497/2017, άρθρο 107 μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 80

⁸Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

3.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιαδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

3.4. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Δικαίωμα συμμετοχής

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α'147), όπως περιγράφονται και στο άρθρο 7 της παρούσας, έχουν:

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να

περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον⁹. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι ενώσεις φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν θα συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των εργασιών.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές.

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα <http://www.promitheus.gov.gr>/χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:

- ❖ είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

⁹Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016

- ❖ είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους οικονομικούς φορείς – χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο οικονομικός φορέας – χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο οικονομικός φορέας - χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, **το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο**. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των

διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: -Λόγοι αποκλεισμού –Περιεχόμενο προσφορών -Δικαιολογητικά συμμετοχής

• **ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ¹⁰**

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011 σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).»

¹⁰Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσης, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας

Όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην **καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης** και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία **ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή** μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται από το διαγωνισμό όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους¹¹.

3. Επίσης αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016),

β) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε

¹¹Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ) εάν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ε) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,

στ) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία,

η) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους [1](#), [2](#) και [4](#) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.¹²

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα¹³.

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

¹² άρθρο 107 του Ν.4497/2017

¹³ ν.4497/2017, άρθρο 107

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών φακέλων της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά**»

(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**».

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται **επί ποινή αποκλεισμού** η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:

A1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4412/16 και το άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως περιγράφονται κατωτέρω:

I. Δικαιολογητικά κατάστασης υποψηφίου

A1.1) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)^{14 15 16} του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/16, το οποίο διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ) και συμπληρώνονται οι σχετικές πληροφορίες κατά το: **ΜΕΡΟΣ II** «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» Α, Β, Γ & Δ **ΜΕΡΟΣ III** «Λόγοι Αποκλεισμού» Α, Β, Γ & Δ, **ΜΕΡΟΣ IV** «Κριτήρια επιλογής» Α ερώτημα 1, Β ερώτημα 1 & 2, Γ ερώτημα 1, 2, 3, 4, 5 & 6 & Δ και **ΜΕΡΟΣ VI** (Τελικές Δηλώσεις) ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη¹⁷.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 93 Ν.4412/16).

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται ψηφιακά¹⁸ και υποβάλλεται ηλεκτρονικά¹⁹ από τους οικονομικούς φορείς αφού συμπληρωθεί²⁰ μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του

¹⁴ Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr

¹⁵ Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5. **Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περ. (α) και (β) του άρθρου 235**

¹⁶ Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) "Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)"

¹⁷ Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ): Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμάζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού

¹⁸ Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ(αριθμ. 38) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ

¹⁹ Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς.

²⁰ Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ): Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμάζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Υποχρέωση υποβολής ΤΕΥΔ

1. Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρ. 3 του άρθρου 79Α, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του **ψηφιακά** κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπή τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά:

- α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
- β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) το Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
- ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

A1.2) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 19 της παρούσης διακήρυξης, η οποία προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

A1.3) Ως προς την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και τα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να κατατεθούν **επί ποινή αποκλεισμού** τα κατωτέρω στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά:

- **Συμπληρωμένο** πίνακα συμμόρφωσης όπως διατίθεται στο(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), όπου ο κάθε οικονομικός φορέας θα συμπληρώνει/απαντά σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται. Σε περίπτωση δε διαφωνίας με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης στην κατάλληλη στήλη που προβλέπεται στο έντυπο. Μονολεκτική συμπλήρωση, χωρίς αναγραφή της τεκμηρίωσης και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.
- Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου μηχανήματος ανελκυστήρα, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, κλπ.

- **Αντίγραφο Πιστοποιητικού** της κατασκευάστριας εταιρίας από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN81.2-A3, EN81.70 και EN11-2-1.
- **Αντίγραφο Πιστοποιητικού** διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 14001:2004 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένους φορείς για τους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.
- **Αντίγραφο** άδειας λειτουργίας συνεργείου συντήρησης των ανελκυστήρων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ.
- **Αντίγραφο** της παρεχόμενης χρονικής εγγύησης για το κάθε υπό προμήθεια υλικού όπου κατασκευάστηκε την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο).
- **Βεβαίωση τραπέζης** για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
- **Αντίγραφο Ισολογισμών της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017)**. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, της υπό ανάθεση προμήθειας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει
- **Αντίγραφα** συμβάσεων των τελευταίων τριών (3) ετών αντίστοιχες με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τελευταίων τριών (3) ετών.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1 ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ένα προς ένα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες²¹ σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορεί, εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού, να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξει την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με το ν.4497/2017, άρθρο 107, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.

A2. Τεχνική Προσφορά.

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή ως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Β', άρθρο 1 της Διακήρυξης²².

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι Οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού, αναφέρονται στο άρθρο 7 «Λόγοι αποκλεισμού –Περιεχόμενο προσφορών -Δικαιολογητικά συμμετοχής» παράγραφος Α 1.3 καθώς και στο άρθρο 8 «Κριτήρια επιλογής» παραγράφου 8.2, 8.3 και 8.4 του Παραρτήματος Α' της παρούσης διακήρυξης.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

²¹ Παρ. 4 άρθρο 21 του ν.4412/2016

²² Στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο συμμόρφωσης ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της διακήρυξης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνεται σχετική παραπομπή με αναφορά στον τρόπο πρόσβασης σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή

B. Οικονομική Προσφορά

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Εκτός από την ανωτέρω διαδικασία οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ψηφιακά υπογεγραμμένο.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κριτήρια επιλογής

8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια²³

Οφείλει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας σύμφωνα με το Παράρτημα Β' - Τεχνικές Προδιαγραφές, να συμπληρώνει το πεδίο/α ως έχουν ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Β: "Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια" και **επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο φάκελο δικαιολογητικών/Τεχνικών προσφορών** τα κάτωθι:

1. **Βεβαίωση τραπεζής** για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
2. **Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017)**. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, της υπό ανάθεση προμήθειας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο

²³Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ : καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα καθώς και του κύκλου εργασιών του που αφορά ειδικότερα το προσφερόμενο είδος (προμήθεια ή υπηρεσία) κατά τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, βεβαίωση μιας τουλάχιστον τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα. Αρθ. 75 παρ. 3 Ν. 4412/16.

των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ.

8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οφείλει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές, να συμπληρώνει το πεδίο/α ως έχουν ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα **επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομισθούν στο φάκελο δικαιολογητικών/Τεχνικών προσφορών:**

1. Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου μηχανήματος ανελκυστήρα, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, κλπ.
2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού της κατασκευάστριας εταιρίας από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN81.2-A3, EN81.70 και EN11-2-1.
3. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου συντήρησης των ανελκυστήρων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ.
4. Αντίγραφο της παρεχόμενης χρονικής εγγύησης για το κάθε υπό προμήθεια υλικού όπου κατασκευάστηκε την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο).
5. Αντίγραφα συμβάσεων των τελευταίων τριών (3) ετών αντίστοιχες με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τελευταίων τριών (3) ετών.

Επίσης Συμπληρωμένο το έντυπο ΤΕΥΔ με τις δηλώσεις ότι :

- ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (ανεξάρτητης από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση), θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) έτος για όλη την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Σε αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Επίσης θα δηλώνει ότι στην περίοδο της εγγύησης τα service θα είναι δωρεάν συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανά απαιτηθούν, θα δηλώνεται ο τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) το πολύ εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίησης περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.
- θα παρέχει ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.
- την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) όπου κατασκευάστηκε το προσφερόμενο είδος και το χρόνο εγγύησης για το κάθε υπό προμήθεια υλικό που κατασκευάζεται.
- διαθέτει άδειας λειτουργίας συνεργείου συντήρησης των ανελκυστήρων στην Ελλάδα από

τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ.

- θα καταθέσει την απαραίτητη στατική μελέτη, αρχιτεκτονική και Η/Μ μελέτη ανελκυστήρα για κάθε σχολική εγκατάσταση από τους αρμόδιους μηχανικούς κατά την ισχύουσα νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης της εγκατάστασης.
- ότι θα καταθέσει πιστοποιητικό ασφαλείας (εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδειάς), από εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, για κάθε ανελκυστήρα σχολικής εγκατάστασης.

8.4 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

8.4.1 Οφείλει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές, να συμπληρώνει το πεδίο/α ως έχουν ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής», Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ότι διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά και **απαιτείται με ποινή αποκλεισμού να προσκομισθούν στο φάκελο δικαιολογητικών/Τεχνικών προσφορών:**

Αντίγραφο Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 14001:2004 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένους φορείς για τους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.

8.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων:

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενότητων Α και Β του Μέρους II για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς (Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ).

Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας – οικονομικής επάρκειας

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των κάτωθι:

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου με τον διαγωνιζόμενο,

πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας με τον προσφέροντα διάρκειας τουλάχιστον ίσης με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανειζόντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των κάτωθι:

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1 ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ένα προς ένα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατά-

ξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της προμήθειας ή αρνητικές εκπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για **12 μήνες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς (άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 11ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να καλεί ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες

ήσσοнос σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές (άρθρο 102, του Ν. 4412/2016).

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16)

Η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσοнос σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 12^ο: Απόρριψη προσφορών

- 1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.**
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 13° : Δημοσίευση

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

- τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στην «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» (ως εβδομαδιαία εφημερίδα) και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» (ως ημερήσια εφημερίδα).
- την ανάρτηση της περίληψης διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
- την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.), στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου <http://www.halandri.gr> στην διαδρομή: *dhmos* → *diakhryxeis-diagonismon* → *diakhryxeis-2018*

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09).

ΑΡΘΡΟ 14ο : Διενέργεια διαδικασίας - Αξιολόγηση προσφορών - Βαθμολόγηση προσφορών - Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου**14.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών²⁴:**

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται **τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών** μέσω των πιστοποιημένων στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)²⁵ ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 20^η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ..
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά**». Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16).

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων.

²⁴ με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

²⁵ Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει ορισθεί με τις αριθ.993/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Αξιολόγηση προσφορών – Ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Η αναθέτουσα αρχή (Επιτροπή Διαγωνισμού) επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους²⁶.

β) Στη συνέχεια, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας διακήρυξης.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

²⁶ Πρβλ στο άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών²⁷ η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) στους συμμετέχοντες²⁸.

14.2 «Βαθμολόγηση προσφορών»:

Αξιολόγηση προσφορών : Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα του άρθρου 86 του ν.4412/2016. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα.

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που κρίνονται τεχνικά αποδεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται, ενώ αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση $\pm 10\%$ προς αναφερόμενης τιμής.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:

Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 86 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
K1	Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικών ηλεκτρικών – υδραυλικών ανελκυστήρων	100-120	35,00

²⁷ Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή

²⁸ Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της **Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς** και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 15^ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών²⁹ από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών³⁰, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14). Τα εν λόγω έγγραφα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ένα προς ένα.

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 (Α'147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.

²⁹Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1).

³⁰ Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισήμειση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α'147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει **ότι δεν τελούν υπό πτώχευση**, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)** καθώς και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σύμφωνα με το Α.Π.: ΕΣ 334130-2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. έχει εφαρμογή η παρ. 2 του

άρθρ. 80 του ν. 4412/2016 που προβλέπει την αντικατάσταση του ως άνω πιστοποιητικού με **ένορκη βεβαίωση**.

Όμως σύμφωνα με το υπ' αριθ. [ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018](#) έγγραφό της Επιθεώρησης Εργασίας, από την Παρασκευή **25-05-2018** έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ ([sepenet.gr](#)) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της [παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016](#). Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτησή τους μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.

(6) Νομιμοποιητικά έγγραφα - Παραστατικά εκπροσώπησης

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις μεταβολές του.

Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :

- Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή

β. ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων ως ακολούθως :

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.

β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή Ι.Κ.Ε)

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως ακολούθως :

- Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).

- Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.

- Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε)

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .

Σημειώνεται ειδικά ότι:

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση **ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.** Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:

- (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,
- (2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου που αποδεικνύουν α) ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, κατά περίπτωση β) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης³¹ και γ) **Ένορκη δήλωση** ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει την δάνεια ικανότητα του (τεχνική/οικονομική) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που

³¹ Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής) για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16^ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.

2. Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 17^ο: Κατακύρωση - Σύναψη συμφωνητικού

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ). Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει όλα τα κάτωθι στοιχεία :

- Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
- Τα συμβαλλόμενα μέρη,
- Το είδος της προμήθειας,
- Το καταβληθέν χρηματικό ποσό για την προμήθεια,
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
- Τον τρόπο πληρωμής
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
- Την παραλαβή των ειδών
- Τη διάρκεια της σύμβασης

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, διακήρυξη, προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδελων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 18^ο: Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

18.1 Η σύμβαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και θα έχει ισχύ δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της για την παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων για τα σχολικά συγκροτήματα. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν.4412/2016, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από το αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο) μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται **υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου**

18.2 Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 19^ο: Εγγυήσεις

α) Εγγύηση συμμετοχής³² στο διαγωνισμό

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής των υπό προμήθεια ειδών αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €)	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
210.000,00	2.100,00	(δύο χιλιάδες εκατό ευρώ)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, του άρθρου 10 της παρούσης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

³²Η επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποχρεούται να προβεί στην εγκυρότητά της από το Τραπεζικό Ίδρυμα έκδοσής της, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του³³.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

- 1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
- 2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. **Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 3 μήνες.** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

³³ Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/16:

- ο την ημερομηνία έκδοσης,
- ο τον εκδότη
- ο την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
- ο τον αριθμό της εγγύησης,
- ο το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- ο την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
- ο τους όρους ότι:
 - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
 - ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
- ο τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
- ο την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
- ο την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
- ο στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 20^ο: Εκτέλεση της σύμβασης

20.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρθ.130 και 201 του Ν.4412/16, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο) μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται **υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.**

20.1.1 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας³⁴. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

20.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:

- α. παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,
- β. παρασχέθηκαν αυτές στο σύνολό τους ή, σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
- γ. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,
- δ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,
- ε. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

³⁴Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26^η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016 και §2 άρθρου 8 ΠΔ 39/17).

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Κήρυξη αναδόχου εκπώτου- κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής :

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 214, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Μονομερής λύση της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή - τρόπος πληρωμής - κρατήσεις

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπό προμήθεια υλικών θα υλοποιούνται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση.

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων γίνεται μετά από:

- A) την παραλαβή των υπό προμήθεια μηχανημάτων,
 - B) την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή,
 - Γ) την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
 - Ε) την εκπαίδευση τυχόν εκπαιδευτικών ή συνοδών ατόμων με κινητικά προβλήματα για το χειρισμό των ανελκυστήρων
 - Ζ) Θα κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης.
 - Η) την ολική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς περιορισμό ωρών λειτουργίας, καθώς και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, κατά προτίμηση στην Ελληνική
 - Θ) την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 200. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 24^ο :Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα **εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια**. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 25^ο :Λοιπές διατάξεις

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν)³⁵ θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 26^ο: Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. Ειδικότερα ο ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς τρίτους πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Συνοπτική περιγραφή προμήθειας: Η παρούσα διακήρυξη αφορά στις «**Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Πρόσβασης Μαθητών σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δ. Χαλανδρίου**» και συγκεκριμένα την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου (1^ο Δημοτικό Χαλανδρίου, 4^ο Δημοτικό Χαλανδρίου, 6^ο Δημοτικό Χαλανδρίου, 7^ο Δημοτικό Χαλανδρίου, 11^ο Δημοτικό Χαλανδρίου, 1^ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, 1^ο Λύκειο Χαλανδρίου και 5^ο Λύκειο Χαλανδρίου). Η προμήθεια, κρίνεται ως ιδιαίτερος σημαντική καθώς θα καλύψει ανάγκες τόσο μαθητών με κινητικά προβλήματα όσο και επισκεπτών ή και εργαζομένων στα αναφερόμενα σχολικά συγκροτήματα και αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα πολλών σχολικών συγκροτημάτων ως κατωτέρω.

Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Πρόσβασης Μαθητών σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δ. Χαλανδρίου	
CPV	Περιγραφή τίτλου
45313100-5	Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα

³⁵Με εξαίρεση τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν (πρβλ στην παρ. 3β του άρθρου 214 του ν. 4412/16).

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 260.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και από Ιδίους πόρους
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τμχ
Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης: Σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου (1° Δημοτικό Χαλανδρίου, 4° Δημοτικό Χαλανδρίου, 6° Δημοτικό Χαλανδρίου, 7° Δημοτικό Χαλανδρίου, 11° Δημοτικό Χαλανδρίου, 1° Γυμνάσιο Χαλανδρίου, 1° Λύκειο Χαλανδρίου και 5° Λύκειο Χαλανδρίου)
Χρόνος παράδοσης : Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης

ΑΡΘΡΟ 1°: Τεχνική Περιγραφή

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές της 110/2018 μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της κατωτέρω προμήθειας και εγκατάστασης ανελκυστήρων περιγράφονται και αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένου, ως περιγράφεται στο Παράρτημα Α (άρθρο 7 Α.2).

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την Αναβάθμιση Πρόσβασης Μαθητών σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δ. Χαλανδρίου και συγκεκριμένα προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρων σε σχολικά συγκροτήματα του δήμου Χαλανδρίου. Τα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν οι ανελκυστήρες είναι τα ακόλουθα: 1° Δημοτικό Χαλανδρίου, 4° Δημοτικό Χαλανδρίου, 6° Δημοτικό Χαλανδρίου, 7° Δημοτικό Χαλανδρίου, 11° Δημοτικό Χαλανδρίου, 1° Γυμνάσιο Χαλανδρίου, 1° Λύκειο Χαλανδρίου και 5° Λύκειο Χαλανδρίου.

Η εν λόγω διαδικασία αφορά προμήθεια υλικών με ομοειδή είδη τα οποία στο σύνολό τους απαρτίζουν την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου. Το γεγονός αυτό προτρέπει την ανάθεση της προμήθειας σε έναν ανάδοχο, ο οποίος λόγω της φύσης της πρέπει να έχει εξολοκλήρου την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση που η εν λόγω προμήθεια χωριστεί σε τμήματα, εγκυμονεί κίνδυνος να μην υπάρξει ανάδοχος για όλα τα τμήματα την ίδια χρονική στιγμή ή εν τέλει να μην προκύψει ανάδοχος για κάποιο από τα τμήματα. Το γεγονός αυτό, θα καθυστερούσε σημαντικά την ολοκλήρωση της προμήθειας και τοποθέτησης ανελκυστήρων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς μέχρι να γίνει επαναπροκήρυξη του τμήματος της προμήθειας, για την οποία δεν αναδείχθηκε μειοδότης και τελικά να προκύψει ανάδοχος, θα πρέπει να περάσει το ανάλογο χρονικό διάστημα. Όλη αυτή η διαδικασία θα είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και πόροι για το Δήμο και τους Δημότες.

Οι όλες εργασίες της προμήθειας και εγκατάστασης των ανελκυστήρων θα είναι σύμφωνες με το

ΦΕΚ2604/Β'/22-12-2008 και τα πρότυπα EN81.2-A3, EN81.70 και EN11-2-1. Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα και θα έχουν την έγκριση των διεθνών κανονισμών ISO 9001 ή ισοδύναμο και ISO 14001 ή ισοδύναμο.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται, η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου της εγκατάστασης και υποβολή του φακέλου στον Δήμο για έκδοση απόφασης καταχώρησης ανελκυστήρα, οι προβλεπόμενες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα καθώς και η εκπόνηση σχετικής στατικής, αρχιτεκτονικής μελέτης για κάθε περίπτωση, καθώς και εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης ανελκυστήρα για την αδειοδότηση από την αναθέτουσα αρχή για κάθε περίπτωση.

Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου μηχανήματος ανελκυστήρα, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, κλπ. συμπληρωμένο πίνακα συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), όσο το δυνατό πληρέστερα, ακολουθώντας τα στοιχεία που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κριτήρια Επιλογής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνικής Προφοράς

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει, να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τις οποίες καλείται να δηλώσει στο ΤΕΥΔ (ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής) και να τεκμηριώσει επαρκώς με έγγραφα ή/και πιστοποιητικά που θα υποβληθούν κατά το στάδιο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικών Προσφορών, όπως αναλυτικά θα αναφέρεται και στη διακήρυξη ως κατωτέρω:

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές με μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τις διαστάσεις από την συγγραφή υποχρεώσεων και τις παρούσες Τεχνικές Περιγραφές. Πρόσθετες δυνατότητες των ανελκυστήρων σκόπιμο είναι να αναφερθούν ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. Με την προσφορά κάθε Οικονομικού Φορέα θα δίδονται τα παρακάτω στοιχεία, **επί ποινή αποκλεισμού**.

Καταλληλότητα (ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής)

Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί -ρητά κατονομαζόμενες προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής)

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος

6. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

7. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017). Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι

μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, της υπό ανάθεση προμήθειας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ ΙV: Κριτήρια επιλογής)

- 1.** Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου μηχανήματος ανελκυστήρα, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, κλπ. συμπληρωμένο πίνακα συμμόρφωσης, όσο το δυνατό πληρέστερα, ακολουθώντας τα στοιχεία που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
- 2.** Θα δηλώνει ο Οικονομικός Φορέας ότι ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (ανεξάρτητης από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση), θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) έτος για όλη την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Σε αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Επίσης θα δηλώνει ότι στην περίοδο της εγγύησης τα service θα είναι δωρεάν συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανά απαιτηθούν, θα δηλώνεται ο τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) το πολύ εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίησης περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.
- 3.** Θα δηλώνει ο Οικονομικός Φορέας ότι θα παρέχει ανταλλακτικά για τουλάχιστον **10 έτη**. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.
- 4.** Επίσης θα δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) όπου κατασκευάστηκε το προσφερόμενο είδος και το χρόνο εγγύησης για το κάθε υπό προμήθεια υλικό που κατασκευάζει.
- 5.** Ο Οικονομικός Φορέας θα δηλώσει ότι διαθέτει άδειας λειτουργίας συνεργείου συντήρησης των ανελκυστήρων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ. (Αναφερόμαστε στην άδεια λειτουργίας του συντηρητή του κάθε ανελκυστήρα η οποία εκδίδεται από την Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) που ανήκει ο κάθε συντηρητής ανάλογα με την έδρα του συνεργείου του).
- 6.** Θα δηλώνονται Τυχόν επιπλέον εγγυήσεις (από αυτές του κατασκευαστή) που παρέχει ο προμηθευτής.
- 7.** Συμβάσεις των τελευταίων τριών (3) ετών αντίστοιχες με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τελευταίων τριών (3) ετών.
- 8.** Θα δηλώνει ότι θα καταθέσει την απαραίτητη στατική μελέτη, αρχιτεκτονική και Η/Μ μελέτη ανελκυστήρα για κάθε σχολική εγκατάσταση από τους αρμόδιους μηχανικούς κατά την ισχύουσα νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης της εγκατάστασης.

9. Θα δηλώνει ότι θα καταθέσει πιστοποιητικό ασφαλείας (εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδειας), από εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, για κάθε ανελκυστήρα σχολικής εγκατάστασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ΤΕΥΔ ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής)

1. Οι διασφαλίσεις ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 14001:2004 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένους φορείς για τους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.
2. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης των ανελκυστήρων θα είναι σύμφωνες με τα πρότυπα EN81.2-A3, EN81.70 και EN11-2-1.

Συνοδευτικά έγγραφα – Πιστοποιητικά

Ο κάθε συμμετέχων/οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει **επί ποινή αποκλεισμού** τα εξής:

- **Συμπληρωμένο** πίνακα συμμόρφωσης όπως διατίθεται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), όπου ο κάθε οικονομικός φορέας θα συμπληρώνει/απαντά σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται. Σε περίπτωση δε διαφωνίας με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης στην κατάλληλη στήλη που προβλέπεται στο έντυπο. Μονολεκτική συμπλήρωση, χωρίς αναγραφή της τεκμηρίωσης και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.
- Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου μηχανήματος ανελκυστήρα, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, κλπ.
- **Αντίγραφο Πιστοποιητικού** της κατασκευάστριας εταιρίας από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN81.2-A3, EN81.70 και EN11-2-1.
- **Αντίγραφο Πιστοποιητικού** διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 14001:2004 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένους φορείς για τους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.
- **Θα προσκομίσει το αντίγραφο** ότι διαθέτει άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης των ανελκυστήρων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ.
- **Αντίγραφο** της παρεχόμενης χρονικής εγγύησης για το κάθε υπό προμήθεια υλικού όπου κατασκευάστηκε την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο).
- **Βεβαίωση τραπεζής** για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
- **Αντίγραφο Ισολογισμών της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017).** Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, της υπό ανάθεση προμήθειας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει
- **Αντίγραφο** συμβάσεων των τελευταίων τριών (3) ετών αντίστοιχες με το αντικείμενο της

παρούσας σύμβασης ή Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τελευταίων τριών (3) ετών.

- **Συμπληρωμένο το έντυπο ΤΕΥΔ** όπως ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.

B. 1° Δημοτικό Χαλανδρίου

Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα

Είδος ανελκυστήρα: Ατόμων – ΑΜΕΑ

Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροϋδραυλικός

Ωφέλιμο φορτίο: 8 άτομα ή 600 κιλά

Αριθμός στάσεων: 3 (ΙΣ, 1^{ος}, 2^{ος})

Καθαρή διαδρομή: περίπου 7,1m

Λειτουργία: αυτόματη

Θέση μηχανοστασίου: Κάτω

Κινητήριος μηχανισμός: Ηλεκτροϋδραυλικός (αντλία & πιστόνι)

Μηχανοστάσιο

Το μηχανοστάσιο θα είναι τύπου ερμάριο, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ή στην 1^η στάση δίπλα στην είσοδο – έξοδο του θαλάμου, ανάλογα των διαστάσεων του και την διευκόλυνση της λειτουργικότητας των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου.

Θα είναι βαμμένο με αντισκωριακή βαφή φούρνου και θα φέρει ανάλογες ενδείξεις όπως και κλειδαριά ασφαλείας.

Μέσα σε αυτόν θα εμπεριέχονται ο κινητήριος μηχανισμός μοτέρ – αντλία, ο αυτοματισμός του ανελκυστήρα και ο πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντλία

Η παροχή αντλίας θα είναι 150 λίτρα/min, τύπος T250, ισχύς κινητήρα 9,5KW / 400V και 30 ζεύξεις ανά ώρα.

Θα έχει χειραντλία, βαλβίδα χαμηλής πίεσης, βαλβίδα υπερφόρτωσης, βαλβίδα ακριβείας.

Πίνακας χειρισμού κοντρόλ

Νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής και αυτομάτου λειτουργίας.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό οροφδιαλογέα (κατάργηση των διακοπών στο φρεάτιο),

μειώνοντας έτσι αισθητά τις πιθανότητες βλαβών.

- Ηλεκτρονική βάση (πλακέτα) με Display ενδείξεις και LEDS παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου όλης της εγκατάστασης (κλειδαριές, επαφές κ.λ.π.)
- Ρελέ ανόδου – καθόδου
- Ένδειξη βλαβών στο Display
- Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
- Χρονικό διόρθωσης εκκίνησης φωτισμού
- Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη
- Χρονοκαθυστέρηση
- Επιλογή ορόφου
- Μπαταρία απεγκλωβισμού
- Μετασηματιστές χειρισμού και φωτισμού
- Ανορθωτή πίνακα χειρισμού
- Αυτόματο διακόπτη προστασίας ηλεκτροκινητήρα
- Ακροδέκτες
- Ασφάλειες προστασίας κυκλωμάτων
- Απαραίτητα όργανα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία
- Τάση χειρισμού 48V συνεχούς ρεύματος
- Επιτηρητή φάσεων
- Αναγγελία ορόφων
- Έξοδος για τόξα προσεχούς πορείας
- Φρεάτιο
- Η μεταλλική κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1.700mm x 1.800mm x 11.500mm θα είναι αποτελούμενη από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένη σε πλάκες με αγκύρια στον πυθμένα. Θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.
- Η θεμελίωση του φρεατίου θα γίνει από κατάλληλο σκυρόδεμα και με τα ανάλογα σίδερα τα οποία θα προκύψουν από την στατική μελέτη.
- Η επένδυση του φρεατίου θα γίνει με Panel 25mm από όλες τις πλευρές, προκειμένου να

επιτευχθεί θερμομόνωση. Οι ενώσεις των πλευρών θα καλυφθούν από αλουμιένιες γωνίες με σιλικόνη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στεγανοποίηση του φρεατίου.

- Μεταλλικό φρεάτιο: Επενδεδυμένο με πάνελ πάχους 40mm.
- Μεταλλική κατασκευή: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής εσωτερικών διαστάσεων 1700mm x 1800mm x 11500mm με οριζόντια, κάθετα και κατακόρυφα δεσίματα, με τη βάση της σιδηροκατασκευής και την οροφή της.
- Πυθμένας: Δημιουργία πυθμένα για τη σωστή στερέωση της βάσης και βάθους 1,20m.
- Διατομή εμβόλου: 100 x 5 x 3.800mm πλανίως του θαλάμου
- Στατική πίεση: 35 BAR
- Ταχύτητα μεταφοράς: 0,65 m/s
- Σχέση μετάδοσης: 1:2
- Οδηγοί θαλάμου: 89x62x16B
- Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως
- Απόσταση στηριγμάτων: Κάθε 1,25 m
- Συρματόσχοινα:
- Αριθμός και διάμετρος: 6 των 10φ
- Σύνθεση: 08x19S
- Σύστημα ασφαλείας: Μηχανική αρπάγη – ακαριαία
- Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου: Από μορφοχάλυβα Π συνδεδεμένο με κοχλιώσεις και συγκολλήσεις έτσι ώστε να παρουσιάζει απόλυτη ακαμψία. Στα 4 άκρα του είναι τοποθετημένοι οι τροχοί κυλίσεως οι οποίοι είναι ισχυροτάτης κατασκευής, ρυθμιζόμενοι. Επιπλέον στα δύο άκρα υπάρχουν και πέδιλα ολίσθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Πόρτες φρεατίου (3τμχ): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90cm, βαμμένες με αντισκωριακή βαφή και επιπλέον ηλεκτροστατικά βαμμένες στο χρώμα της επιλογής μας.
- Μηχανισμοί ασφαλείας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και επαφές. Συγκεκριμένα στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προμανδάλωσης, που θα καθιστούν αδύνατη τη κίνηση του ανελκυστήρα εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι θύρες, σύμφωνα με το πρότυπο 81-20.
- Ένδειξεις: Ηλεκτρονικά (led) τόξα ανόδου – καθόδου σε όλους τους ορόφους, μεταλλικά μπουτόν με φωτεινή ένδειξη κλήσης σε όλες τις κομβιοδόχους και θέση παρόν.
- Φωτισμός φρεατίου: Φωτιστικά σώματα (χελώνες) 220 Volt με πρίζα, stop στο πυθμένα του

φρεατίου και στη γραμμή του τηλεφώνου.

- Θάλαμος: Μεταλλικός από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1 ¼ mm, αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων.
- Είσοδοι θαλάμου: δύο – διαμπερείς.
- Διαστάσεις θαλάμου: Εσωτερικές 1100mmx1400mmx2074mm (Π X Β X Υ).
- Επένδυση θαλάμου: Χρώματος επιλογής μας ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Κομβιοδόχος θαλάμου: Από μεταλλική ανοξείδωτη πλάκα με μεταλλικά μπουτόν φωτεινών ενδείξεων, οροφούνδειξη ψηφιακή, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ), σήμα υπερφόρτωσης και θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας και σύστημα αναγγελίας ορόφων και προσεχούς πορείας.
- Αρμοί – γωνίες σοβατεπιά: Από ανοξείδωτη μεταλλική επένδυση στις μπροστινές επιφάνειες και σε όλες τις ενώσεις των φύλλων της καμπίνας.
- Καθρέπτης: Ευρωπαϊκής προέλευσης στο επάνω ήμισυ της πίσω πλευράς.
- Φωτισμός: Τέσσερα σπότ των 35 Watt.
- Δάπεδο: Ελαστικό δάπεδο ευρωπαϊκής προελεύσεως.
- Αυτόματες θύρες θαλάμου (2 τεμάχια): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90m επενδεδυμένες με ανοξείδοτο inox satin.
- Φωτοκουρτίνα (2 τεμάχια): Τοποθέτηση ειδικών φωτοκουρτίνων στις εσωτερικές πόρτες του θαλάμου για την αποφυγή τραυματισμού των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο από τον θάλαμο.
- Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας: Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδείας.

Γ. 4° Δημοτικό Χαλανδρίου

Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα

Είδος ανελκυστήρα: Ατόμων – ΑΜΕΑ

Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροϋδραυλικός

Ωφέλιμο φορτίο: 8 άτομα ή 600 κιλά

Αριθμός στάσεων: 3 (ΙΣ, 1^{ος}, 2^{ος})

Καθαρή διαδρομή: περίπου 6,5m

Λειτουργία: αυτόματη

Θέση μηχανοστασίου: Κάτω

Κινητήριος μηχανισμός: Ηλεκτροϋδραυλικός (αντλία & πιστόνι)

Μηχανοστάσιο

Το μηχανοστάσιο θα είναι τύπου ερμάριο, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ή στην 1^η στάση δίπλα στην είσοδο – έξοδο του θαλάμου, ανάλογα των διαστάσεών του και την διευκόλυνση της λειτουργικότητας των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου.

Θα είναι βαμμένο με αντισκωριακή βαφή φούρνου και θα φέρει ανάλογες ενδείξεις όπως και κλειδαριά ασφαλείας.

Μέσα σε αυτόν θα εμπεριέχονται ο κινητήριος μηχανισμός μοτέρ – αντλία, ο αυτοματισμός του ανελκυστήρα και ο πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντλία

Η παροχή αντλίας θα είναι 150 λίτρα/μιν, τύπος T250, ισχύς κινητήρα 9,5KW / 400V και 30 ζεύξεις ανά ώρα.

Θα έχει χειραντλία, βαλβίδα χαμηλής πίεσης, βαλβίδα υπερφόρτωσης, βαλβίδα ακριβείας.

Πίνακας χειρισμού κοντρόλ

Νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής και αυτομάτου λειτουργίας.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό οροφδιαλογέα (κατάργηση των διακοπών στο φρεάτιο), μειώνοντας έτσι αισθητά τις πιθανότητες βλαβών.
- Ηλεκτρονική βάση (πλακέτα) με Display ενδείξεις και LEDS παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου όλης της εγκατάστασης (κλειδαριές, επαφές κ.λ.π.)
- Ρελέ ανόδου – καθόδου
- Ένδειξη βλαβών στο Display
- Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
- Χρονικό διόρθωσης εκκίνησης φωτισμού
- Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη
- Χρονοκαθυστέρηση
- Επιλογή ορόφου
- Μπαταρία απεγκλωβισμού
- Μετασηματιστές χειρισμού και φωτισμού

- Ανορθωτή πίνακα χειρισμού
- Αυτόματο διακόπτη προστασίας ηλεκτροκινητήρα
- Ακροδέκτες
- Ασφάλειες προστασίας κυκλωμάτων
- Απαραίτητα όργανα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία
- Τάση χειρισμού 48V συνεχούς ρεύματος
- Επιτηρητή φάσεων
- Αναγγελία ορόφων
- Έξοδος για τόξα προσεχούς πορείας
- Φρεάτιο
- Η μεταλλική κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1.600mm x 1.950mm x 11.000mm θα είναι αποτελούμενη από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένη σε πλάκες με αγκύρια στον πυθμένα. Θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.
- Η θεμελίωση του φρεατίου θα γίνει από κατάλληλο σκυρόδεμα και με τα ανάλογα σίδερα τα οποία θα προκύψουν από την στατική μελέτη.
- Η επένδυση του φρεατίου θα γίνει με Panel 25mm από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί θερμομόνωση. Οι ενώσεις των πλευρών θα καλυφθούν από αλουμιένιες γωνιές με σιλικόνη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στεγανοποίηση του φρεατίου.
- Μεταλλικό φρεάτιο: Επενδεδυμένο με πάνελ πάχους 40mm.
- Μεταλλική κατασκευή: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής εσωτερικών διαστάσεων 1600mm x 1950mm x 11000mm με οριζόντια, κάθετα και κατακόρυφα δεσίματα, με τη βάση της σιδηροκατασκευής και την οροφή της.
- Πυθμένας: Δημιουργία πυθμένα για τη σωστή στερέωση της βάσης και βάθους 1,20m.
- Διατομή εμβόλου: 100 x 5 x 3.600mm πλαγίως του θαλάμου
- Στατική πίεση: 35 BAR
- Ταχύτητα μεταφοράς: 0,65 m/s
- Σχέση μετάδοσης: 1:2
- Οδηγοί θαλάμου: 89x62x16B
- Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως

- Απόσταση στηριγμάτων: Κάθε 1,25 m
- Συρματόσχοινα:
- Αριθμός και διάμετρος: 6 των 10φ
- Σύνθεση: 08χ19S
- Σύστημα ασφαλείας: Μηχανική αρπάγη – ακαριαία
- Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου: Από μορφοχάλυβα Π συνδεδεμένο με κοχλιώσεις και συγκολλήσεις έτσι ώστε να παρουσιάζει απόλυτη ακαμψία. Στα 4 άκρα του είναι τοποθετημένοι οι τροχοί κυλίσεως οι οποίοι είναι ισχυροτάτης κατασκευής, ρυθμιζόμενοι. Επιπλέον στα δύο άκρα υπάρχουν και πέλδρα ολίσθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Πόρτες φρεατίου (3τμχ): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90cm, βαμμένες με αντισκωριακή βαφή και επιπλέον ηλεκτροστατικά βαμμένες στο χρώμα της επιλογής μας.
- Μηχανισμοί ασφαλείας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και επαφές. Συγκεκριμένα στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προμανδάλωσης, που θα καθιστούν αδύνατη τη κίνηση του ανελκυστήρα εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι θύρες, σύμφωνα με το πρότυπο 81-20.
- Ενδείξεις: Ηλεκτρονικά (led) τόξα ανόδου – καθόδου σε όλους τους ορόφους, μεταλλικά μπουτόν με φωτεινή ένδειξη κλήσης σε όλες τις κομβιοδόχους και θέση παρόν.
- Φωτισμός φρεατίου: Φωτιστικά σώματα (χελώνες) 220 Volt με πρίζα, stop στο πυθμένα του φρεατίου και στη γραμμή του τηλεφώνου.
- Θάλαμος: Μεταλλικός από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1 ¼ mm, αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων.
- Είσοδοι θαλάμου: δύο – διαμπερείς.
- Διαστάσεις θαλάμου: Εσωτερικές 1100mmx1400mmx2074mm (Π X Β X Υ).
- Επένδυση θαλάμου: Χρώματος επιλογής μας ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Κομβιοδόχος θαλάμου: Από μεταλλική ανοξειδωτή πλάκα με μεταλλικά μπουτόν φωτεινών ενδείξεων, οροφούνδειξη ψηφιακή, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ), σήμα υπερφόρτωσης και θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας και σύστημα αναγγελίας ορόφων και προσεχούς πορείας.
- Αρμοί – γωνίες σοβατεπιά: Από ανοξειδωτή μεταλλική επένδυση στις μπροστινές επιφάνειες και σε όλες τις ενώσεις των φύλλων της καμπίνας.
- Καθρέπτης: Ευρωπαϊκής προέλευσης στο επάνω ήμισυ της πίσω πλευράς.

- Φωτισμός: Τέσσερα σπότη των 35 Watt.
- Δάπεδο: Ελαστικό δάπεδο ευρωπαϊκής προελεύσεως.
- Αυτόματες θύρες θαλάμου (2 τεμάχια): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90m επενδεδυμένες με ανοξείδωτο inox satin.
- Φωτοκουρτίνα (2 τεμάχια): Τοποθέτηση ειδικών φωτοκουρτίνων στις εσωτερικές πόρτες του θαλάμου για την αποφυγή τραυματισμού των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο από τον θάλαμο.
- Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας: Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδειας.

Δ. 6^ο Δημοτικό Χαλανδρίου

Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα

Είδος ανελκυστήρα: Ατόμων – ΑΜΕΑ

Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροϋδραυλικός

Ωφέλιμο φορτίο: 8 άτομα ή 600 κιλά

Αριθμός στάσεων: 3 (ΙΣ, 1^{ος}, 2^{ος})

Καθαρή διαδρομή: περίπου 5,0m

Λειτουργία: αυτόματη

Θέση μηχανοστασίου: Κάτω

Κινητήριος μηχανισμός: Ηλεκτροϋδραυλικός (αντλία & πιστόνι)

Μηχανοστάσιο

Το μηχανοστάσιο θα είναι τύπου ερμάριο, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ή στην 1^η στάση δίπλα στην είσοδο – έξοδο του θαλάμου, ανάλογα των διαστάσεών του και την διευκόλυνση της λειτουργικότητας των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου.

Θα είναι βαμμένο με αντισκωριακή βαφή φούρνου και θα φέρει ανάλογες ενδείξεις όπως και κλειδαριά ασφαλείας.

Μέσα σε αυτόν θα εμπεριέχονται ο κινητήριος μηχανισμός μοτέρ – αντλία, ο αυτοματισμός του ανελκυστήρα και ο πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντλία

Η παροχή αντλίας θα είναι 150 λίτρα/min, τύπος T250, ισχύς κινητήρα 9,5KW / 400V και 30 ζεύξεις ανά ώρα.

Θα έχει χειραντλία, βαλβίδα χαμηλής πίεσης, βαλβίδα υπερφόρτωσης, βαλβίδα ακριβείας.

Πίνακας χειρισμού κοντρόλ

Νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής και αυτομάτου λειτουργίας.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό οροφδιαλογέα (κατάργηση των διακοπών στο φρεάτιο), μειώνοντας έτσι αισθητά τις πιθανότητες βλαβών.
- Ηλεκτρονική βάση (πλακέτα) με Display ενδείξεις και LEDS παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου όλης της εγκατάστασης (κλειδαριές, επαφές κ.λ.π.)
- Ρελέ ανόδου – καθόδου
- Ένδειξη βλαβών στο Display
- Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
- Χρονικό διόρθωσης εκκίνησης φωτισμού
- Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη
- Χρονοκαθυστέρηση
- Επιλογή ορόφου
- Μπαταρία απεγκλωβισμού
- Μετασηματιστές χειρισμού και φωτισμού
- Ανορθωτή πίνακα χειρισμού
- Αυτόματο διακόπτη προστασίας ηλεκτροκινητήρα
- Ακροδέκτες
- Ασφάλειες προστασίας κυκλωμάτων
- Απαραίτητα όργανα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία
- Τάση χειρισμού 48V συνεχούς ρεύματος
- Επιτηρητή φάσεων
- Αναγγελία ορόφων
- Έξοδος για τόξα προσεχούς πορείας
- Φρεάτιο
- Η μεταλλική κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1.700mm x 1.8000mm x

9.400mm θα είναι αποτελούμενη από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένη σε πλάκες με ακγύρια στον πυθμένα. Θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.

- Η θεμελίωση του φρεατίου θα γίνει από κατάλληλο σκυρόδεμα και με τα ανάλογα σίδερα τα οποία θα προκύψουν από την στατική μελέτη.
- Η επένδυση του φρεατίου θα γίνει με Panel 25mm από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί θερμομόνωση. Οι ενώσεις των πλευρών θα καλυφθούν από αλουμινένιες γωνιές με σιλικόνη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στεγανοποίηση του φρεατίου.
- Μεταλλικό φρεάτιο: Επενδεδυμένο με πάνελ πάχους 40mm.
- Μεταλλική κατασκευή: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής εσωτερικών διαστάσεων 1700mm x 1800mm x 9400mm με οριζόντια, κάθετα και κατακόρυφα δεσίματα, με τη βάση της σιδηροκατασκευής και την οροφή της.
- Πυθμένας: Δημιουργία πυθμένα για τη σωστή στερέωση της βάσης και βάθους 1,20m.
- Διατομή εμβόλου: 100 x 5 x 2.900mm πλαγίως του θαλάμου
- Στατική πίεση: 35 BAR
- Ταχύτητα μεταφοράς: 0,65 m/s
- Σχέση μετάδοσης: 1:2
- Οδηγοί θαλάμου: 89x62x16B
- Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως
- Απόσταση στηριγμάτων: Κάθε 1,25 m
- Συρματόσχοινα:
 - Αριθμός και διάμετρος: 6 των 10φ
 - Σύνθεση: 08x19S
 - Σύστημα ασφαλείας: Μηχανική αρπάγη – ακαριαία
- Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου: Από μορφοχάλυβα Π συνδεδεμένο με κοχλιώσεις και συγκολλήσεις έτσι ώστε να παρουσιάζει απόλυτη ακαμψία. Στα 4 άκρα του είναι τοποθετημένοι οι τροχοί κυλίσεως οι οποίοι είναι ισχυροτάτης κατασκευής, ρυθμιζόμενοι. Επιπλέον στα δύο άκρα υπάρχουν και πέδιλα ολίσθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Πόρτες φρεατίου (3τμχ): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90cm, βαμμένες με αντισκωριακή βαφή και επιπλέον ηλεκτροστατικά βαμμένες στο χρώμα της επιλογής μας.
- Μηχανισμοί ασφαλείας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και επαφές. Συγκεκριμένα στις εξωτερικές

θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προμανδάλωσης, που θα καθιστούν αδύνατη τη κίνηση του ανελκυστήρα εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι θύρες, σύμφωνα με το πρότυπο 81-20.

- Ένδειξεις: Ηλεκτρονικά (led) τόξα ανόδου – καθόδου σε όλους τους ορόφους, μεταλλικά μπουτόν με φωτεινή ένδειξη κλήσης σε όλες τις κομβιοδόχους και θέση παρόν.
- Φωτισμός φρεατίου: Φωτιστικά σώματα (χελώνες) 220 Volt με πρίζα, stop στο πυθμένα του φρεατίου και στη γραμμή του τηλεφώνου.
- Θάλαμος: Μεταλλικός από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1 ¼ mm, αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων.
- Είσοδοι θαλάμου: δύο – διαμπερείς.
- Διαστάσεις θαλάμου: Εσωτερικές 1100mmx1400mmx2074mm (Π X Β X Υ).
- Επένδυση θαλάμου: Χρώματος επιλογής μας ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Κομβιοδόχος θαλάμου: Από μεταλλική ανοξείδωτη πλάκα με μεταλλικά μπουτόν φωτεινών ενδείξεων, οροφένδειξη ψηφιακή, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ), σήμα υπερφόρτωσης και θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας και σύστημα αναγγελίας ορόφων και προσεχούς πορείας.
- Αρμοί – γωνίες σοβατεπιά: Από ανοξείδωτη μεταλλική επένδυση στις μπροστινές επιφάνειες και σε όλες τις ενώσεις των φύλλων της καμπίνας.
- Καθρέπτης: Ευρωπαϊκής προέλευσης στο επάνω ήμισυ της πίσω πλευράς.
- Φωτισμός: Τέσσερα σπώτ των 35 Watt.
- Δάπεδο: Ελαστικό δάπεδο ευρωπαϊκής προελεύσεως.
- Αυτόματες θύρες θαλάμου (2 τεμάχια): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90m επενδεδυμένες με ανοξείδωτο inox satin.
- Φωτοκουρτίνα (2 τεμάχια): Τοποθέτηση ειδικών φωτοκουρτίνων στις εσωτερικές πόρτες του θαλάμου για την αποφυγή τραυματισμού των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο από τον θάλαμο.
- Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας: Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδείας.

E. 7^ο Δημοτικό Χαλανδρίου

Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα

Είδος ανελκυστήρα: Ατόμων – ΑΜΕΑ

Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροϋδραυλικός

Ωφέλιμο φορτίο: 8 άτομα ή 600 κιλά

Αριθμός στάσεων: 3 (ΙΣ, 1^{ος}, 2^{ος})

Καθαρή διαδρομή: περίπου 6,5m

Λειτουργία: αυτόματη

Θέση μηχανοστασίου: Κάτω

Κινητήριος μηχανισμός: Ηλεκτροϋδραυλικός (αντλία & πιστόνι)

Μηχανοστάσιο

Το μηχανοστάσιο θα είναι τύπου ερμάριο, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ή στην 1^η στάση δίπλα στην είσοδο – έξοδο του θαλάμου, ανάλογα των διαστάσεών του και την διευκόλυνση της λειτουργικότητας των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου.

Θα είναι βαμμένο με αντισκωριακή βαφή φούρνου και θα φέρει ανάλογες ενδείξεις όπως και κλειδαριά ασφαλείας.

Μέσα σε αυτόν θα εμπεριέχονται ο κινητήριος μηχανισμός μοτέρ – αντλία, ο αυτοματισμός του ανελκυστήρα και ο πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντλία

Η παροχή αντλίας θα είναι 150 λίτρα/min, τύπος T250, ισχύς κινητήρα 9,5KW / 400V και 30 ζεύξεις ανά ώρα.

Θα έχει χειραντλία, βαλβίδα χαμηλής πίεσης, βαλβίδα υπερφόρτωσης, βαλβίδα ακριβείας.

Πίνακας χειρισμού κοντρόλ

Νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής και αυτομάτου λειτουργίας.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό οροφδιαλογέα (κατάργηση των διακοπών στο φρεάτιο), μειώνοντας έτσι αισθητά τις πιθανότητες βλαβών.
- Ηλεκτρονική βάση (πλακέτα) με Display ενδείξεις και LEDS παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου όλης της εγκατάστασης (κλειδαριές, επαφές κ.λ.π.)
- Ρελέ ανόδου – καθόδου
- Ένδειξη βλαβών στο Display
- Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
- Χρονικό διόρθωσης εκκίνησης φωτισμού

- Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη
- Χρονοκαθυστέρηση
- Επιλογή ορόφου
- Μπαταρία απεγκλωβισμού
- Μετασηματιστές χειρισμού και φωτισμού
- Ανορθωτή πίνακα χειρισμού
- Αυτόματο διακόπτη προστασίας ηλεκτροκινητήρα
- Ακροδέκτες
- Ασφάλειες προστασίας κυκλωμάτων
- Απαραίτητα όργανα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία
- Τάση χειρισμού 48V συνεχούς ρεύματος
- Επιτηρητή φάσεων
- Αναγγελία ορόφων
- Έξοδος για τόξα προσεχούς πορείας

Φρεάτιο

Η μεταλλική κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1.600mm x 1.950mm x 11.000mm θα είναι αποτελούμενη από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένη σε πλάκες με αγκύρια στον πυθμένα. Θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.

Η θεμελίωση του φρεατίου θα γίνει από κατάλληλο σκυρόδεμα και με τα ανάλογα σίδερα τα οποία θα προκύψουν από την στατική μελέτη.

Η επένδυση του φρεατίου θα γίνει με Panel 25mm από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί θερμομόνωση. Οι ενώσεις των πλευρών θα καλυφθούν από αλουμιένιες γωνιές με σιλικόνη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στεγανοποίηση του φρεατίου.

Μεταλλικό φρεάτιο: Επενδεδυμένο με πάνελ πάχους 40mm.

Μεταλλική κατασκευή: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής εσωτερικών διαστάσεων 1600mm x 1950mm x 11000mm με οριζόντια, κάθετα και κατακόρυφα δεσίματα, με τη βάση της σιδηροκατασκευής και την οροφή της.

Πυθμένας: Δημιουργία πυθμένα για τη σωστή στερέωση της βάσης και βάθους 1,20m.

Διατομή εμβόλου: 100x5x3.600mm πλαγίως του θαλάμου

Στατική πίεση: 35 BAR

Ταχύτητα μεταφοράς: 0,65 m/s

Σχέση μετάδοσης: 1:2

Οδηγοί θαλάμου: 89x62x16B

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως

Απόσταση στηριγμάτων: Κάθε 1,25 m

Συρματόσχοινα:

Αριθμός και διάμετρος: 6 των 10φ

Σύνθεση: 08x19S

Σύστημα ασφαλείας: Μηχανική αρπάγη – ακαριαία

Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου: Από μορφοχάλυβα Π συνδεδεμένο με κοχλιώσεις και συγκολλήσεις έτσι ώστε να παρουσιάζει απόλυτη ακαμψία. Στα 4 άκρα του είναι τοποθετημένοι οι τροχοί κυλίσεως οι οποίοι είναι ισχυροτάτης κατασκευής, ρυθμιζόμενοι. Επιπλέον στα δύο άκρα υπάρχουν και πέλδρα ολίσθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πόρτες φρεατίου (3τμχ): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90cm, βαμμένες με αντισκωριακή βαφή και επιπλέον ηλεκτροστατικά βαμμένες στο χρώμα της επιλογής μας.

Μηχανισμοί ασφαλείας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και επαφές. Συγκεκριμένα στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προμανδάλωσης, που θα καθιστούν αδύνατη τη κίνηση του ανεγκυστήρα εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι θύρες, σύμφωνα με το πρότυπο 81-20.

Ενδείξεις: Ηλεκτρονικά (led) τόξα ανόδου – καθόδου σε όλους τους ορόφους, μεταλλικά μπουτόν με φωτεινή ένδειξη κλήσης σε όλες τις κομβιοδόχους και θέση παρόν.

Φωτισμός φρεατίου: Φωτιστικά σώματα (χελώνες) 220 Volt με πρίζα, stop στο πυθμένα του φρεατίου και στη γραμμή του τηλεφώνου.

Θάλαμος: Μεταλλικός από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1 ¼ mm, αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων.

Είσοδοι θαλάμου: δύο – διαμπερείς.

Διαστάσεις θαλάμου: Εσωτερικές 1100mmx1400mmx2074mm (Π X Β X Υ).

Επένδυση θαλάμου: Χρώματος επιλογής μας ευρωπαϊκής προέλευσης.

Κομβιοδόχος θαλάμου: Από μεταλλική ανοξείδωτη πλάκα με μεταλλικά μπουτόν φωτεινών ενδείξεων, οροφένδειξη ψηφιακή, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ), σήμα υπερφόρτωσης και θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας και σύστημα αναγγελίας ορόφων

και προσεχούς πορείας.

Αρμολογία – γωνίες σοβατεπιά: Από ανοξείδωτη μεταλλική επένδυση στις μπροστινές επιφάνειες και σε όλες τις ενώσεις των φύλλων της καμπίνας.

Καθρέπτης: Ευρωπαϊκής προέλευσης στο επάνω ήμισυ της πίσω πλευράς.

Φωτισμός: Τέσσερα σπότες των 35 Watt.

Δάπεδο: Ελαστικό δάπεδο ευρωπαϊκής προελεύσεως.

Αυτόματες θύρες θαλάμου (2 τεμάχια): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90m επενδεδυμένες με ανοξείδωτο inox satin.

Φωτοκουρτίνα (2 τεμάχια): Τοποθέτηση ειδικών φωτοκουρτινών στις εσωτερικές πόρτες του θαλάμου για την αποφυγή τραυματισμού των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο από τον θάλαμο.

Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας: Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδειάς.

ΣΤ. 11° Δημοτικό Χαλανδρίου

Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα

Είδος ανελκυστήρα: Ατόμων – ΑΜΕΑ

Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροϋδραυλικός

Ωφέλιμο φορτίο: 8 άτομα ή 600 κιλά

Αριθμός στάσεων: 2 (ΙΣ, 1^{ος})

Καθαρή διαδρομή: περίπου 3,3m

Λειτουργία: αυτόματη

Θέση μηχανοστασίου: Κάτω

Κινητήριος μηχανισμός: Ηλεκτροϋδραυλικός (αντλία & πιστόνι)

Μηχανοστάσιο

Το μηχανοστάσιο θα είναι τύπου ερμάριο, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ή στην 1^η στάση δίπλα στην είσοδο – έξοδο του θαλάμου, ανάλογα των διαστάσεών του και την διευκόλυνση της λειτουργικότητας των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου.

Θα είναι βαμμένο με αντισκωριακή βαφή φούρνου και θα φέρει ανάλογες ενδείξεις όπως και κλειδαριά ασφαλείας.

Μέσα σε αυτόν θα εμπεριέχονται ο κινητήριος μηχανισμός μοτέρ – αντλία, ο αυτοματισμός του ανελκυστήρα και ο πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντλία

Η παροχή αντλίας θα είναι 150 λίτρα/min, τύπος T250, ισχύς κινητήρα 9,5KW / 400V και 30 ζεύξεις ανά ώρα.

Θα έχει χειραντλία, βαλβίδα χαμηλής πίεσης, βαλβίδα υπερφόρτωσης, βαλβίδα ακριβείας.

Πίνακας χειρισμού κοντρόλ

Νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής και αυτομάτου λειτουργίας.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό οροφδιαλογέα (κατάργηση των διακοπών στο φρεάτιο), μειώνοντας έτσι αισθητά τις πιθανότητες βλαβών.
- Ηλεκτρονική βάση (πλακέτα) με Display ενδείξεις και LEDS παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου όλης της εγκατάστασης (κλειδαριές, επαφές κ.λ.π.)
- Ρελέ ανόδου – καθόδου
- Ένδειξη βλαβών στο Display
- Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
- Χρονικό διόρθωσης εκκίνησης φωτισμού
- Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη
- Χρονοκαθυστέρηση
- Επιλογή ορόφου
- Μπαταρία απεγκλωβισμού
- Μετασχηματιστές χειρισμού και φωτισμού
- Ανορθωτή πίνακα χειρισμού
- Αυτόματο διακόπτη προστασίας ηλεκτροκινητήρα
- Ακροδέκτες
- Ασφάλειες προστασίας κυκλωμάτων
- Απαραίτητα όργανα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία
- Τάση χειρισμού 48V συνεχούς ρεύματος
- Επιτηρητή φάσεων
- Αναγγελία ορόφων

- Έξοδος για τόξα προσεχούς πορείας
- Φρεάτιο
- Η μεταλλική κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1.600mm x 1.950mm x 7.700mm θα είναι αποτελούμενη από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένη σε πλάκες με αγκύρια στον πυθμένα. Θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.
- Η θεμελίωση του φρεατίου θα γίνει από κατάλληλο σκυρόδεμα και με τα ανάλογα σίδερα τα οποία θα προκύψουν από την στατική μελέτη.
- Η επένδυση του φρεατίου θα γίνει με Panel 25mm από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί θερμομόνωση. Οι ενώσεις των πλευρών θα καλυφθούν από αλουμιένιες γωνιές με σιλικόνη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στεγανοποίηση του φρεατίου.
- Μεταλλικό φρεάτιο: Επενδεδυμένο με πάνελ πάχους 40mm.
- Μεταλλική κατασκευή: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής εσωτερικών διαστάσεων 1600mm x 1950mm x 7700mm με οριζόντια, κάθετα και κατακόρυφα δεσίματα, με τη βάση της σιδηροκατασκευής και την οροφή της.
- Πυθμένας: Δημιουργία πυθμένα για τη σωστή στερέωση της βάσης και βάθους 1,20m.
- Διατομή εμβόλου: 70x5x3.650mm πλαγίως του θαλάμου
- Στατική πίεση: 35 BAR
- Ταχύτητα μεταφοράς: 0,65 m/s
- Σχέση μετάδοσης: 1:2
- Οδηγοί θαλάμου: 89x62x16B
- Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως
- Απόσταση στηριγμάτων: Κάθε 1,25 m
- Συρματόσχοινα:
- Αριθμός και διάμετρος: 6 των 10φ
- Σύνθεση: 08x19S
- Σύστημα ασφαλείας: Μηχανική αρπάγη – ακαριαία
- Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου: Από μορφοχάλυβα Π συνδεδεμένο με κοχλιώσεις και συγκολλήσεις έτσι ώστε να παρουσιάζει απόλυτη ακαμψία. Στα 4 άκρα του είναι τοποθετημένοι οι τροχοί κυλίσεως οι οποίοι είναι ισχυροτάτης κατασκευής, ρυθμιζόμενοι. Επιπλέον στα δύο άκρα υπάρχουν και πέλδρα ολίσθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.

- Πόρτες φρεατίου (2τμχ): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90cm, βαμμένες με αντισκωριακή βαφή και επιπλέον ηλεκτροστατικά βαμμένες στο χρώμα της επιλογής μας.
- Μηχανισμοί ασφαλείας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και επαφές. Συγκεκριμένα στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προμανδάλωσης, που θα καθιστούν αδύνατη τη κίνηση του ανελκυστήρα εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι θύρες, σύμφωνα με το πρότυπο 81-20.
- Ενδείξεις: Ηλεκτρονικά (led) τόξα ανόδου – καθόδου σε όλους τους ορόφους, μεταλλικά μπουτόν με φωτεινή ένδειξη κλήσης σε όλες τις κομβιοδόχους και θέση παρόν.
- Φωτισμός φρεατίου: Φωτιστικά σώματα (χελώνες) 220 Volt με πρίζα, stop στο πυθμένα του φρεατίου και στη γραμμή του τηλεφώνου.
- Θάλαμος: Μεταλλικός από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1 ¼ mm, αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων.
- Είσοδοι θαλάμου: δύο – διαμπερείς.
- Διαστάσεις θαλάμου: Εσωτερικές 1100mmx1400mmx2074mm (Π X Β X Υ).
- Επένδυση θαλάμου: Χρώματος επιλογής μας ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Κομβιοδόχος θαλάμου: Από μεταλλική ανοξειδωτη πλάκα με μεταλλικά μπουτόν φωτεινών ενδείξεων, οροφούνδειξη ψηφιακή, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ), σήμα υπερφόρτωσης και θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας και σύστημα αναγγελίας ορόφων και προσεχούς πορείας.
- Αρμοί – γωνίες σοβατεπιά: Από ανοξειδωτη μεταλλική επένδυση στις μπροστινές επιφάνειες και σε όλες τις ενώσεις των φύλλων της καμπίνας.
- Καθρέπτης: Ευρωπαϊκής προέλευσης στο επάνω ήμισυ της πίσω πλευράς.
- Φωτισμός: Τέσσερα σπότ των 35 Watt.
- Δάπεδο: Ελαστικό δάπεδο ευρωπαϊκής προελεύσεως.
- Αυτόματες θύρες θαλάμου (2 τεμάχια): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90m επενδεδυμένες με ανοξειδοτο inox satin.
- Φωτοκουρτίνα (2 τεμάχια): Τοποθέτηση ειδικών φωτοκουρτίνων στις εσωτερικές πόρτες του θαλάμου για την αποφυγή τραυματισμού των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο από τον θάλαμο.
- Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας: Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδείας.

Z. 1° Γυμνάσιο ΧαλανδρίουΤεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα

Είδος ανελκυστήρα: Ατόμων – ΑΜΕΑ

Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροϋδραυλικός

Ωφέλιμο φορτίο: 8 άτομα ή 600 κιλά

Αριθμός στάσεων: 3 (ΙΣ, 1^{ος}, 2^{ος})

Καθαρή διαδρομή: περίπου 6,9m

Λειτουργία: αυτόματη

Θέση μηχανοστασίου: Κάτω

Κινητήριος μηχανισμός: Ηλεκτροϋδραυλικός (αντλία & πιστόνι)

Μηχανοστάσιο

Το μηχανοστάσιο θα είναι τύπου ερμάριο, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ή στην 1^η στάση δίπλα στην είσοδο – έξοδο του θαλάμου, ανάλογα των διαστάσεών του και την διευκόλυνση της λειτουργικότητας των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου.

Θα είναι βαμμένο με αντισκωριακή βαφή φούρνου και θα φέρει ανάλογες ενδείξεις όπως και κλειδαριά ασφαλείας.

Μέσα σε αυτόν θα εμπεριέχονται ο κινητήριος μηχανισμός μοτέρ – αντλία, ο αυτοματισμός του ανελκυστήρα και ο πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντλία

Η παροχή αντλίας θα είναι 150 λίτρα/μιν, τύπος T250, ισχύς κινητήρα 9,5KW / 400V και 30 ζεύξεις ανά ώρα.

Θα έχει χειραντλία, βαλβίδα χαμηλής πίεσης, βαλβίδα υπερφόρτωσης, βαλβίδα ακριβείας.

Πίνακας χειρισμού κοντρόλ

Νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής και αυτομάτου λειτουργίας.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό οροφδιαλογέα (κατάργηση των διακοπών στο φρεάτιο), μειώνοντας έτσι αισθητά τις πιθανότητες βλαβών.
- Ηλεκτρονική βάση (πλακέτα) με Display ενδείξεις και LEDS παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου όλης της εγκατάστασης (κλειδαριές, επαφές κ.λ.π.)
- Ρελέ ανόδου – καθόδου

- Ένδειξη βλαβών στο Display
- Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
- Χρονικό διόρθωσης εκκίνησης φωτισμού
- Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη
- Χρονοκαθυστέρηση
- Επιλογή ορόφου
- Μπαταρία απεγκλωβισμού
- Μετασηματιστές χειρισμού και φωτισμού
- Ανορθωτή πίνακα χειρισμού
- Αυτόματο διακόπτη προστασίας ηλεκτροκινητήρα
- Ακροδέκτες
- Ασφάλειες προστασίας κυκλωμάτων
- Απαραίτητα όργανα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία
- Τάση χειρισμού 48V συνεχούς ρεύματος
- Επιτηρητή φάσεων
- Αναγγελία ορόφων
- Έξοδος για τόξα προσεχούς πορείας
- Φρεάτιο
- Η μεταλλική κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1.700mm x 1.800mm x 11.500mm θα είναι αποτελούμενη από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένη σε πλάκες με αγκύρια στον πυθμένα. Θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.
- Η θεμελίωση του φρεατίου θα γίνει από κατάλληλο σκυρόδεμα και με τα ανάλογα σίδερα τα οποία θα προκύψουν από την στατική μελέτη.
- Η επένδυση του φρεατίου θα γίνει με Panel 25mm από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί θερμομόνωση. Οι ενώσεις των πλευρών θα καλυφθούν από αλουμιένιες γωνιές με σιλικόνη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στεγανοποίηση του φρεατίου.
- Μεταλλικό φρεάτιο: Επενδεδυμένο με πάνελ πάχους 40mm.
- Μεταλλική κατασκευή: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής εσωτερικών

διαστάσεων 1700mm x 1800mm x 11500mm με οριζόντια, κάθετα και κατακόρυφα δεσίματα, με τη βάση της σιδηροκατασκευής και την οροφή της.

- Πυθμένας: Δημιουργία πυθμένα για τη σωστή στερέωση της βάσης και βάθους 1,20m.
- Διατομή εμβόλου: 100 x 5 x 3.800mm πλαγίως του θαλάμου
- Στατική πίεση: 35 BAR
- Ταχύτητα μεταφοράς: 0,65 m/s
- Σχέση μετάδοσης: 1:2
- Οδηγοί θαλάμου: 89x62x16B
- Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως
- Απόσταση στηριγμάτων: Κάθε 1,25 m
- Συρματόσχοινα:
- Αριθμός και διάμετρος: 6 των 10φ
- Σύνθεση: 08x19S
- Σύστημα ασφαλείας: Μηχανική αρπάγη – ακαριαία
- Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου: Από μορφοχάλυβα Π συνδεδεμένο με κοχλιώσεις και συγκολλήσεις έτσι ώστε να παρουσιάζει απόλυτη ακαμψία. Στα 4 άκρα του είναι τοποθετημένοι οι τροχοί κυλίσεως οι οποίοι είναι ισχυροτάτης κατασκευής, ρυθμιζόμενοι. Επιπλέον στα δύο άκρα υπάρχουν και πέλδρα ολίσθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Πόρτες φρεατίου (3τμχ): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90cm, βαμμένες με αντισκωριακή βαφή και επιπλέον ηλεκτροστατικά βαμμένες στο χρώμα της επιλογής μας.
- Μηχανισμοί ασφαλείας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και επαφές. Συγκεκριμένα στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προμανδάλωσης, που θα καθιστούν αδύνατη τη κίνηση του ανελκυστήρα εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι θύρες, σύμφωνα με το πρότυπο 81-20.
- Ενδείξεις: Ηλεκτρονικά (led) τόξα ανόδου – καθόδου σε όλους τους ορόφους, μεταλλικά μπουτόν με φωτεινή ένδειξη κλήσης σε όλες τις κομβιοδόχους και θέση παρόν.
- Φωτισμός φρεατίου: Φωτιστικά σώματα (χελώνες) 220 Volt με πρίζα, stop στο πυθμένα του φρεατίου και στη γραμμή του τηλεφώνου.
- Θάλαμος: Μεταλλικός από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1 ¼ mm, αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων.
- Είσοδοι θαλάμου: δύο – διαμπερείς.

- Διαστάσεις θαλάμου: Εσωτερικές 1100mmx1400mmx2074mm (Π X Β X Υ).
- Επένδυση θαλάμου: Χρώματος επιλογής μας ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Κουβιοδόχος θαλάμου: Από μεταλλική ανοξείδωτη πλάκα με μεταλλικά μπουτόν φωτεινών ενδείξεων, οροφούνδειξη ψηφιακή, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ), σήμα υπερφόρτωσης και θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας και σύστημα αναγγελίας ορόφων και προσεχούς πορείας.
- Αρμοί – γωνίες σοβατεπιά: Από ανοξείδωτη μεταλλική επένδυση στις μπροστινές επιφάνειες και σε όλες τις ενώσεις των φύλλων της καμπίνας.
- Καθρέπτης: Ευρωπαϊκής προέλευσης στο επάνω ήμισυ της πίσω πλευράς.
- Φωτισμός: Τέσσερα σπότη των 35 Watt.
- Δάπεδο: Ελαστικό δάπεδο ευρωπαϊκής προελεύσεως.
- Αυτόματες θύρες θαλάμου (2 τεμάχια): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90m επενδεδυμένες με ανοξείδοτο inox satin.
- Φωτοκουρτίνα (2 τεμάχια): Τοποθέτηση ειδικών φωτοκουρτίνων στις εσωτερικές πόρτες του θαλάμου για την αποφυγή τραυματισμού των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο από τον θάλαμο.
- Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας: Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδείας.

Η. 1^ο Λύκειο Χαλανδρίου

Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα

Είδος ανελκυστήρα: Ατόμων – ΑΜΕΑ

Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροϋδραυλικός

Ωφέλιμο φορτίο: 8 άτομα ή 600 κιλά

Αριθμός στάσεων: 3 (ΙΣ, 1^{ος}, 2^{ος})

Καθαρή διαδρομή: περίπου 8,4m

Λειτουργία: αυτόματη

Θέση μηχανοστασίου: Κάτω

Κινητήριος μηχανισμός: Ηλεκτροϋδραυλικός (αντλία & πιστόνι)

Μηχανοστάσιο

Το μηχανοστάσιο θα είναι τύπου ερμάριο, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ή στην 1^η στάση δίπλα

στην είσοδο – έξοδο του θαλάμου, ανάλογα των διαστάσεών του και την διευκόλυνση της λειτουργικότητας των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου.

Θα είναι βαμμένο με αντισκωριακή βαφή φούρνου και θα φέρει ανάλογες ενδείξεις όπως και κλειδαριά ασφαλείας.

Μέσα σε αυτόν θα εμπεριέχονται ο κινητήριος μηχανισμός μοτέρ – αντλία, ο αυτοματισμός του ανελκυστήρα και ο πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντλία

Η παροχή αντλίας θα είναι 150 λίτρα/min, τύπος T250, ισχύς κινητήρα 9,5KW / 400V και 30 ζεύξεις ανά ώρα.

Θα έχει χειραντλία, βαλβίδα χαμηλής πίεσης, βαλβίδα υπερφόρτωσης, βαλβίδα ακριβείας.

Πίνακας χειρισμού κοντρόλ

Νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής και αυτομάτου λειτουργίας.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό οροφολογία (κατάργηση των διακοπών στο φρεάτιο), μειώνοντας έτσι αισθητά τις πιθανότητες βλαβών.
- Ηλεκτρονική βάση (πλακέτα) με Display ενδείξεις και LEDS παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου όλης της εγκατάστασης (κλειδαριές, επαφές κ.λ.π.)
- Ρελέ ανόδου – καθόδου
- Ένδειξη βλαβών στο Display
- Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
- Χρονικό διόρθωσης εκκίνησης φωτισμού
- Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη
- Χρονοκαθυστέρηση
- Επιλογή ορόφου
- Μπαταρία απεγκλωβισμού
- Μετασηματιστές χειρισμού και φωτισμού
- Ανορθωτή πίνακα χειρισμού
- Αυτόματο διακόπτη προστασίας ηλεκτροκινητήρα
- Ακροδέκτες

- Ασφάλειες προστασίας κυκλωμάτων
- Απαραίτητα όργανα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία
- Τάση χειρισμού 48V συνεχούς ρεύματος
- Επιτηρητή φάσεων
- Αναγγελία ορόφων
- Έξοδος για τόξα προσεχούς πορείας
- Φρεάτιο
- Η μεταλλική κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1.600mm x 1.950mm x 12.800mm θα είναι αποτελούμενη από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένη σε πλάκες με αγκύρια στον πυθμένα. Θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.
- Η θεμελίωση του φρεατίου θα γίνει από κατάλληλο σκυρόδεμα και με τα ανάλογα σίδερα τα οποία θα προκύψουν από την στατική μελέτη.
- Η επένδυση του φρεατίου θα γίνει με Panel 25mm από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί θερμομόνωση. Οι ενώσεις των πλευρών θα καλυφθούν από αλουμινένιες γωνιές με σιλικόνη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στεγανοποίηση του φρεατίου.
- Μεταλλικό φρεάτιο: Επενδεδυμένο με πάνελ πάχους 40mm.
- Μεταλλική κατασκευή: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής εσωτερικών διαστάσεων 1600mm x 1950mm x 12800mm με οριζόντια, κάθετα και κατακόρυφα δεσίματα, με τη βάση της σιδηροκατασκευής και την οροφή της.
- Πυθμένας: Δημιουργία πυθμένα για τη σωστή στερέωση της βάσης και βάθους 1,20m.
- Διατομή εμβόλου: 100 x 5 x 4.600mm πλανίως του θαλάμου
- Στατική πίεση: 35 BAR
- Ταχύτητα μεταφοράς: 0,65 m/s
- Σχέση μετάδοσης: 1:2
- Οδηγοί θαλάμου: 89x62x16B
- Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως
- Απόσταση στηριγμάτων: Κάθε 1,25 m
- Συρματόσχοινα:
- Αριθμός και διάμετρος: 6 των 10φ

- Σύνθεση: 08x19S
- Σύστημα ασφαλείας: Μηχανική αρπάγη – ακαριαία
- Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου: Από μορφοχάλυβα Π συνδεδεμένο με κοχλιώσεις και συγκολλήσεις έτσι ώστε να παρουσιάζει απόλυτη ακαμψία. Στα 4 άκρα του είναι τοποθετημένοι οι τροχοί κυλίσεως οι οποίοι είναι ισχυροτάτης κατασκευής, ρυθμιζόμενοι. Επιπλέον στα δύο άκρα υπάρχουν και πέδιλα ολίσθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Πόρτες φρεατίου (3τμχ): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90cm, βαμμένες με αντισκωριακή βαφή και επιπλέον ηλεκτροστατικά βαμμένες στο χρώμα της επιλογής μας.
- Μηχανισμοί ασφαλείας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και επαφές. Συγκεκριμένα στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προμανδάλωσης, που θα καθιστούν αδύνατη τη κίνηση του ανελκυστήρα εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι θύρες, σύμφωνα με το πρότυπο 81-20.
- Ενδείξεις: Ηλεκτρονικά (led) τόξα ανόδου – καθόδου σε όλους τους ορόφους, μεταλλικά μπουτόν με φωτεινή ένδειξη κλήσης σε όλες τις κομβιοδόχους και θέση παρόν.
- Φωτισμός φρεατίου: Φωτιστικά σώματα (χελώνες) 220 Volt με πρίζα, stop στο πυθμένα του φρεατίου και στη γραμμή του τηλεφώνου.
- Θάλαμος: Μεταλλικός από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1 ¼ mm, αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων.
- Είσοδοι θαλάμου: δύο – διαμπερείς.
- Διαστάσεις θαλάμου: Εσωτερικές 1100mmx1400mmx2074mm (Π X Β X Υ).
- Επένδυση θαλάμου: Χρώματος επιλογής μας ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Κομβιοδόχος θαλάμου: Από μεταλλική ανοξείδωτη πλάκα με μεταλλικά μπουτόν φωτεινών ενδείξεων, οροφένδειξη ψηφιακή, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ), σήμα υπερφόρτωσης και θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας και σύστημα αναγγελίας ορόφων και προσεχούς πορείας.
- Αρμοί – γωνίες σοβατεπιά: Από ανοξείδωτη μεταλλική επένδυση στις μπροστινές επιφάνειες και σε όλες τις ενώσεις των φύλλων της καμπίνας.
- Καθρέπτης: Ευρωπαϊκής προέλευσης στο επάνω ήμισυ της πίσω πλευράς.
- Φωτισμός: Τέσσερα σπότ των 35 Watt.
- Δάπεδο: Ελαστικό δάπεδο ευρωπαϊκής προελεύσεως.
- Αυτόματες θύρες θαλάμου (2 τεμάχια): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90m επενδεδυμένες με ανοξείδοτο inox satin.

- Φωτοκουρτίνα (2 τεμάχια): Τοποθέτηση ειδικών φωτοκουρτίνων στις εσωτερικές πόρτες του θαλάμου για την αποφυγή τραυματισμού των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο από τον θάλαμο.
- Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας: Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδείας.

Θ. 5° Λύκειο Χαλανδρίου

Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα

Είδος ανελκυστήρα: Ατόμων – ΑΜΕΑ

Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροϋδραυλικός

Ωφέλιμο φορτίο: 8 άτομα ή 600 κιλά

Αριθμός στάσεων: 3 (ΙΣ, 1^{ος}, 2^{ος})

Καθαρή διαδρομή: περίπου 7,6m

Λειτουργία: αυτόματη

Θέση μηχανοστασίου: Κάτω

Κινητήριος μηχανισμός: Ηλεκτροϋδραυλικός (αντλία & πιστόνι)

Μηχανοστάσιο

Το μηχανοστάσιο θα είναι τύπου ερμάριο, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ή στην 1^η στάση δίπλα στην είσοδο – έξοδο του θαλάμου, ανάλογα των διαστάσεών του και την διευκόλυνση της λειτουργικότητας των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου.

Θα είναι βαμμένο με αντισκωριακή βαφή φούρνου και θα φέρει ανάλογες ενδείξεις όπως και κλειδαριά ασφαλείας.

Μέσα σε αυτόν θα εμπεριέχονται ο κινητήριος μηχανισμός μοτέρ – αντλία, ο αυτοματισμός του ανελκυστήρα και ο πίνακας με τις κατάλληλες ασφάλειες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντλία

Η παροχή αντλίας θα είναι 150 λίτρα/min, τύπος T250, ισχύς κινητήρα 9,5KW / 400V και 30 ζεύξεις ανά ώρα.

Θα έχει χειραντλία, βαλβίδα χαμηλής πίεσης, βαλβίδα υπερφόρτωσης, βαλβίδα ακριβείας.

Πίνακας χειρισμού κοντρόλ

Νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής και αυτομάτου λειτουργίας.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό οροφολογία (κατάργηση των διακοπών στο φρεάτιο), μειώνοντας έτσι αισθητά τις πιθανότητες βλαβών.
- Ηλεκτρονική βάση (πλακέτα) με Display ενδείξεις και LEDS παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου όλης της εγκατάστασης (κλειδαριές, επαφές κ.λ.π.)
- Ρελέ ανόδου – καθόδου
- Ένδειξη βλαβών στο Display
- Επιλογή Parking σε όροφο που θέλουμε
- Χρονικό διόρθωσης εκκίνησης φωτισμού
- Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη
- Χρονοκαθυστέρηση
- Επιλογή ορόφου
- Μπαταρία απεγκλωβισμού
- Μετασηματιστές χειρισμού και φωτισμού
- Ανορθωτή πίνακα χειρισμού
- Αυτόματο διακόπτη προστασίας ηλεκτροκινητήρα
- Ακροδέκτες
- Ασφάλειες προστασίας κυκλωμάτων
- Απαραίτητα όργανα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία
- Τάση χειρισμού 48V συνεχούς ρεύματος
- Επιτηρητή φάσεων
- Αναγγελία ορόφων
- Έξοδος για τόξα προσεχούς πορείας
- Φρεάτιο
- Η μεταλλική κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 1.700mm x 1.800mm x 12.000mm θα είναι αποτελούμενη από κοιλοδοκούς, ζωνάρια και πακτωμένη σε πλάκες με αγκύρια στον πυθμένα. Θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι τελικές διατομές των υλικών θα προκύψουν από την στατική μελέτη που θα εκπονηθεί.
- Η θεμελίωση του φρεατίου θα γίνει από κατάλληλο σκυρόδεμα και με τα ανάλογα σίδερα τα οποία θα προκύψουν από την στατική μελέτη.

- Η επένδυση του φρεατίου θα γίνει με Panel 25mm από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί θερμομόνωση. Οι ενώσεις των πλευρών θα καλυφθούν από αλουμινένιες γωνίες με σιλικόνη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στεγανοποίηση του φρεατίου.
- Μεταλλικό φρεάτιο: Επενδεδυμένο με πάνελ πάχους 40mm.
- Μεταλλική κατασκευή: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής εσωτερικών διαστάσεων 1700mm x 1800mm x 12000mm με οριζόντια, κάθετα και κατακόρυφα δεσίματα, με τη βάση της σιδηροκατασκευής και την οροφή της.
- Πυθμένας: Δημιουργία πυθμένα για τη σωστή στερέωση της βάσης και βάθους 1,20m.
- Διατομή εμβόλου: 100 x 5 x 3.800mm πλαγίως του θαλάμου
- Στατική πίεση: 35 BAR
- Ταχύτητα μεταφοράς: 0,65 m/s
- Σχέση μετάδοσης: 1:2
- Οδηγοί θαλάμου: 89x62x16B
- Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ST37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως
- Απόσταση στηριγμάτων: Κάθε 1,25 m
- Συρματόσχοινα:
- Αριθμός και διάμετρος: 6 των 10φ
- Σύθεση: 08χ19S
- Σύστημα ασφαλείας: Μηχανική αρπάγη – ακαριαία
- Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου: Από μορφοχάλυβα Π συνδεδεμένο με κοχλιώσεις και συγκολλήσεις έτσι ώστε να παρουσιάζει απόλυτη ακαμψία. Στα 4 άκρα του είναι τοποθετημένοι οι τροχοί κυλίσεως οι οποίοι είναι ισχυροτάτης κατασκευής, ρυθμιζόμενοι. Επιπλέον στα δύο άκρα υπάρχουν και πέδιλα ολίσθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Πόρτες φρεατίου (3τμχ): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90cm, βαμμένες με αντισκωριακή βαφή και επιπλέον ηλεκτροστατικά βαμμένες στο χρώμα της επιλογής μας.
- Μηχανισμοί ασφαλείας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και επαφές. Συγκεκριμένα στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές προμανδάλωσης, που θα καθιστούν αδύνατη τη κίνηση του ανελκυστήρα εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι θύρες, σύμφωνα με το πρότυπο 81-20.
- Ενδείξεις: Ηλεκτρονικά (led) τόξα ανόδου – καθόδου σε όλους τους ορόφους, μεταλλικά μπουτόν με φωτεινή ένδειξη κλήσης σε όλες τις κομβιοδόχους και θέση παρόν.

- Φωτισμός φρεατίου: Φωτιστικά σώματα (χελώνες) 220 Volt με πρίζα, stop στο πυθμένα του φρεατίου και στη γραμμή του τηλεφώνου.
- Θάλαμος: Μεταλλικός από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1 ¼ mm, αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων.
- Είσοδοι θαλάμου: δύο – διαμπερείς.
- Διαστάσεις θαλάμου: Εσωτερικές 1100mmx1400mmx2074mm (Π X Β X Υ).
- Επένδυση θαλάμου: Χρώματος επιλογής μας ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Κουβιοδόχος θαλάμου: Από μεταλλική ανοξείδωτη πλάκα με μεταλλικά μπουτόν φωτεινών ενδείξεων, οροφούνδειξη ψηφιακή, κομβίο κινδύνου, φωτισμό ασφαλείας (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ), σήμα υπερφόρτωσης και θέση για συσκευή ενδοεπικοινωνίας και σύστημα αναγγελίας ορόφων και προσεχούς πορείας.
- Αρμοί – γωνίες σοβατεπιά: Από ανοξείδωτη μεταλλική επένδυση στις μπροστινές επιφάνειες και σε όλες τις ενώσεις των φύλλων της καμπίνας.
- Καθρέπτης: Ευρωπαϊκής προέλευσης στο επάνω ήμισυ της πίσω πλευράς.
- Φωτισμός: Τέσσερα σπότη των 35 Watt.
- Δάπεδο: Ελαστικό δάπεδο ευρωπαϊκής προελεύσεως.
- Αυτόματες θύρες θαλάμου (2 τεμάχια): Αυτόματες μεταλλικές με ωφέλιμο άνοιγμα 0,90m επενδεδυμένες με ανοξείδοτο inox satin.
- Φωτοκουρτίνα (2 τεμάχια): Τοποθέτηση ειδικών φωτοκουρτίνων στις εσωτερικές πόρτες του θαλάμου για την αποφυγή τραυματισμού των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο από τον θάλαμο.
- Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας: Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδείας.

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η παράδοση θα γίνεται σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση - μεταφορά και θέση σε λειτουργία σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος, η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου της εγκατάστασης και υποβολή του φακέλου στον Δήμο για έκδοση απόφασης καταχώρησης ανελκυστήρα, οι προβλεπόμενες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα καθώς και η εκπόνηση σχετικής στατικής, αρχιτεκτονικής μελέτης για κάθε περίπτωση, καθώς και εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης ανελκυστήρα εφόσον απαιτηθεί για την αδειοδότηση από την αναθέτουσα αρχή για κάθε περίπτωση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που κρίνονται τεχνικά αποδεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται, ενώ αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση $\pm 10\%$ ως προς τις αναφερόμενες τιμές διαστάσεων.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:

Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 86 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
K1	Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικών ηλεκτρικών – υδραυλικών ανελκυστήρων	100-120	35,00
K2	Κινητήρας – Μηχανοστάσιο – Φρεάτιο -	100-120	20,00
K3	Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα-συστήματα ασφαλείας ανελκυστήρα – πίνακας χειρισμού κ.ο.κ	100-120	15,00
K4	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας	100-120	7,00
K5	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-Τεχνική υποστήριξη-Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών-Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου	100-120	18,00
K6	Χρόνος παράδοσης	100-120	5,00
		ΣΥΝΟΛΟ	100,00

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους

	σίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)			
2	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 4 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	1	27.000,00	27.000,00
3	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 6 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	1	25.500,00	25.500,00
4	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 7 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	1	26.500,00	26.500,00
5	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 11 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	1	23.000,00	23.000,00
6	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 1 ^ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	1	26.500,00	26.500,00
7	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 1 ^ο Λύκειο Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	1	27.500,00	27.500,00
8	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 5 ^ο Λύκειο Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	1	27.500,00	27.500,00

	ΣΥΝΟΛΟ			210.000,00
	ΦΠΑ 24%			50.400,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%)			260.400,00

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Τόπος και χρόνος παράδοσης – παραλαβή - ποιότητα

Η εκτέλεση της σύμβασης για την παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων για τα σχολικά συγκροτήματα θα έχει ισχύ δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους σύμφωνα με τα άρθρα 206 & 209 του ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση.

Η μεταφορά, παράδοση καθώς και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ανελκυστήρων, θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, όπου θα λάβει χώρα στο εκάστοτε Σχολικό Συγκρότημα στο οποίο θα εγκατασταθεί και η παράδοση θα ολοκληρωθεί στο σύνολο της μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκφορτώσει τα υλικά με ίδια μέσα στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Τα υλικά και η εγκατάσταση θα παραδίδονται με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του αναδόχου.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά τον έλεγχο αυτών κατά την κρίση της, θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται με μακροσκοπικό έλεγχο ή εργαστηριακό εφόσον απαιτείται, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον προμηθευτή προς διαπίστωση της καταλληλότητας ειδών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Ο προμηθευτής θα δηλώσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού τον αριθμό φαξ ή το e-mail στα οποία θα ειδοποιείται από την Υπηρεσία για τα είδη, τις ποσότητες, την ακριβή ημερομηνία και τον ακριβή τόπο παράδοσης στον οποίο θα εκφορτώσει τα προς προμήθεια είδη.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία τους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα. Μετά την προσκόμιση των υλικών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό (Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο), στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, τα είδη, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Εάν τα υλικά παραδοθούν εκπρόθεσμα σε σχέση με την ταχθείσα ημερομηνία, θα επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά, που του αναλογούν και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208, 209 & 213 του Ν 4412/16

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

- α) να παραλάβει το υλικό,
- β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
- γ) να απορρίψει το υλικό

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες που ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος για όλη την διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για κάθε

βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Επίσης θα δηλώνει ότι στην περίοδο της εγγύησης τα service θα είναι δωρεάν συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανά απαιτηθούν, θα δηλώνεται ο τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) το πολύ εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίησης περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει την απαραίτητη στατική μελέτη, αρχιτεκτονική και Η/Μ μελέτη ανελκυστήρα για κάθε σχολική εγκατάσταση από τους αρμόδιους μηχανικούς κατά την ισχύουσα νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης της εγκατάστασης.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό ασφαλείας (εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδείας), από εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, για κάθε ανελκυστήρα σχολικής εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Υποκατάσταση αναδόχου

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 για την προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών
 σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου»,
 Α.Μ. 110/2018**

Του/ης.....με έδρα
 Τ.....Οδός.....ΑριθμΤ.Κ. Τηλ.
Fax. Email:

Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο:

 καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα
 προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την
 εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 1 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	ΤΕΜ.	1	
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 4 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου	ΤΕΜ.	1	

(συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)			
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 6 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	ΤΕΜ.	1	
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 7 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	ΤΕΜ.	1	
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 11 ^ο Δημοτικό Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	ΤΕΜ.	1	
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 1 ^ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	ΤΕΜ.	1	
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 1 ^ο Λύκειο Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)	ΤΕΜ.	1	
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 5 ^ο Λύκειο Χαλανδρίου (συμπεριλαμβάνονται όλες οι	ΤΕΜ.	1	

εργασίες προμήθειας, τοποθέτησης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία κ.ο.κ.)			
---	--	--	--

ΣΥΝΟΛΟ: _____

Φ.Π.Α 24%: _____

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: _____

Χαλάνδρι. / / 2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

(Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα¹ και τη διαδικασία ανάθεσης****Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:****A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6314
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 34
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΠΟΓΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
- Τηλέφωνο: 213 20 23 843
- Ηλ. ταχυδρομείο: m.bogeas@halandri.gr & promithies@halandri.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.halandri.gr

B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με αντικείμενο " **Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου** "(45313100-5)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 110/2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ⁱⁱ :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
Γενικές πληροφορίες:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ⁱⁱⁱ ;	
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ^{iv} ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι , ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.	[] Ναι [] Όχι [.....] [.....] [.....]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,	α) [.....] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

<p>αναφέρετε:</p> <p>γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο^ν:</p> <p>δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;</p> <p>Εάν όχι: <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</u></p> <p>ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>εγγράφων):[.....][.....][.....][.....]</p> <p>γ) [.....]</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ε) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Τρόπος συμμετοχής:</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους^ν;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>
<p>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</p>	
<p>Εάν ναι:</p> <p>α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...):</p> <p>β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:</p> <p>γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>	<p>α) [.....]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) [.....]</p>
<p>Τμήματα</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.</p>	<p>[]</p>

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝⁱⁱ

Στήριξη:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις **ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα** από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες^{viii}**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση^{ix}.
2. δωροδοκία^{x,xi}.
3. απάτη^{xii}.
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες^{xiii}.
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας^{xiv}.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων^{xv}.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ^{xvi} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xvii}
Εάν ναι, αναφέρετε^{xviii}: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xix}
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (« αυτοκάθαρση ») xx ;	
Εάν ναι , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν ^{xxi} :	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ^{xxii} , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	[] Ναι [] Όχι	
<p>Εάν όχι αναφέρετε:</p> <p>α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:</p> <p>β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;</p> <p>γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;</p> <p>1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:</p> <p>2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:</p> <p>δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;^{xxiii}</p>	<p>ΦΟΡΟΙ</p> <p>α)[.....].</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι</p> <p>-[.....].</p> <p>-[.....].</p> <p>γ.2)[.....].</p> <p>δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>	<p>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</p> <p>α)[.....].</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι</p> <p>-[.....].</p> <p>-[.....].</p> <p>γ.2)[.....].</p> <p>δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων). ^{xxiv} [.....][.....][.....]	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του , αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου^{xxv} ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι , ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις ^{xxvi} : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις ^{xxvii} Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....] -[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα^{xxviii} ; Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....] Εάν ναι , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

<p>Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων^{xxix}, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p>
<p>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης^{xxx}; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p>
<p>Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια^{xxxi} κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

<p>γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα</p> <p>δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	
---	--

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

<p>Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005^{xxxii}.</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:</p> <p>[.....]</p>

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

A: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	Απάντηση
<p>1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής^{xxiii}, του: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>[...]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>

B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	Απάντηση:
<p>1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017). Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, της υπό ανάθεση προμήθειας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 	<p>έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα</p> <p>(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [.....],[.....][...]νόμισμα</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>2) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαίωση τραπεζής για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	Απάντηση:								
<p>1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συμβάσεις των τελευταίων τριών (3) ετών αντίστοιχες με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τελευταίων τριών (3) ετών <p>Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xxxiv}, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς^{xxxv}:</p>	<p>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):</p> <p>[.....]</p> <table border="1" data-bbox="743 541 1287 611"> <thead> <tr> <th>Περιγραφή</th> <th>ποσά</th> <th>ημερομηνίες</th> <th>παραλήπτες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες				
Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες						
<p>2) Για την παρούσα σύμβαση προμήθειας:</p> <p>Ο οικονομικός φορέας συνημμένα της τεχνικής προσφοράς, θα προσκομίσει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου μηχανήματος ανελκυστήρα, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, κλπ. συμπληρωμένο πίνακα συμμόρφωσης, όσο το δυνατό πληρέστερα, ακολουθώντας τα στοιχεία που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>								
<p>3) Για την παρούσα σύμβαση προμήθειας:</p> <p>Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (ανεξάρτητης από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση), θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) έτος για όλη την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Σε αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, 	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p>								

<p>για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Επίσης θα δηλώνει ότι στην περίοδο της εγγύησης τα service θα είναι δωρεάν συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανά απαιτηθούν, θα δηλώνεται ο τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) το πολύ εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίησης περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.</p> <ul style="list-style-type: none"> • θα παρέχει ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. • την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) όπου κατασκευάστηκε το προσφερόμενο είδος και το χρόνο εγγύησης για το κάθε υπό προμήθεια υλικό που κατασκευάζει. • διαθέτει άδειας λειτουργίας συνεργείου συντήρησης των ανελκυστήρων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ. • θα καταθέσει την απαραίτητη στατική μελέτη, αρχιτεκτονική και Η/Μ μελέτη ανελκυστήρα για κάθε σχολική εγκατάσταση από τους αρμόδιους μηχανικούς κατά την ισχύουσα νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης της εγκατάστασης. • ότι θα καταθέσει πιστοποιητικό ασφαλείας (εργασίες έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας και κατάθεσης φακέλου στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση αδειάς), από εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, για κάθε ανελκυστήρα σχολικής εγκατάστασης 	
<p>4) Για την παρούσα σύμβαση προμήθειας: Ο οικονομικός φορέας συνημμένα της τεχνικής προσφοράς, θα προσκομίσει, πρωτότυπο ή αντίγραφο:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τυχόν επιπλέον εγγυήσεις (από αυτές του κατασκευαστή) που παρέχει ο προμηθευτής. 	[.....]
<p>5) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας^{xxxvi} το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:</p>	[.....]

<p>6) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ιστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:</p> <p>3. Οι διασφαλίσεις ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 14001:2004 από διαπιστευμένους φορείς για τους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.</p> <p>4. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης των ανελκυστήρων θα είναι σύμφωνες με τα πρότυπα EN81.2-A3, EN81.70 και EN111-2-1.</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
--	---

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	Απάντηση:
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;</p> <p>Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι διασφαλίσεις ποιότητας ISO 9001:2008 από διαπιστευμένους φορείς για τους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών. • Όλες οι εργασίες εγκατάστασης των ανελκυστήρων θα είναι σύμφωνες με τα πρότυπα EN81.2-A3, EN81.70 και EN11-2-1. <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;</p> <p>Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:</p> <p>5. Οι διασφαλίσεις ποιότητας ISO 14001:2004 από διαπιστευμένους φορείς για τους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]</p>

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	
-------------------------	--

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{xxxvii}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν^{xxxviii}.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»

Α.Μ.: 110/2018



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Σκοπός – Αντικείμενο μελέτης <i>Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης</i>	ΝΑΙ		
	<i>Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης</i>			
2	1^ο Δημοτικό – Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα <i>Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)</i>	ΝΑΙ		
3	1 ^ο Δημοτικό - Μηχανοστάσιο <i>Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)</i>	ΝΑΙ		
4	1 ^ο Δημοτικό - Αντλία <i>Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)</i>	ΝΑΙ		
5	1 ^ο Δημοτικό – Πίνακας χειρισμού κοντρόλ <i>Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)</i>	ΝΑΙ		
6	1 ^ο Δημοτικό - Φρεάτιο <i>Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)</i>	ΝΑΙ		
7	1 ^ο Δημοτικό – Μεταλλικό φρεάτιο <i>Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική</i>	ΝΑΙ		

	μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)			
8	1 ^ο Δημοτικό – Μεταλλική κατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
9	1 ^ο Δημοτικό - Πυθμένας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
10	1 ^ο Δημοτικό – Διατομή εμβόλου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
11	1 ^ο Δημοτικό – Οδηγοί θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
12	1 ^ο Δημοτικό - Συρματόσχοινα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
13	1 ^ο Δημοτικό – Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης(τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
14	1 ^ο Δημοτικό – Πόρτες φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
15	1 ^ο Δημοτικό – Μηχανισμοί ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
16	1 ^ο Δημοτικό - Ενδείξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης(τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
17	1 ^ο Δημοτικό – Φωτισμός φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
18	1 ^ο Δημοτικό - Θάλαμος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
19	1 ^ο Δημοτικό – Είσοδοι θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
20	1 ^ο Δημοτικό – Διαστάσεις θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
21	1 ^ο Δημοτικό – Επένδυση θαλάμου	ΝΑΙ		

	Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)			
22	1 ^ο Δημοτικό – Κομβιοδόχος θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
23	1 ^ο Δημοτικό – Αρμoί, γωνίες σοβατεπιά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης(τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
24	Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	ΝΑΙ		
25	1 ^ο Δημοτικό - Καθρέπτης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης(τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
26	1 ^ο Δημοτικό - Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
27	1 ^ο Δημοτικό - Δάπεδο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
28	1 ^ο Δημοτικό – Αυτόματες θύρες θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
29	1 ^ο Δημοτικό - Φωτοκουρτίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
30	1 ^ο Δημοτικό – Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
31	4^ο Δημοτικό – Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
32	4 ^ο Δημοτικό – Μηχανοστάσιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
33	4 ^ο Δημοτικό – Αντλία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
34	4 ^ο Δημοτικό – Πίνακας χειρισμού κοντρόλ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

35	4 ^ο Δημοτικό – Φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
36	4 ^ο Δημοτικό – Μεταλλικό φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
37	4 ^ο Δημοτικό – Μεταλλική κατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
38	4 ^ο Δημοτικό – Πυθμένας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
39	4 ^ο Δημοτικό – Διατομή εμβόλου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
40	4 ^ο Δημοτικό – Οδηγοί θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
41	4 ^ο Δημοτικό – Συρματόσχοινα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
42	4 ^ο Δημοτικό – Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
43	4 ^ο Δημοτικό – Πόρτες φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
44	4 ^ο Δημοτικό – Μηχανισμοί ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
45	4 ^ο Δημοτικό – Ενδείξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
46	4 ^ο Δημοτικό – Φωτισμός φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
47	4 ^ο Δημοτικό – Θάλαμος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
48	4 ^ο Δημοτικό – Είσοδοι θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

49	4 ^ο Δημοτικό – Διαστάσεις θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
50	4 ^ο Δημοτικό – Επένδυση θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
51	4 ^ο Δημοτικό – Κομβιοδόχος θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
52	4 ^ο Δημοτικό – Αρμοί, γωνίες, σοβατεπιά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
53	4 ^ο Δημοτικό – Καθρέπτης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
54	4 ^ο Δημοτικό – Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
55	4 ^ο Δημοτικό – Δάπεδο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
56	4 ^ο Δημοτικό – Αυτόματες θύρες θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
57	4 ^ο Δημοτικό – Φωτοκουρτίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
58	4 ^ο Δημοτικό – Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
59	6^ο Δημοτικό – Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
60	6 ^ο Δημοτικό – Μηχανοστάσιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
61	6 ^ο Δημοτικό – Αντλία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
62	6 ^ο Δημοτικό – Πίνακας χειρισμού κοντρόλ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική	NAI		

	μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)			
63	6° Δημοτικό – Φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
64	6° Δημοτικό – Μεταλλικό φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
65	6° Δημοτικό – Μεταλλική κατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
66	6° Δημοτικό – Πυθμένας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
67	6° Δημοτικό – Διατομή εμβόλου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
68	6° Δημοτικό – Οδηγοί θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
69	6° Δημοτικό – Συρματόσχοινα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
70	6° Δημοτικό – Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
71	6° Δημοτικό – Πόρτες φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
72	6° Δημοτικό – Μηχανισμοί ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
73	6° Δημοτικό – Ενδείξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
74	6° Δημοτικό – Φωτισμός φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
75	6° Δημοτικό – Θάλαμος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
76	6° Δημοτικό – Είσοδοι θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

77	6° Δημοτικό – Διαστάσεις θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
78	6° Δημοτικό – Επένδυση θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
79	6° Δημοτικό – Κομβιοδόχος θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
80	6° Δημοτικό – Αρμοί, γωνίες, σοβατεπιά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
81	6° Δημοτικό – Καθρέπτης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
82	6° Δημοτικό – Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
83	6° Δημοτικό – Δάπεδο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
84	6° Δημοτικό – Αυτόματες θύρες θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
85	6° Δημοτικό – Φωτοκουρτίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
86	6° Δημοτικό – Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
87	7° Δημοτικό – Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
88	7° Δημοτικό – Μηχανοστάσιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
89	7° Δημοτικό – Αντλία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
90	7° Δημοτικό – Πίνακας χειρισμού κοντρόλ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική	NAI		

	μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)			
91	7ο Δημοτικό – Φρεάτια Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
92	7ο Δημοτικό – Μεταλλικό φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
93	7ο Δημοτικό – Μεταλλική κατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
94	7ο Δημοτικό – Πυθμένας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
95	7ο Δημοτικό – Διατομή εμβόλου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
96	7ο Δημοτικό – Οδηγοί θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
97	7ο Δημοτικό – Συρματόσχοινα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
98	7ο Δημοτικό – Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
99	7ο Δημοτικό – Πόρτες φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
100	7ο Δημοτικό – Μηχανισμοί ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
101	7ο Δημοτικό – Ενδείξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
102	7ο Δημοτικό – Φωτισμός φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
103	7ο Δημοτικό –Θάλαμος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
104	7ο Δημοτικό –Είσοδοι θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

105	7 ^ο Δημοτικό – Διαστάσεις θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
106	7 ^ο Δημοτικό – Επένδυση θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
107	7 ^ο Δημοτικό – Κομβιοδόχος θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
108	7 ^ο Δημοτικό – Αρμοί, γωνίες, σοβατεπιά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
109	7 ^ο Δημοτικό –Καθρέπτης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
110	7 ^ο Δημοτικό – Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
111	7 ^ο Δημοτικό – Δάπεδο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
112	7 ^ο Δημοτικό – Αυτόματες θύρες θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
113	7 ^ο Δημοτικό – Φωτοκουρτίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
114	7 ^ο Δημοτικό – Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
115	11^ο Δημοτικό – Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού ανελκυστήρα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
116	11 ^ο Δημοτικό – Μηχανοστάσιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
117	11 ^ο Δημοτικό – Αντλία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
118	11 ^ο Δημοτικό – Πίνακας χειρισμού κοντρόλ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική	NAI		

	μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)			
119	11° Δημοτικό - Φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
120	11° Δημοτικό - Μεταλλικό φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
121	11° Δημοτικό - Μεταλλική κατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
122	11° Δημοτικό - Πυθμένας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
123	11° Δημοτικό - Διατομή εμβόλου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
124	11° Δημοτικό - Οδηγοί θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
125	11° Δημοτικό - Συρματόσχοινα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
126	11° Δημοτικό - Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
127	11° Δημοτικό - Πόρτες φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
128	11° Δημοτικό - Μηχανισμοί ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
129	11° Δημοτικό - Ενδείξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
130	11° Δημοτικό - Φωτισμός φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
131	11° Δημοτικό - Θάλαμος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
132	11° Δημοτικό - Είσοδοι θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

133	11° Δημοτικό – Διαστάσεις θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
134	11° Δημοτικό – Επένδυση θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
135	11° Δημοτικό – Κομβιοδόχος θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
136	11° Δημοτικό – Αρμοί, γωνίες, σοβατεπιά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
137	11° Δημοτικό – Καθρέπτης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
138	11° Δημοτικό – Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
139	11° Δημοτικό – Δάπεδο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
140	11° Δημοτικό – Αυτόματες θύρες θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
141	11° Δημοτικό – Φωτοκουρτίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
142	11° Δημοτικό – Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
143	1° Γυμνάσιο – Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
144	1° Γυμνάσιο – Μηχανοστάσιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
145	1° Γυμνάσιο – Αντλία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
146	1° Γυμνάσιο – Πίνακας χειρισμού κοντρόλ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική	NAI		

	μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)			
147	1 ^ο Γυμνάσιο – Φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
148	1 ^ο Γυμνάσιο – Μεταλλικό φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
149	1 ^ο Γυμνάσιο – Μεταλλική κατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
150	1 ^ο Γυμνάσιο – Πυθμένας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
151	1 ^ο Γυμνάσιο – Διατομή εμβόλου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
152	1 ^ο Γυμνάσιο – Οδηγοί θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
153	1 ^ο Γυμνάσιο – Συρματόσχοινα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
154	1 ^ο Γυμνάσιο – Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
155	1 ^ο Γυμνάσιο – Πόρτες φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
156	1 ^ο Γυμνάσιο – Μηχανισμοί ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
157	1 ^ο Γυμνάσιο – Ενδείξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
158	1 ^ο Γυμνάσιο – Φωτισμός φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
159	1 ^ο Γυμνάσιο – Θάλαμος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
160	1 ^ο Γυμνάσιο – Είσοδοι θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

161	1 ^ο Γυμνάσιο – Διαστάσεις θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
162	1 ^ο Γυμνάσιο – Επένδυση θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
163	1 ^ο Γυμνάσιο – Κομβιοδόχος θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
164	1 ^ο Γυμνάσιο – Αρμοί, γωνίες, σοβατεπιά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
165	1 ^ο Γυμνάσιο – Καθρέπτης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
166	1 ^ο Γυμνάσιο – Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
167	1 ^ο Γυμνάσιο – Δάπεδο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
168	1 ^ο Γυμνάσιο – Αυτόματες θύρες θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
169	1 ^ο Γυμνάσιο – Φωτοκουρτίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
170	1 ^ο Γυμνάσιο – Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
171	1^ο Λύκειο – Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
172	1 ^ο Λύκειο – Μηχανοστάσιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
173	1 ^ο Λύκειο – Αντλία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
174	1 ^ο Λύκειο – Πίνακας χειρισμού κοντρόλ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική	NAI		

	μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)			
175	1 ^ο Λύκειο – Φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
176	1 ^ο Λύκειο – Μεταλλικό φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
177	1 ^ο Λύκειο – Μεταλλική κατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
178	1 ^ο Λύκειο – Πυθμένας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
179	1 ^ο Λύκειο – Διατομή εμβόλου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
180	1 ^ο Λύκειο – Οδηγοί θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
181	1 ^ο Λύκειο – Συρματόσχοινα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
182	1 ^ο Λύκειο – Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
183	1 ^ο Λύκειο – Πόρτες φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
184	1 ^ο Λύκειο – Μηχανισμοί ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
185	1 ^ο Λύκειο – Ενδείξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
186	1 ^ο Λύκειο – Φωτισμός φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
187	1 ^ο Λύκειο – Θάλαμος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
188	1 ^ο Λύκειο – Είσοδοι θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

189	1 ^ο Λύκειο – Διαστάσεις θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
190	1 ^ο Λύκειο – Επένδυση θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
191	1 ^ο Λύκειο – Κομβιοδόχος θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
192	1 ^ο Λύκειο – Αρμοί, γωνίες, σοβατεπιά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
193	1 ^ο Λύκειο – Καθρέπτης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
194	1 ^ο Λύκειο – Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
195	1 ^ο Λύκειο – Δάπεδο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
196	1 ^ο Λύκειο – Αυτόματες θύρες θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
197	1 ^ο Λύκειο – Φωτοκουρτίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
198	1 ^ο Λύκειο – Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
199	5^ο Λύκειο – Τεχνικά στοιχεία εξωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
200	5 ^ο Λύκειο – Μηχανοστάσιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
201	5 ^ο Λύκειο – Αντλία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	NAI		
202	5 ^ο Λύκειο – Πίνακας χειρισμού κοντρόλ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική	NAI		

	μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)			
203	5 ^ο Λύκειο – Φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
204	5 ^ο Λύκειο – Μεταλλικό φρεάτιο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
205	5 ^ο Λύκειο – Μεταλλική κατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
206	5 ^ο Λύκειο – Πυθμένας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
207	5 ^ο Λύκειο – Διατομή εμβόλου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
208	5 ^ο Λύκειο – Οδηγοί θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
209	5 ^ο Λύκειο – Συρματόσχοινα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
210	5 ^ο Λύκειο – Πλαίσιο ανάρτησης θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
211	5 ^ο Λύκειο – Πόρτες φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
212	5 ^ο Λύκειο – Μηχανισμοί ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
213	5 ^ο Λύκειο – Ενδείξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
214	5 ^ο Λύκειο – Φωτισμός φρεατίου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
215	5 ^ο Λύκειο – Θάλαμος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
216	5 ^ο Λύκειο – Είσοδοι θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

217	5 ^ο Λύκειο – Διαστάσεις θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
218	5 ^ο Λύκειο – Επένδυση θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
219	5 ^ο Λύκειο – Κομβιοδόχος θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
220	5 ^ο Λύκειο –Αρμοί, γωνίες, σοβατεπιά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
221	5 ^ο Λύκειο – Καθρέπτης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
222	5 ^ο Λύκειο – Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
223	5 ^ο Λύκειο – Δάπεδο Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
224	5 ^ο Λύκειο – Αυτόματες θύρες θαλάμου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
225	5 ^ο Λύκειο – Φωτοκουρτίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		
226	5 ^ο Λύκειο – Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή)	ΝΑΙ		

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί ποινή αποκλεισμού. Οι απαντήσεις στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές

ⁱ Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ⁱⁱ Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε *σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.*

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **v. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «*Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου*» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο v. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το v. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το v. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το v. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

^{xxii} Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

^{xxiii} Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

^{xxiv} Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xxv} Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

^{xxvi} . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

^{xxvii} Άρθρο 73 παρ. 5.

^{xxviii} Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

^{xxix} Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

^{xxx} Πρβλ άρθρο 48.

^{xxxi} Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

^{xxxii} Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

^{xxxiii} Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

^{xxxiv} Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη.

^{xxxv} Πρέπει να απαριθμούνται **όλοι** οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

^{xxxvi} Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

^{xxxvii} Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

^{xxxviii} Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.