

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

| Α.Τ. | Αριθμός Τιμολογίου | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | τιμή μονάδας | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | | | | | | | | | | | ποσότητα | μονάδα μέτρησης | παρτηρήσεις | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--|---|------------------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-------|------------------|---|---|--------|----|
| | | | | 1ος | ΠΥ1ος | 2ος | ΠΥ2ος | 3ος | ΠΥ3ος | 4ος | ΠΥ4ος | 5ος | ΠΥ5ος | 6ος | | | | ΠΥ6ος | | | | | |
| | | ΟΜΑΔΑ Α : Χωματουργικά - Καθαρίσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | ΟΙΚ Α/ 20.05.01 | Εκκαθαρί θεμέλιων και τάβλων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη + ΜΤΦ | 9,75 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 32,00 | 312,00 | | | 5,00 | 48,75 | 37,00 | m3 | Περιμετρικά του κτιρίου στον 4ο (0,60*0,60 Σχήμα) λόγω υγρασίας και για την ράμπα στον 6ο λόγω υγρασίας | | | |
| 2 | 1.2 | ΟΙΚ Α/ 20.04.01 | Εκκαθαρί θεμέλιων και τάβλων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη + ΜΤΦ | 25,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 20,00 | 510,00 | | | 5,00 | 127,50 | 25,00 | m3 | | | | |
| 3 | 1.3 | ΟΙΚ 20.30 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαθαριών με μηχανικά μέσα | 0,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 10,00 | 9,00 | | | | 0,00 | 10,00 | m3 | | | | |
| 4 | 1.4 | ΟΙΚ 20.31.01 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαθαριών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάσπαση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση | 6,70 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 10,00 | 67,00 | | | | | 0,00 | m3 | | | | |
| 5 | 1.5 | ΟΙΚ 20.31.02 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαθαριών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπαση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 32,00 | 160,00 | | | | | 0,00 | 32,00 | m3 | | | |
| 6 | 1.6 | ΟΙΚ 20.40 | Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκκαθαριών και κατεδαφίσεων | 5,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 135,00 | 756,00 | | | | | 0,00 | 135,00 | ton x 10 m | | | |
| 7 | 1.7 | ΟΙΚ 22.20.01 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 7,90 | | 0,00 | 150,00 | 1.185,00 | | | | 85,64 | 676,56 | | | | | 0,00 | 235,64 | m2 | | | |
| 8 | 1.8 | ΟΙΚ 22.20.02 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% | 11,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 280,00 | | | | | | | | 0,00 | 50,00 | m2 | | | |
| 9 | 1.9 | ΟΙΚ Α/ 22.10.01 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από ασπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού + ΜΤΦ | 33,25 | 1,00 | | 33,25 | 33,25 | | | | | | | | | | 0,00 | 2,00 | m3 | | | |
| 10 | 1.10 | ΟΙΚ Α/ 22.15.01 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού + ΜΤΦ | 61,25 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 4,25 | m3 | Διάνοξη ανώγειο στις 3 βεράντες του 4ου παιδικού και ράμπα 6ου παιδικού | | |
| 11 | 1.11 | ΟΙΚ Α/ 22.15.02 | Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης | 175,25 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 4,00 | m3 | | | |
| 12 | 1.12 | ΟΙΚ Α/22.15.03 | Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής | 19,10 | 2,00 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | | 19,10 | | | | | | | | 0,00 | 23,29 | m²cm (dm2) | | | |
| 13 | 1.13 | ΟΙΚ 22.21.01 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 4,50 | 10,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | | | | | | | 0,00 | 50,00 | m2 | | | |
| 14 | 1.14 | ΟΙΚ 22.21.02 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% | 7,80 | 10,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | | 78,00 | | | | | | | | 0,00 | 50,00 | m2 | | | |
| 15 | 1.15 | ΟΙΚ 22.53 | Καθαίρεση ψευδοφαιών κάθε τύπου | 5,60 | 20,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 20,00 | m2 | | | |
| 16 | 1.16 | ΟΙΚ 22.56 | Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών | 0,35 | 200,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 200,00 | kg | | | |
| 17 | 1.17 | ΥΔΡ 4.14 | Καθαίρεση λιθωδομίων ή πλινθοδομίων + ΜΕΤ | 16,55 | 10,00 | 165,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 20,00 | m3 | | | |
| 18 | 1.18 | ΟΙΚ Α/ 22.04 | Καθαίρεση πλινθοδομίων | 15,70 | | 0,00 | 20,00 | 314,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 20,00 | m3 | | | |
| 19 | 1.19 | ΟΙΚ 22.23 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | 5,60 | | 0,00 | 3,00 | 16,80 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 9,00 | m2 | | | |
| 20 | 1.20 | ΟΙΚ 20.41 | Διακίνηση προϊόντων εκκαθαριών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων | 2,20 | 20,00 | 44,00 | 20,00 | 44,00 | | 20,00 | | | | | | | | 0,00 | 100,00 | ton x 100 m | | | |
| 21 | 1.21 | ΟΙΚ 22.45 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | 16,80 | 18,00 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 18,00 | m2 | | | |
| 22 | 1.22 | ΟΙΚ 22.50 | Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων | 5,60 | | 0,00 | 90,00 | 504,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 90,00 | m2 | | | |
| 23 | 1.23 | ΟΙΚ 22.60 | Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτιν επιστρώσεων στα wc | 2,20 | 200,00 | 440,00 | 283,80 | 406,52 | | 406,52 | | | | | | | | 0,00 | 874,07 | m2 | | | |
| 24 | 1.24 | ΟΙΚ 22.65.02 | Αποξήλωση κυκλιδωμάτων Για μεταλλικά κυκλιδωματα | 0,35 | 100,00 | 35,00 | 100,00 | 35,00 | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | 600,00 | kg | | | |
| 25 | 1.25 | ΗΜΧ Η8152.1 | Αποξήλωση ειδών υγιεινής | 16,98 | 2,00 | 33,96 | 2,00 | 33,96 | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | 8,00 | τεμ. | | | |
| 26 | 1.26 | ΟΙΚ 22.30.01 | Διάνοξη οπών, φυακίων ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομίες/α σπές επιφανείας έως 0,05 m2 | 5,60 | 2,00 | 11,20 | 2,00 | 11,20 | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | 5,00 | τεμ | | | |
| 27 | 1.27 | ΟΙΚ 22.30.02 | Διάνοξη οπών, φυακίων ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομίες/α σπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 | 9,00 | 2,00 | 18,00 | 4,00 | 36,00 | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | 10,00 | τεμ | | | |
| 28 | 1.28 | ΟΙΚ 22.31.01 | Διάνοξη αιακίου σε πλινθοδομίες/α πλάτος αιακίου έως 0,10 m και έως 0,20 m | 7,75 | | 0,00 | 5,00 | 38,75 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 5,00 | m | | | |
| 29 | 1.29 | ΟΙΚ 22.31.02 | Διάνοξη αιακίου σε πλινθοδομίες/α πλάτος αιακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m | 11,25 | | 0,00 | 5,00 | 56,25 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 5,00 | m | | | |
| 30 | 1.30 | ΟΙΚ 20.10 | Επίχωση με προϊόντα εκκαθαριών, εκβραχοσμίην ή κατεδαφίσεων | 4,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 64,74 | m3 | Περιμετρικά του κτιρίου στον 4ο (0,60*0,60 Σχήμα) | | |
| 31 | 1.31 | ΟΙΚ 20.20 | Εξυγαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | 20,95 | 20,00 | 419,00 | 12,90 | 270,26 | | 18,50 | 387,58 | 12,60 | 263,97 | | | | | 22,00 | 460,90 | 14,00 | 293,30 | 100,00 | m3 |
| 32 | 1.32 | ΟΙΚ 23.02 | Συνήθη έλινα σταθερά κριώματα | 5,60 | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | 140,00 | 25,00 | 140,00 | | | | | | 0,00 | 50,00 | m2 | | | |
| 33 | 1.33 | ΟΙΚ 23.03 | Κριώματα σιδηρά σωληνωτά | 5,60 | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | 140,00 | 25,00 | 140,00 | | | | | | 0,00 | 25,00 | 140,00 | 75,00 | m2 | |
| 34 | 1.34 | ΟΙΚ Α/ 23.05 | Πετώματα ασφαλείας επί κριωμάτων | 5,60 | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | 140,00 | 25,00 | 140,00 | | | | | | 0,00 | 25,00 | 140,00 | 75,00 | m2 | |
| 35 | 1.35 | ΟΙΚ 23.14 | Επενδύσεις προσοχής κριωμάτων | 0,65 | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | 16,25 | 25,00 | 16,25 | | | | | | 0,00 | 25,00 | 16,25 | 75,00 | m2 | |
| A.T. | Αριθμός Τιμολογίου | ΟΜΑΔΑ Α ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.845,51 | | 3.023,47 | | 1.780,00 | | 3.846,52 | | 988,90 | | 2.955,74 | | | | 14.440,13 | | | | |
| | | ΟΜΑΔΑ Β : Σκυροδέματα | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 36 | 2.1 | ΟΙΚ 32.05.03 | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | 101,00 | 1,00 | 101,00 | 1,00 | 101,00 | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | 4,00 | M3 | | | |
| 37 | 2.2 | ΟΙΚ 71.36X3 | Προσάρτα διαβρωμένου οπλισμού | 25,92 | | 0,00 | 0,15 | 3,89 | | 0,45 | | | | | | | | 0,00 | 0,60 | m2 | | | |
| 38 | 2.3 | ΟΙΚ 32.05.04 | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 106,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 11,25 | 1.192,50 | M3 | | |
| | | ΟΙΚ 32.25.02 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | 16,80 | 1,00 | 16,80 | 1,00 | 16,80 | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | 4,00 | m3 | | | |
| 39 | 2.4 | | | 16,80 | 1,00 | 16,80 | 1,00 | 16,80 | | 1,00 | | 16,80 | | | | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--|----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|--|-----|
| 94 | 4.28 | ΑΤΗΕ Ν8141.2.2 | Ανακίτρησας (μπιταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος διαμέτρου ½ ins ΑΜΕΑ, τοποθετημένος σε νιπτήρα. | 80,83 | 80,83 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | |
| 95 | 4.29 | ΑΤΗΕ Ν8160.13 | Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα, κατάλληλος για χρήση ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70X55cm | 150,00 | 150,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | τεμ | |
| 96 | 4.30 | ΑΤΗΕ Ν8049.2 | Σιφόνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ100 mm | 22,05 | 22,05 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | τεμ | |
| 97 | 4.31 | ΑΤΗΕ Ν6622.1.2 | Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R (80), ονομ. πίεσης PN 20 atm, διαμέτρου DN20 μμ (Φ25x3.5) | 120,00 | 90,00 | 60,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 50,00 | | μ | |
| 98 | 4.32 | ΑΤΗΕ Ν8106.2 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλέιδα) κατάλληλη για πλαστική σωλήνα DN 20mm | 16,07 | 16,07 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | τεμ | |
| 99 | 4.33 | ΗΜ 62.10.40.01 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Η05VV-U,R (ΝΥΜ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 3 x 1,5 mm² | 0,00 | 145,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 50,00 | | | |
| 100 | 4.34 | ΗΜ 62.10.40.02 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Η05VV-U,R (ΝΥΜ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 3 x 2,5 mm² | 0,00 | 205,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 50,00 | | | |
| 101 | 4.35 | ΑΤΗΕ Ν8826.102.1 | Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χυνευτή, ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδύναμο | 0,00 | 60,10 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 5,00 | | | |
| 102 | 4.36 | ΑΤΗΕ Ν8826.101.1 | Πρίζα TV-RD-SAT, πλαστικού καναλιού ή χυνευτή, ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδύναμο | 0,00 | 42,15 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 3,00 | | | |
| 103 | 4.37 | ΑΤΗΕ Ν8843.2.4 | Ηλεκτρικός πίνακας χυνευτός πλήρης 16 έως 21 αναχωρήσεων. | 0,00 | 1.345,95 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 104 | 4.38 | ΑΤΗΕ 8915.1.2 | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α | 0,00 | 18,36 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | |
| 105 | 4.39 | ΑΤΗΕ 8915.1.3 | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α | 0,00 | 40,84 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,00 | | | |
| 106 | 4.40 | ΑΤΗΕ 8066.2.1 | Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης εσωτερικών διαστάσεων 40x40 cm, βάθους από 0,50 έως 1m | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | | |
| ΟΜΑΔΑ Δ ΣΥΝΟΛΟ | | | | 5.473,05 | 8.395,70 | 791,31 | | | | 2.526,29 | | | | | | | | 0,00 | 2.025,32 | 19.211,67 | τεμ |
| A.T. | Αριθμός Τιμολογίου | ΟΜΑΔΑ Ε : Επενδύσεις, Επιστρώσεις | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 5.1 | ΟΙΚ -73.26.01 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων | 33,50 | 670,00 | 20,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 80,00 | | Πλακίδια πορσελάνης στους χώρους wc, κουζίνας και αποθήκης | |
| 108 | 5.2 | ΟΙΚ -73.33.01 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | 31,50 | 0,00 | 50,00 | | | | 1.575,00 | | | | | | | | 80,00 | | m2 | |
| 109 | 5.3 | ΟΙΚ -73.34.01 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm | 33,50 | 0,00 | 8,00 | | | | 268,00 | | | | | | | | 8,00 | | m2 | |
| 110 | 5.4 | ΟΙΚ -73.35 | Περιθώρια (σβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | 4,50 | 0,00 | 20,20 | | | | 90,90 | | | | | | | | 40,40 | | MM | |
| 111 | 5.5 | ΟΙΚ -53.20.01 ΣΧ | Δάπεδο τύπου laminate | 30,00 | 0,00 | 20,00 | | | | 600,00 | | | | | | | | 90,00 | | m2 | |
| 112 | 5.6 | ΟΙΚ -53.50 ΣΧ | Περιθώρια (σβατεπιά) από laminate | 7,00 | 0,00 | 20,00 | | | | 140,00 | | | | | | | | 50,00 | | MM | |
| 113 | 5.7 | ΟΙΚ73.97ΣΧ | Τελείωμα δαπέδου λαμινέιτ με προφίλ αλουμινίου | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 10,00 | | MM | |
| 114 | 5.8 | ΟΙΚ -73.76 | Ανταλιοθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων | 5,60 | 134,40 | 4,50 | | | | 25,20 | | | | | | | | 120,00 | | MM | |
| 115 | 5.9 | ΟΙΚ -75.41.01 | Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βαθρων/μετώπων) | 39,00 | 78,00 | 2,00 | | | | 78,00 | | | | | | | | 10,00 | | MM | |
| 116 | 5.10 | ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ ΑΙ 73.97 | Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας πάχους 45χλ ή 50χλ, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης του οργάνου και με πιστοποίηση διαπιστευμένου φορέα | 40,00 | 8.000,00 | 129,00 | | | | 5.160,00 | | | | | | | | 874,08 | | m2 | |
| 117 | 5.11 | B-81 ΟΔΟ | Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm | 17,30 | 0,00 | 150,00 | | | | 2.595,00 | | | | | | | | 235,64 | | m2 | |
| 118 | 5.12 | ΟΙΚ 79.47 | Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm | 11,80 | 0,00 | 40,00 | | | | 472,00 | | | | | | | | 40,00 | | m2 | |
| 119 | 5.13 | ΟΙΚ ΣΧΕΤ 76.01 | Προστατευτικό φιλμ τζαμών/τ.μ. | 30,00 | 841,20 | 18,80 | | | | 564,00 | | | | | | | | 148,68 | | m2 | |
| ΟΜΑΔΑ Ε ΣΥΝΟΛΟ | | | | 9.723,60 | 12.238,10 | 56,37 | | | | 13.903,12 | | | | | | | | 0,00 | 5.774,00 | 53.883,97 | m2 |
| A.T. | Αριθμός Τιμολογίου | ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 6.1 | ΟΙΚ 56.04.01 | Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες πάχους 22 mm | 39,00 | 195,00 | 5,00 | | | | 195,00 | | | | | | | | 30,00 | | m2 | |
| 121 | 6.2 | ΟΙΚ 56.23 | Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα | 225,00 | 0,00 | 5,60 | | | | 1.260,00 | | | | | | | | 10,00 | | m2 | |
| 122 | 6.3 | ΟΙΚ 56.21 ΣΧ | Φύλλο αλουμίνιο σε πλάτος 1 μέτρο και πάχος 0,2mm. Κατάλληλο για επενδύσεις πάγκων κουζίνας. Σε φύλλα 1x2. | 30,00 | 176,10 | 3,41 | | | | 102,30 | | | | | | | | 18,28 | | m2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|--------|----------|------|
| 123 | 6.4 | ΟΙΚ 56.21 | Πάγκος από άκαυστη μορμάκα ενδεικτικού τύπου DUROPAL | 28,00 | | 0,00 | 224,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 8,00 | m2 |
| 124 | 6.5 | ΟΙΚ 62.21 | Θύρες αιδιρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | 5,00 | 100,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 | Χγρ. |
| 125 | 6.6 | ΟΙΚ -64.01.01 | Σιδηρά κυκλιώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | 4,50 | 50,00 | | 225,00 | 225,00 | 450,00 | | 50,00 | 225,00 | | 0,00 | 250,00 | Χγρ. |
| 126 | 6.7 | ΟΙΚ -64.01.02 | Σιδηρά κυκλιώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους | 5,30 | 50,00 | | 265,00 | 265,00 | 0,00 | | 50,00 | 265,00 | | 0,00 | 150,00 | Χγρ. |
| 127 | 6.8 | ΟΙΚ 65.01.02-13X | Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2, θερμομονωτικά με επίστρωση χαμηλής εκπομπής, ανοξοακτινόμενα ή συρόμενα μονόφυλλα ή διφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί ανάκλησης, στερέωσης ασφάλειας και λειτουργίας (χειρολαβές κλπ) | 210,00 | 10,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 20,00 | m2 |
| 128 | 6.9 | ΟΙΚ 65.50.01 | Παντζούρια αλουμινίου ανοιγόμενα με τις κάσες αυτών | 135,00 | 10,00 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 20,00 | m2 |
| 129 | 6.10 | ΟΙΚ 76.27.01-12X | Διπλοί υαλοπίνακες (άθραυστοι - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί - ενεργειακοί πολλαπλοί) αποτελούμενοι από εξωτερικό υαλοπίνακα στρωματοποιημένο (laminated), διάκενο (Argon), εσωτερικό υαλοπίνακα στρωματοποιημένο (laminated) συνολικού πάχους έκαστου 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm), πλήρως τοποθετημένοι στα αντίστοιχα κουφώματα | 150,00 | 8,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 16,00 | m2 |
| 130 | 6.11 | ΟΙΚ 64.29 | Ανοξείδωτος χειρολαβήρας Φ50/2 mm | 20,00 | 10,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | | 30,00 | 600,00 | 50,00 | MM |
| 131 | 6.12 | ΟΙΚ 65.25 - | Κινητές σάτες αερισμού | 45,00 | 13,00 | | 585,00 | 675,00 | 990,00 | | 10,00 | 450,00 | 10,00 | 450,00 | 80,00 | M2 |
| 132 | 6.13 | ΟΙΚ -54.40.01 | Θύρες ξύλινες ταμπλαδιές Με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | 155,00 | 12,00 | | 1.860,00 | 930,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 18,00 | m2 |
| 133 | 6.14 | οικ -62.60.02 | Θύρες πυρασφάλειας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάση πυραντίστασης 60 min | 280,00 | | | | | 616,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 2,20 | m2 |
| 134 | 6.15 | ΟΙΚ -65.60 | Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου. | 9,00 | 10,00 | | 90,00 | 90,00 | 45,00 | | 5,00 | 45,00 | | 0,00 | 30,00 | kg |
| 135 | 6.16 | B12.20 ΤΙΜΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα | 1.400,00 | 1,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | 0,00 | 4,00 | τεμ. |
| 136 | 6.17 | B12.3 ΤΙΜΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Μονάδα τραμπάλα - παπάκι | 500,00 | 2,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 0,00 | 12,00 | τεμ. |
| 137 | 6.18 | B10.1 ΤΙΜΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδόσωληνες και δοκίδες φυσικού ξύλου | 190,00 | 2,00 | | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 8,00 | τεμ. |
| 138 | 6.19 | ΟΙΚ 72.70 | Επισπετάσεις με επίπεδα κυμαλωτά πολυκαρβονικά φύλλα | 67,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40,00 | 2.700,00 | | 0,00 | 40,00 | m2 |
| 139 | 6.20 | ΟΙΚ 65.43 ΣΧ | Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών με βραχίονες αλουμινίου & αντίβαρα αλουμινίου | 45,00 | 15,00 | | 675,00 | 1.350,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 45,00 | m2 |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 12.201,10 | 13.246,30 | 5.896,00 | 7.800,00 | 1.645,00 | 2.245,00 | 43.033,40 | | | | |
| A.T. | Αριθμός Τιμολογίου | ΟΜΑΔΑ Ζ : Λοιπά, Τελειώματα | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 140 | 7.1 | ΟΙΚ -77.20.01 | Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης | 2,20 | 10,00 | | 22,00 | 22,00 | 22,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | M2 |
| 141 | 7.2 | ΟΙΚ-77.25 | Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς | 6,60 | 10,00 | | 66,00 | 66,00 | 66,00 | | 10,00 | 66,00 | | 0,00 | 40,00 | M2 |
| 142 | 7.3 | ΟΙΚ-77.27.01 | Απλό λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών | 2,80 | 10,00 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | | 10,00 | 28,00 | | 0,00 | 40,00 | M2 |
| 143 | 7.4 | ΟΙΚ -77.16 | Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς | 2,20 | 10,00 | | 22,00 | 22,00 | 22,00 | | 10,00 | 22,00 | | 0,00 | 40,00 | M2 |
| 144 | 7.5 | ΟΙΚ 77.15 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | 1,70 | 20,00 | | 34,00 | 136,00 | 17,00 | | 5,00 | 8,50 | | 5,00 | 8,50 | m2 |
| 145 | 7.6 | ΟΙΚ 77.17.01 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών Επιφανειών επιχρισμάτων ή ακυροδεμάτων | 3,40 | 20,00 | | 68,00 | 272,00 | 34,00 | | 5,00 | 17,00 | | 5,00 | 17,00 | m2 |
| 146 | 7.7 | ΟΙΚ 77.80.01 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. | 9,00 | 533,61 | | 4.802,49 | 2.479,95 | 7.667,46 | | 1.000,00 | 9.000,00 | | 415,92 | 3.743,28 | m2 |
| 147 | 7.8 | ΟΙΚ 77.80.02 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. | 10,10 | | | 0,00 | 2.424,00 | 5.446,73 | | 500,00 | 5.050,00 | | 207,60 | 2.096,76 | m2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|--|-------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 148 | 7.9 | ΟΙΚ -77.54 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου | 6,70 | 10,00 | 67,00 | 10,00 | 67,00 | 10,00 | 67,00 | 10,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | M2 | |
| 149 | 7.10 | ΟΙΚ -77.55 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου | 6,70 | 10,00 | 67,00 | 10,00 | 67,00 | 10,00 | 67,00 | 10,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | M2 | |
| 150 | 7.11 | ΟΙΚ -77.66 | Χρωματισμοί θερμοαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία >= 80oC | 7,80 | 20,00 | 156,00 | 20,00 | 156,00 | 20,00 | 156,00 | 20,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | M2 | |
| 151 | 7.12 | ΟΙΚ -77.99 | Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους | 0,34 | | 0,00 | 150,00 | 51,00 | 400,00 | 136,00 | 400,00 | 136,00 | 100,00 | 34,00 | 1.050,00 | M2 | |
| 152 | 7.13 | ΟΙΚ -65.32-ΣΧ | Επισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή διφυλλων εξ αλουμινίου | 20,00 | 10,00 | 200,00 | 5,00 | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15,00 | M2 | |
| 153 | 7.14 | ΟΙΚ 54.46ΣΧ | Επισκευή ξυλίνων ή μεταλλικών θυρών και παραθύρων γενικής (με ή χωρίς φεγγίτη) | 35,00 | 10,00 | 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10,00 | M2 | |
| 154 | 7.15 | ΟΙΚ -65.32-ΣΧ | Κλειδαριά ασφαλείας για συρόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενσωματωμένη λαβή (ΟΙΚ 65.32 ΣΧ) | 7,00 | 5,00 | 35,00 | 5,00 | 35,00 | 10,00 | 70,00 | 5,00 | 35,00 | 5,00 | 35,00 | 30,00 | τεμ. | |
| 155 | 7.16 | ΟΙΚ 73.99-ΣΧ | Προστατευτική γωνιά δερμάτινη από συμπαγή πολυουρεθάνη 100cm | 25,00 | | 0,00 | 5,00 | 125,00 | 5,00 | 125,00 | 10,00 | 250,00 | 10,00 | 250,00 | 30,00 | M | |
| 156 | 7.17 | ΟΙΚ 80-03-ΣΧ | Πόμολο σετ εσωτερικών θυρών (με ή χωρίς ένδειξη κατάληψης) | 45,00 | 8,00 | 360,00 | 5,00 | 225,00 | 2,00 | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15,00 | τεμ. | |
| 157 | 7.18 | ΟΙΚ 73.99 | Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων | 4,50 | 10,00 | 45,00 | 5,00 | 22,50 | 10,00 | 45,00 | 10,00 | 45,00 | 10,00 | 45,00 | 45,00 | μμ | |
| 158 | 7.19 | ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α/ 78.21.01 | Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικού τεντόπανου ηλιοπροστασίας όψης σε υφιστάμενο σκελετό στον 3ο παιδικό σταθμό | 25,00 | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | 1.250,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00 | m2 | |
| ΟΜΑΔΑ Ζ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 6.322,49 | | 6.298,45 | | 15.309,19 | | 14.969,50 | | 0,00 | 6.229,54 | 49.129,17 | |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ | | | | | | 38.472,77 | | 58.149,37 | | 38.164,95 | | 39.013,85 | | 11.564,94 | 22.214,88 | ΣΥΝΟΛΟ_ 1.2.3.4.5.6 | 207.580,77 |
| ΓΕ&ΟΕ 18% | | | | | | 45.397,87 | | 68.616,25 | | 45.034,64 | | 46.036,35 | | 13.646,63 | 26.213,56 | ΓΕ&ΟΕ 18% | 244.945,30 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | | | | | 52.207,55 | | 78.908,69 | | 51.789,84 | | 52.941,80 | | 15.693,62 | 30.145,60 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 281.687,10 |
| ΦΠΑ 24% | | | | | | 64.737,36 | | 97.846,78 | | 64.219,40 | | 65.647,83 | | 19.460,09 | 37.380,54 | | |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ

16.700,00

298.387,10

χρηματοδότηση
50.000

επιυλεόν

ΣΥΝΟΛΟ 49.292,00

ΓΙΑ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Π. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΜ. Ε. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
ΣΑΛΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΠΑ 24% **370.000,00**