



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ &**  
**ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

Αρ. μελέτης: **131/2019**

**CPV 44510000-8**

**ΚΑ 30.6662.17 Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων**

# **ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**

## **ΜΕΛΕΤΗ**

**“ Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ”**

|                               |          |                       |
|-------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>Προϋπολογισμός δαπάνης</b> | <b>:</b> | <b>11.935,48 Ευρώ</b> |
| <b>Φ.Π.Α. 24%</b>             | <b>:</b> | <b>2.864,52 Ευρώ</b>  |
| <b>Σύνολο</b>                 | <b>:</b> | <b>14.800,00 Ευρώ</b> |

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ &**  
**ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**  
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΧΑΛΑΝΔΡΙ \_ Τ.Κ. 152 34  
ΤΗΛ.: 213 2023941-979

**ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εργαλείων και**  
**αναλωσίμων**  
**ΠΡΟΫΠ: 14.800,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)**  
**Α.Μ.: 131/2019**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται υπό **CPV 44510000-8: Εργαλεία** και **Κ.Α. 30.6662.17 Ο.Ε. 2019**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην **“Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων”** τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου, για εργασίες κατασκευής και συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων και των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Χαλανδρίου.

Η προμήθεια εκτελείται κατόπιν εντολής της Αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **14.800,00€ συμ/νου ΦΠΑ 24%**.

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η παράδοση θα γίνεται σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε σημείο που θα επιδείξει ο Δήμος.

Η προσφορά που θα υποβληθεί δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (14.800,00€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάνη θα εκτελεσθεί με ιδίους πόρους σε βάρος του **Κ.Α. 30.6662.17, Ο.Ε. 2019**.

**Κριτήριο κατακύρωσης** θα είναι το χαμηλότερο συνολικά τίμημα επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

**Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.** Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Όλα τα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Χαλάνδρι, 4-11-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Β. Βαμβακάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

**Αντ. Μαρακομιχελάκης**  
Πολ. Μηχανικός

**Αικ. Νότα**  
Τοπ. Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ &  
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΧΑΛΑΝΔΡΙ \_ Τ.Κ. 152 34  
ΤΗΛ.: 213 2023941-979**

**ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εργαλείων και  
αναλωσίμων  
ΠΡΟΫΠ: 14.800,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)  
Α.Μ.: 131/2019**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| <b>Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων</b> |   |                        |                 |                     |                      |
|--|---|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| <b>CPV 44510000-8</b>                            |   |                        |                 |                     |                      |
| <b>α/α</b>                                       | <b>Περιγραφή</b>                                      | <b>Μονάδα Μέτρησης</b> | <b>Ποσότητα</b> | <b>Τιμή μονάδας</b> | <b>Συνολική Τιμή</b> |
| 1  | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1KG (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ)                        | ΤΕΜ                    | 2               | 8,00                | 16,00                |
| 2  | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,125KG (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ)                    | ΤΕΜ                    | 2               | 9,00                | 18,00                |
| 3  | ΚΑΣΜΑΣ Β.Τ. (2kg)                                     | ΤΕΜ                    | 2               | 8,00                | 16,00                |
| 4  | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΑΣΜΑ-ΒΑΡΙΑΣ (90cm*45mm) ΟΞΥΑ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    | ΤΕΜ                    | 2               | 3,00                | 6,00                 |
| 5  | ΤΣΑΠΑ   | ΤΕΜ                    | 1               | 8,00                | 8,00                 |
| 6  | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ (120cm*40mm) ΟΞΥΑ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ         | ΤΕΜ                    | 1               | 3,00                | 3,00                 |
| 7  | ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ                                      | ΤΕΜ                    | 1               | 6,00                | 6,00                 |
| 8  | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΚΥΡΤΟ (120cm*40mm) Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΤΕΜ                    | 1               | 3,50                | 3,50                 |
| 9  | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ                                  | ΤΕΜ                    | 2               | 8,60                | 17,20                |
| 10   | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ (140cm*28mm) ΟΞΥΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ      | ΤΕΜ                    | 2               | 3,00                | 6,00                 |
| 11   | ΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΝΑΥΛΟΝ (100gr) ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ        | ΤΕΜ                    | 10              | 0,85                | 8,50                 |
| 12   | ΒΕΛΟΝΙ  | ΤΕΜ                    | 2               | 6,00                | 12,00                |
| 13   | ΚΑΛΕΜΙ  | ΤΕΜ                    | 2               | 6,00                | 12,00                |
| 14   | ΠΡΟΚΕΣ ΠΑΚΕΤΟ (5KG) 19*45                             | ΤΕΜ                    | 4               | 6,00                | 24,00                |
| 15   | ΠΡΟΚΕΣ ΠΑΚΕΤΟ (5KG) 16*21                             | ΤΕΜ                    | 4               | 6,00                | 24,00                |
| 16   | ΑΤΣΑΛΟΚΟΡΦΑ (ΚΟΥΤΙ) 3.5*50                            | ΤΕΜ                    | 10              | 2,00                | 20,00                |
| 17   | ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ. 40CM           | ΤΕΜ                    | 2               | 6,50                | 13,00                |
| 18   | ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ. 60CM           | ΤΕΜ                    | 2               | 10,00               | 20,00                |
| 19   | ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ 10mm) (ΜΕΤΡΟ/ΤΕΜ)     | ΤΕΜ                    | 50              | 0,60                | 30,00                |
| 20   | ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ (450mm)                                    | ΤΕΜ                    | 2               | 5,00                | 10,00                |
| 21   | ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ-PVC (265mm)                   | ΤΕΜ                    | 2               | 15,00               | 30,00                |
| 22   | ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ-PVC (265mm)     | ΤΕΜ                    | 2               | 10,50               | 21,00                |
| 23   | ΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΩΧΡΑ (30m) (ΣΕΤ/ΤΕΜ)                     | ΤΕΜ                    | 2               | 6,00                | 12,00                |
| 24   | ΜΥΣΤΡΙ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 180mm                              | ΤΕΜ                    | 2               | 5,00                | 10,00                |
| 25   | ΜΥΣΤΡΙ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 220mm                              | ΤΕΜ                    | 2               | 6,00                | 12,00                |
| 26   | ΜΥΣΤΡΙ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 260mm                              | ΤΕΜ                    | 2               | 7,00                | 14,00                |
| 27   | ΠΟΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΖΙΝ ΔΙΠΛΗ                           | ΤΕΜ                    | 2               | 3,00                | 6,00                 |
| 28   | ΣΚΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (30lt)                                 | ΤΕΜ                    | 2               | 10,00               | 20,00                |
| 29   | ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ (25*10,29gr)                               | ΤΕΜ                    | 2               | 3,00                | 6,00                 |
| 30   | ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ (400gr)                            | ΤΕΜ                    | 2               | 8,00                | 16,00                |
| 31   | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ                          | ΤΕΜ                    | 2               | 4,00                | 8,00                 |
| 32   | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 125*2.5mm                       | ΤΕΜ                    | 5               | 1,40                | 7,00                 |
| 33   | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 230*3.0mm                       | ΤΕΜ                    | 5               | 2,40                | 12,00                |
| 34   | ΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (5m*25mm)                              | ΤΕΜ                    | 15              | 3,00                | 45,00                |

|    |   |     |      |        |        |
|----|---|-----|------|--------|--------|
| 35 | ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ (2m)   | ΤΕΜ | 15   | 3,00   | 45,00  |
| 36 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (5m*25)  | ΤΕΜ | 3    | 15,00  | 45,00  |
| 37 | ΠΗΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (2m)   | ΤΕΜ | 2    | 14,00  | 28,00  |
| 38 | ΠΗΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (3m)   | ΤΕΜ | 2    | 21,00  | 42,00  |
| 39 | ΠΗΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (4m)   | ΤΕΜ | 2    | 28,00  | 56,00  |
| 40 | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (6*250)   | ΤΕΜ | 2    | 6,00   | 12,00  |
| 41 | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (8*250)   | ΤΕΜ | 2    | 7,00   | 14,00  |
| 42 | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (10*250)  | ΤΕΜ | 2    | 8,00   | 16,00  |
| 43 | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (12*250)  | ΤΕΜ | 2    | 9,00   | 18,00  |
| 44 | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (14*250)  | ΤΕΜ | 2    | 10,00  | 20,00  |
| 45 | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (16*250)  | ΤΕΜ | 2    | 13,00  | 26,00  |
| 46 | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (20*250)  | ΤΕΜ | 2    | 25,00  | 50,00  |
| 47 | ΣΕΤ 3 ΤΕΜ( ΚΑΛΕΜΙ ΣΤΕΝΟ-ΦΑΡΔΥ & ΒΕΛΟΝΙ) SDS   | ΤΕΜ | 2    | 35,00  | 70,00  |
| 48 | ΚΑΛΕΜΙ SDS MAX ΣΤΕΝΟ (600mm)  | ΤΕΜ | 2    | 20,00  | 40,00  |
| 49 | ΒΕΛΟΝΙ SDS MAX (600mm)  | ΤΕΜ | 2    | 20,00  | 40,00  |
| 50 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 200 Α ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :<br>(ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ INVERTER 200 Α, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΑΣΗ 230V, ΙΣΧΥΣ (ΚVA) : 7,2 , ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ (Α) 8-200, ΑΠΟΔΟΣΗ 40% (Α): 180, ΒΑΡΟΣ: 5Kg, ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP 23<br><b>(Να δουλεύει με γεννήτρια)</b> | ΤΕΜ | 2    | 210,00 | 420,00 |
| 51 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ (1") ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΗ, ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 61 HRC. <b>(Με οδοντωτή ρύθμιση)</b>   | ΤΕΜ | 2    | 18,00  | 36,00  |
| 52 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ (1&1/4") ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΗ, ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 61 HRC. <b>(Με οδοντωτή ρύθμιση)</b>   | ΤΕΜ | 2    | 20,00  | 40,00  |
| 53 | ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ 5X10 (ΦΥΛΛΟ 2,05Μ. Χ 5Μ.) ΠΑΧΟΥΣ 4ΧΙΛ.  | ΤΕΜ | 10   | 35,00  | 350,00 |
| 54 | ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ   | ΤΕΜ | 5    | 16,00  | 80,00  |
| 55 | ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ  | ΤΕΜ | 10   | 5,50   | 55,00  |
| 56 | ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ (ΦΤΕΡΩΤΟ) 60mm Τρυπάνια πιστολέτου SDS-max-9 Για ξεπεράσματα με Ø 60 mm σε μπετόν, τοιχοποιία, φαρμίτη,   | ΤΕΜ | 2    | 270,00 | 540,00 |
| 57 | Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι Μ8*100 (ΚΟΥΤΙ)   | ΤΕΜ | 2    | 24,00  | 48,00  |
| 58 | Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι Μ8*90 (ΚΟΥΤΙ)  | ΤΕΜ | 2    | 23,00  | 46,00  |
| 59 | Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι Μ8*80 (ΚΟΥΤΙ)  | ΤΕΜ | 2    | 21,00  | 42,00  |
| 60 | Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι Μ8*70 (ΚΟΥΤΙ)  | ΤΕΜ | 2    | 20,00  | 40,00  |
| 61 | Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι Μ8*120 (ΚΟΥΤΙ)   | ΤΕΜ | 2    | 34,00  | 68,00  |
| 62 | Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι Μ6*80 (ΚΟΥΤΙ)  | ΤΕΜ | 2    | 23,00  | 46,00  |
| 63 | Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι Μ6*90 (ΚΟΥΤΙ)  | ΤΕΜ | 2    | 25,00  | 50,00  |
| 64 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο 125 ΙΝΟΧ ΠΑΧΟΥΣ 1ΜΜ   | ΤΕΜ | 210  | 1,15   | 241,50 |
| 65 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ6   | ΤΕΜ | 500  | 0,01   | 5,00   |
| 66 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ8   | ΤΕΜ | 2012 | 0,01   | 14,08  |
| 67 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ10  | ΤΕΜ | 2000 | 0,02   | 40,00  |
| 68 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ12  | ΤΕΜ | 1000 | 0,03   | 30,00  |
| 69 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 4 ΚΙΛΑ ΤΥΠΟΥ ERLIKON   | ΤΕΜ | 10   | 10,00  | 100,00 |
| 70 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8X100   | ΤΕΜ | 200  | 0,15   | 30,00  |
| 71 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8X80  | ΤΕΜ | 300  | 0,10   | 30,00  |
| 72 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10X100  | ΤΕΜ | 300  | 0,15   | 45,00  |
| 73 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10X120  | ΤΕΜ | 300  | 0,20   | 60,00  |
| 74 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 20 ΜΕ ΑΦΑΛΟ  | ΤΕΜ | 10   | 14,00  | 140,00 |
| 75 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 35 ΜΕ ΑΦΑΛΟ  | ΤΕΜ | 10   | 18,00  | 180,00 |
| 76 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ12 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ   | ΤΕΜ | 10   | 0,55   | 5,50   |
| 77 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ14 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ   | ΤΕΜ | 10   | 0,70   | 7,00   |
| 78 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ16 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ   | ΤΕΜ | 10   | 0,95   | 9,50   |
| 79 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ25 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ   | ΤΕΜ | 10   | 3,00   | 30,00  |
| 80 | ΠΟΜΟΛΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ - ΑΛΟΥΜ/ΠΟΡΤΑΣ - ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ   | ΤΕΜ | 10   | 3,90   | 39,00  |
| 81 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ Ø1 χιλιοστού σε κουλούρα 2 κιλών   | ΤΕΜ | 3    | 6,00   | 18,00  |
| 82 | ΣΥΡΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ 10CM  | ΤΕΜ | 10   | 1,80   | 18,00  |
| 83 | Ρυθμιστής Πίεσης Οξυγόνου - ασετυλίνης Με Μανόμετρα   | ΤΕΜ | 1    | 80,00  | 80,00  |

|     |   |     |    |        |        |
|-----|---|-----|----|--------|--------|
| 84  | ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΠΛΟ Οξυγόνου Φ6 (10μ)   | TEM | 1  | 3,00   | 3,00   |
| 85  | Μπουκαλες προπανιου υδραυλικου 400ml  | TEM | 10 | 7,00   | 70,00  |
| 86  | Κόλληση χαλκού 453gr Κατάλληλη για πόσιμο νερό και θέρμανση<br>Κόλληση μαλακή χωρίς μολυβδο.<br>Κατασκευάζεται από: 88% Sn Κασσίτερος, 5% Ag Άργυρος, 4% Sb Αντιμόνιο, 3%Cu Χαλκός, 0.20% Ni Νικέλιο.         | TEM | 3  | 20,00  | 60,00  |
| 87  | Στεγανοποιητικό Σπειρωμάτων Σωλήνων PRO DOPE<br>Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων Dimco<br>Πολτός PRO DOPE ειδικού μείγματος για στεγανοποίηση ενώσεων με σπείρωμα σε μεταλλικούς σωλήνες                           | TEM | 5  | 7,00   | 35,00  |
| 88  | Μύτη ΡΟΖΙΔΡΙV ΡΖ 2 κατασκευασμένη από ειδικό κράμα χάλυβα για μακρά διάρκεια ζωής και αντιδιαβρωτική προστασία, αντικραδασμικές. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351, και το προφίλ της είναι ΡΖ 2. | TEM | 40 | 1,00   | 40,00  |
| 89  | Μύτη ΡΟΖΙΔΡΙV Ρ 2 κατασκευασμένη από ειδικό κράμα χάλυβα για μακρά διάρκεια ζωής και αντιδιαβρωτική προστασία αντικραδασμικές. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351, και το προφίλ της είναι Ρ 2.    | TEM | 40 | 2,50   | 100,00 |
| 90  | Μύτη ΡΟΖΙΔΡΙV ΡΖ 3 κατασκευασμένη από ειδικό κράμα χάλυβα για μακρά διάρκεια ζωής και αντιδιαβρωτική προστασία αντικραδασμικές. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351, και το προφίλ της είναι ΡΖ 3.  | TEM | 10 | 1,50   | 15,00  |
| 91  | Μύτη ΡΟΖΙΔΡΙV Ρ 3 κατασκευασμένη από ειδικό κράμα χάλυβα για μακρά διάρκεια ζωής και αντιδιαβρωτική προστασία αντικραδασμικές. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351, και το προφίλ της είναι Ρ 3.    | TEM | 10 | 2,50   | 25,00  |
| 92  | Προεκτασεις για μύτες μαγνητικές  | TEM | 7  | 10,00  | 70,00  |
| 93  | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 3mm  | TEM | 10 | 0,70   | 7,00   |
| 94  | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 3,5mm  | TEM | 10 | 0,80   | 8,00   |
| 95  | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 4mm  | TEM | 10 | 1,00   | 10,00  |
| 96  | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 4,5mm  | TEM | 10 | 1,10   | 11,00  |
| 97  | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 5mm  | TEM | 10 | 1,20   | 12,00  |
| 98  | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 5,5mm  | TEM | 10 | 1,30   | 13,00  |
| 99  | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 6mm  | TEM | 10 | 2,00   | 20,00  |
| 100 | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 6,5mm  | TEM | 10 | 2,00   | 20,00  |
| 101 | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 7mm  | TEM | 10 | 2,20   | 22,00  |
| 102 | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 8mm  | TEM | 3  | 2,80   | 8,40   |
| 103 | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 9mm  | TEM | 3  | 4,30   | 12,90  |
| 104 | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 10mm   | TEM | 3  | 4,50   | 13,50  |
| 105 | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 11mm   | TEM | 3  | 6,60   | 19,80  |
| 106 | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 12mm   | TEM | 3  | 10,00  | 30,00  |
| 107 | Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 13mm   | TEM | 3  | 11,00  | 33,00  |
| 108 | Σιλικονες διαφορων τυπων υψηλων προδιαγραφων  | TEM | 7  | 3,00   | 21,00  |
| 109 | Βαριοπουλα Μήκος: 90cm Βάρος: 5Kg   | TEM | 1  | 30,00  | 30,00  |
| 110 | ΠΕΝΣΑ ΜΗΚΟΣ 180mm ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 254gr  | TEM | 3  | 15,00  | 45,00  |
| 111 | ΑΛΛΕΝ ΓΩΝΙΑΚΑ ΜΑΚΡΙΑ (ΣΕΤ) ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ  | TEM | 6  | 15,00  | 90,00  |
| 112 | TORX ΓΩΝΙΑΚΑ ΜΑΚΡΙΑ (ΣΕΤ)   | TEM | 3  | 30,00  | 90,00  |
| 113 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (3 TEM)   | TEM | 2  | 18,00  | 36,00  |
| 114 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (ΣΤΑΥΡΟ) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (3 TEM)   | TEM | 2  | 18,00  | 36,00  |
| 115 | ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ   | TEM | 1  | 18,00  | 18,00  |
| 116 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ 16mm (ΜΕΤΡΟ/TEM)   | TEM | 15 | 3,00   | 45,00  |
| 117 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ 24mm (ΜΕΤΡΟ/TEM)   | TEM | 10 | 5,00   | 50,00  |
| 118 | ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΝΝΑΣ 300gr   | TEM | 2  | 3,50   | 7,00   |
| 119 | ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΝΝΑΣ 400gr   | TEM | 3  | 4,00   | 12,00  |
| 120 | ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΝΝΑΣ 500gr   | TEM | 2  | 4,50   | 9,00   |
| 121 | SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ Νο 10   | TEM | 1  | 10,00  | 10,00  |
| 122 | SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ Νο 12   | TEM | 1  | 12,00  | 12,00  |
| 123 | SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ Νο 13   | TEM | 1  | 13,00  | 13,00  |
| 124 | SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ Νο 14   | TEM | 1  | 14,00  | 14,00  |
| 125 | SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ Νο 17   | TEM | 1  | 15,00  | 15,00  |
| 126 | SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ Νο 19   | TEM | 1  | 16,00  | 16,00  |
| 127 | SET ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 108 TEM. 1/4" & 1/2"   | TEM | 1  | 115,00 | 115,00 |

|     |   |     |    |        |        |
|-----|---|-----|----|--------|--------|
| 128 | ΠΕΝΣΑ ΜΕΣΑΙΑ (ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ   | TEM | 2  | 20,00  | 40,00  |
| 129 | ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ (ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ   | TEM | 2  | 25,00  | 50,00  |
| 130 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 720<br>ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 300W<br>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 230mm<br>ΒΑΡΟΣ 1,9KG  | TEM | 1  | 50,00  | 50,00  |
| 131 | BOSCH - GWS 1000 CE Γωνιακός Λειαντήρας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα Διάμετρος Δίσκου 125 mm   | TEM | 1  | 80,00  | 80,00  |
| 132 | Παλμικό κατσαβίδι με μπαταρία ιόντων λιθίου 18V 4.0Ah.Τάση: 18 Volt<br>Ονομαστικές στροφές: 0-2800 στρ/λεπτό<br>Μπαταρία: Li-Ion<br>Χωρητικότητα μπαταρίας: 3.0 Ah<br>Υποδοχή εργαλείου: Εσωτερική εξάγωνη 1/4" & Εξωτερική καρέ 1/2"<br>Ροπή: 185 Nm. Ονομαστικός αριθμός παλμών: 0-3200 παλμοί/min<br>Ικανότητα βιδώματος μπουλόνια: M5-M14<br>Ικανότητα βιδώματος μηχανικές βίδες: M4-M8<br>Χρόνος φόρτισης: 22 min Αριθμός συμπαραδιδόμενων μπαταριών: 2 τεμ. Βάρος: 1.5 Kg | TEM | 1  | 350,00 | 350,00 |
| 133 | Παλμικό μπουλονόκλειδο. Τάση: 18 Volt<br>Υποδοχή εργαλείου: Εξωτερική καρέ 1/2"<br>Ροπή: 650 Nm .Ονομαστικός αριθμός παλμών: 0-2100 παλμοί/min  | TEM | 1  | 500,00 | 500,00 |
| 134 | Δίσκος μεταλλικός για σταθερό πριόνι μετάλλου (μεσαίο δόντι) 250X2,0X32   | TEM | 6  | 40,00  | 240,00 |
| 135 | Μυτοτσιμπίδο μεσαίο με μόνωση   | TEM | 3  | 15,00  | 45,00  |
| 136 | Ταναλάκια Νο 16   | TEM | 2  | 13,00  | 26,00  |
| 137 | Ταναλάκια Νο 18   | TEM | 2  | 15,00  | 30,00  |
| 138 | Ταναλάκια Νο 20   | TEM | 2  | 18,00  | 36,00  |
| 139 | Κόλλα ξύλου ταχείας κρυσταλιζέ Νο45 ATLACOLL 5kg  | TEM | 3  | 22,00  | 66,00  |
| 140 | Κόλλα πολιουρεθάνης ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ PU-500ml- Θιξοτροπική κόλλα πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές.   | TEM | 5  | 9,00   | 45,00  |
| 141 | Πριόνια ΤΑΙΜΑ   | TEM | 3  | 17,00  | 51,00  |
| 142 | Ανταλλακτική λάμα για ΤΑΙΜΑ πριόνι μελαμίνης, μήκους 265mm. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στην θέση της παλιάς λάμας  | TEM | 3  | 10,00  | 30,00  |
| 143 | Φρεζοτρύπανο για ξυλο Για οδηγημα βιδών και τέλεια φρέζα χωρίς να ραγίζει το υλικό εφαρμογής<br>Το τρυπάνι να αλλάζει σε περίπτωση φθοράς<br>διαστάσεις: 3mm  | TEM | 15 | 4,00   | 60,00  |
| 144 | ΠΟΜΟΛΟ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ΜΠΙΛΙΑ ΑΣΠΡΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ   | TEM | 50 | 1,00   | 50,00  |
| 145 | ΠΟΜΟΛΟ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ΑΣΠΡΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑ   | TEM | 25 | 5,00   | 125,00 |
| 146 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ισιο πατημα κουμπωτοι   | TEM | 40 | 0,30   | 12,00  |
| 147 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ γονατο κουμπωτοι  | TEM | 40 | 0,40   | 16,00  |
| 148 | ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 30 (κουτί)  | TEM | 6  | 6,50   | 39,00  |
| 149 | ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 40 (κουτί)  | TEM | 6  | 8,00   | 48,00  |
| 150 | ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 50 (κουτί)  | TEM | 6  | 10,00  | 60,00  |
| 151 | ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 60 (κουτί)  | TEM | 6  | 5,00   | 30,00  |
| 152 | ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 70 (κουτί)  | TEM | 6  | 5,50   | 33,00  |
| 153 | ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 80 (κουτί)  | TEM | 6  | 6,50   | 39,00  |
| 154 | ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 100 (κουτί)   | TEM | 6  | 8,80   | 52,80  |
| 155 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ κουλουρα Νο 60 για τριβείο παλμικό σε πανί   | TEM | 2  | 19,00  | 38,00  |
| 156 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ κουλουρα Νο 80 για τριβείο παλμικό σε πανί   | TEM | 2  | 17,00  | 34,00  |
| 157 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ κουλουρα Νο 100 για τριβείο παλμικό σε πανί  | TEM | 2  | 15,00  | 30,00  |
| 158 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ κουλουρα Νο 120 για τριβείο παλμικό σε πανί  | TEM | 2  | 14,00  | 28,00  |
| 159 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 25mm   | TEM | 10 | 1,20   | 12,00  |
| 160 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 40mm   | TEM | 10 | 2,10   | 21,00  |
| 161 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125 Νο 40 (κουτί)   | TEM | 2  | 8,00   | 16,00  |
| 162 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125 Νο 60 (κουτί)   | TEM | 2  | 8,00   | 16,00  |
| 163 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125 Νο 80 (κουτί)   | TEM | 2  | 8,00   | 16,00  |
| 164 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125 Νο 100 (κουτί)  | TEM | 2  | 8,00   | 16,00  |
| 165 | Εξαρτήματα για ρούτερ 8mm (σέτ)   | TEM | 2  | 60,00  | 120,00 |

|     |   |     |     |       |        |
|-----|---|-----|-----|-------|--------|
| 166 | Πόδι ντουλαπιών κουζίνας Ø60xY100mm Υλικό: πλαστικό<br>Χρώμα: λευκό Ύψος: 100mm<br>Διαστάσεις: Ø60xY100mm<br>Διάμετρος: 60mm<br>Αντοχή σε βάρος: 50kg | TEM | 80  | 0,30  | 24,00  |
| 167 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ   | TEM | 20  | 14,80 | 296,00 |
| 168 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ  | TEM | 40  | 1,50  | 60,00  |
| 169 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ)   | TEM | 5   | 15,00 | 75,00  |
| 170 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΝΗΣ 40cm ΖΕΥΓΗ - (ΖΕΥΓΟΣ : 3 TEM)   | TEM | 3   | 70,00 | 210,00 |
| 171 | ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑΝΟΚΟΡΔΕΛΑ 4,60X2,5 (Bi Metal) ΜΑΥΡΗ  | TEM | 15  | 30,00 | 450,00 |
| 172 | ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ RADIAL Φ305X3,2X30   | TEM | 3   | 50,00 | 150,00 |
| 173 | ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ   | TEM | 3   | 60,00 | 180,00 |
| 174 | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΝΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ (ΖΕΥΓΗ)   | TEM | 10  | 9,00  | 90,00  |
| 175 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 20cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)  | TEM | 5   | 10,60 | 53,00  |
| 176 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 30cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)  | TEM | 5   | 11,60 | 58,00  |
| 177 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 40cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)  | TEM | 5   | 13,00 | 65,00  |
| 178 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 50cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)  | TEM | 5   | 20,00 | 100,00 |
| 179 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 60cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)  | TEM | 5   | 22,00 | 110,00 |
| 180 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 80cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)  | TEM | 5   | 26,00 | 130,00 |
| 181 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 100cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)   | TEM | 5   | 30,00 | 150,00 |
| 182 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 150cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)   | TEM | 5   | 45,00 | 225,00 |
| 183 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 200cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)   | TEM | 5   | 50,00 | 250,00 |
| 184 | ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 250cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)   | TEM | 5   | 60,00 | 300,00 |
| 185 | ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΑ (ΜΕΧΡΙ 4cm - ΚΑΡΦΙ)  | TEM | 1   | 45,00 | 45,00  |
| 186 | ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 2,5cm (ΚΟΥΤΙ)   | TEM | 5   | 8,00  | 40,00  |
| 187 | ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 3cm (ΚΟΥΤΙ)   | TEM | 5   | 9,00  | 45,00  |
| 188 | ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 4cm (ΚΟΥΤΙ)   | TEM | 5   | 11,00 | 55,00  |
| 189 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  | TEM | 300 | 0,05  | 15,00  |
| 190 | ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (Οξυά) κουτί  | TEM | 10  | 2,00  | 20,00  |
| 191 | ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (Δρύς) κουτί  | TEM | 10  | 2,00  | 20,00  |
| 192 | ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (Καστάνια) κουτί  | TEM | 10  | 2,00  | 20,00  |
| 193 | ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (λευκό) κουτί   | TEM | 10  | 2,00  | 20,00  |
| 194 | ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ Καρυδιά) κουτί  | TEM | 10  | 2,00  | 20,00  |
| 195 | ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (Πεύκο) κουτί   | TEM | 10  | 2,00  | 20,00  |
| 196 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 4  | TEM | 3   | 2,00  | 6,00   |
| 197 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 6  | TEM | 3   | 2,50  | 7,50   |
| 198 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 8  | TEM | 3   | 3,00  | 9,00   |
| 199 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 10   | TEM | 3   | 3,50  | 10,50  |
| 200 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 12   | TEM | 3   | 4,00  | 12,00  |
| 201 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 14   | TEM | 3   | 4,50  | 13,50  |
| 202 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 16   | TEM | 3   | 5,00  | 15,00  |
| 203 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 18   | TEM | 3   | 5,50  | 16,50  |
| 204 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 20   | TEM | 3   | 6,00  | 18,00  |
| 205 | ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 22   | TEM | 3   | 6,50  | 19,50  |
| 206 | ΜΑΤΣΟΛΕΣ  | TEM | 2   | 6,00  | 12,00  |
| 207 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 6  | TEM | 3   | 1,50  | 4,50   |
| 208 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 8  | TEM | 3   | 1,60  | 4,80   |
| 209 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 10   | TEM | 3   | 1,70  | 5,10   |
| 210 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 12   | TEM | 3   | 1,80  | 5,40   |
| 211 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 14   | TEM | 3   | 1,90  | 5,70   |
| 212 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 16   | TEM | 3   | 2,00  | 6,00   |
| 213 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 18   | TEM | 3   | 2,10  | 6,30   |
| 214 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 20   | TEM | 3   | 2,20  | 6,60   |
| 215 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 22   | TEM | 3   | 2,30  | 6,90   |
| 216 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 25   | TEM | 3   | 2,50  | 7,50   |
| 217 | ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 30   | TEM | 3   | 2,70  | 8,10   |
| 218 | ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΟΒΑΛ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ) ΚΟΥΤΙ  | TEM | 2   | 5,00  | 10,00  |
| 219 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΑ (ΜΕΤΡΟ/TEM)  | TEM | 20  | 1,60  | 32,00  |
| 220 | ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΠΙΕΣΗ   | TEM | 2   | 8,00  | 16,00  |



|     |   |     |                      |         |          |
|-----|---|-----|----------------------|---------|----------|
| 221 | ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΑ Φ125  | ΤΕΜ | 1                    | 100,00  | 100,00   |
| 222 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ   | ΤΕΜ | 5                    | 5,00    | 25,00    |
| 223 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΑ ΘΗΛΥΚΑ   | ΤΕΜ | 5                    | 5,00    | 25,00    |
| 224 | ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο 60, Νο 80, Νο 100, Νο 120, ΕΩΣ Νο 320  | ΤΕΜ | 200                  | 0,25    | 50,00    |
| 225 | ΡΟΛΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο 18 (μάλλινο, όχι συνθετικό)   | ΤΕΜ | 8                    | 10,00   | 80,00    |
| 226 | ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΑΝΤ/ΚΟ 10cm   | ΤΕΜ | 10                   | 0,80    | 8,00     |
| 227 | ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΑΝΤΑ/ΚΟ 7cm   | ΤΕΜ | 10                   | 0,45    | 4,50     |
| 228 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ (τρίχινο-παχύ) λευκό-μπλε 10cm                                   | ΤΕΜ | 30                   | 0,50    | 15,00    |
| 229 | ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 2"   | ΤΕΜ | 5                    | 2,50    | 12,50    |
| 230 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"  | ΤΕΜ | 5                    | 2,35    | 11,75    |
| 231 | ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1"   | ΤΕΜ | 4                    | 0,85    | 3,40     |
| 232 | ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2"   | ΤΕΜ | 5                    | 2,10    | 10,50    |
| 233 | ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3"   | ΤΕΜ | 5                    | 3,35    | 16,75    |
| 234 | ΣΚΑΦΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕΓΑΛΟ)   | ΤΕΜ | 3                    | 1,80    | 5,40     |
| 235 | ΣΚΑΦΑΚΙ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ   | ΤΕΜ | 3                    | 1,00    | 3,00     |
| 236 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm  | ΤΕΜ | 3                    | 1,70    | 5,10     |
| 237 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 8cm  | ΤΕΜ | 3                    | 2,10    | 6,30     |
| 238 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10cm   | ΤΕΜ | 3                    | 2,40    | 7,20     |
| 239 | ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ (ΟΝΤΟΥΛΕ) (ΚG/ΤΕΜ)  | ΤΕΜ | 20                   | 1,00    | 20,00    |
| 240 | ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ  | ΤΕΜ | 3                    | 4,00    | 12,00    |
| 241 | ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ Νο 28   | ΤΕΜ | 3                    | 7,50    | 22,50    |
| 242 | Σετ 5 Σπάτουλες ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ με λάμα inox πλάτους 16-22 ΕΚ. (πλαστική λαβή τυπου ΓΑΛΛΙΑΣ) | ΤΕΜ | 1                    | 40,00   | 40,00    |
|     |   |     |                      | ΣΥΝΟΛΟ  | 11935,48 |
|     |   |     |                      | ΦΠΑ 24% | 2864,52  |
|     |   |     | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |         | 14800,00 |

Χαλάνδρι, 4-11-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Β. Βαμβακάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

**Αντ. Μαρακομιχελάκης**  
Πολ. Μηχανικός

**Αικ. Νότα**  
Τοπ. Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ &**  
**ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
Τηλ.:213-2023941-979

**ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εργαλείων και**  
**αναλωσίμων**  
**ΠΡΟΫΠ: 14.800,€ (με Φ.Π.Α. 24%)**  
**Α.Μ.: 131/2019**

### **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο προμήθειας**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην **“Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων”** τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου για εργασίες κατασκευής και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Χαλανδρίου.

Η προμήθεια εκτελείται κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες της υπηρεσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις**

Η προμήθεια των Υλικών δύναται να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις:

Η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθεί τις διατάξεις των:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 118 «Απευθείας Ανάθεση».
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε από το 7ο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,07% στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-2016).
- Τον Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
- Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ:**19REQ005795238 2019-11-04.**

### **ΑΡΘΡΟ 3- Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία είναι:

- A) Το συμφωνητικό της σύμβασης
- B) Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου
- Γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης
- Δ) Ο Προϋπολογισμός
- Ε) Η Τεχνική έκθεση

### **ΑΡΘΡΟ 4 - Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως -Κριτήριο Κατακύρωσης**

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ **(14.800,00€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στον **Κ.Α. 30.6662.17**, για τα Ο.Ε. 2019 & 2020, με τίτλο: **«Προμήθεια Εργαλείων και Αναλωσίμων».**

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.

### **ΑΡΘΡΟ 5 - Σύμβαση-Διάρκεια**

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 6 (έξι) μήνες από την επομένη της υπογραφής της. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με την **παρ.2 του άρθρου 206 του ν.4412/2016**, μπορεί να παρατείνεται εφόσον έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο) της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολόγησης των προσφορών, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο των έξι (6) μηνών, εφόσον υπάρχουν αδέσμευτες πιστώσεις και χωρίς να υπερβεί το αρχικό συμβατικό ποσό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται.

### **ΑΡΘΡΟ 6 - Χρόνος Εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών.**

**Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών** ορίζεται από την προσφορά του αναδόχου δεν θα είναι όμως μικρότερος του ενός (1) έτους. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα οφειλόμενο σε κακή ποιότητα υλικού, αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο, με την άμεση αλλαγή του προβληματικού υλικού, από την ειδοποίησης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. Εξαιρούνται ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις συγκεκριμένων υλικών και μόνο εάν η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών κρίνει επαρκή την αιτιολόγηση.

### **Άρθρο 7ο : Χρόνος παράδοσης - Παραλαβή**

**Χρόνος παράδοσης :** Ο χρόνος παράδοσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική. Η παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους ή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 και 209 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον **N. 4412/2016 άρθρο 132**, η δε προμήθεια τους θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στην προσφορά, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### **ΑΡΘΡΟ 8 – Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς**

Οι Οικονομικοί Φορείς **θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού** να επισυνάψουν στις προσφορές τους τεχνικά φυλλάδια που θα πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη μελέτη. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι γενικές προδιαγραφές:

- Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει (**επί ποινή αποκλεισμού**) να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι:

- Έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Για Εγγύηση Καλής χρήσης, τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση που θα καταθέσουν οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να φέρει την υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο και την σφραγίδα της εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 9 - Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

### **Άρθρο 10 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου**

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση στους χρόνους εξυπηρέτησης και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόμιμα.

### **ΑΡΘΡΟ 11 - Φόροι-τέλη**

Όλες οι δαπάνες, (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

### **ΑΡΘΡΟ 12 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

- Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
- Ασκώ επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης,
- Η συμμετοχή μου δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4412/2016.
- Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).

### **ΑΡΘΡΟ 13 – Αξιολόγηση προσφορών-Δικαιολογητικά κατακύρωσης**

Μετά το άνοιγμα των προσφορών ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο για την αξιολόγηση των προσφορών, να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 :

**Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986** στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016[1]. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ.

υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

**Β. Φορολογική ενημερότητα** (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

**Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

**Δ.** Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, **αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης** του νόμιμου εκπροσώπου.

Χαλάνδρι, 4-11-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Β. Βαμβακάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

**Αντ. Μαρακομιχελάκης**  
Πολ. Μηχανικός

**Αικ. Νότα**  
Τοπ. Μηχανικός