



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλ.:213-2023941-979

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εργαλείων και
αναλωσίμων

ΠΡΟΫΠ: 14.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Α.Μ.: 131/2019

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της ατομικής επιχείρησης / ημεδαπό νομικό πρόσωπο, με έδρα
..... οδός αριθμός Τ.Κ.
....., αρ. τηλ. αρ. κινητού τηλ. αρ.
τηλε/τυπου (fax) Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και τις προδιαγραφές που διέπουν τα προσφερόμενα υλικά όπως αυτά αναφέρονται στην
μελέτη 131/2019.

Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων

α/α	Περιγραφή είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Τιμή μονάδας ολογράφως	Συνολική Τιμή
1	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1KG (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ)	TEM	2			
2	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,125KG (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ)	TEM	2			
3	ΚΑΣΜΑΣ Β.Τ. (2kg)	TEM	2			
4	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΑΣΜΑ-ΒΑΡΙΑΣ (90cm*45mm) ΟΞΥΑ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	TEM	2			
5	ΤΣΑΠΑ	TEM	1			

6	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ (120cm*40mm) ΟΞΥΑ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	TEM	1			
7	ΦΤΥΑΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	TEM	1			
8	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΚΥΡΤΟ (120cm*40mm) Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	TEM	1			
9	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ	TEM	2			
10	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ (140cm*28mm) ΟΞΥΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	TEM	2			
11	ΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΝΑΥΛΟΝ (100gr) ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	TEM	10			
12	ΒΕΛΟΝΙ	TEM	2			
13	ΚΑΛΕΜΙ	TEM	2			
14	ΠΡΟΚΕΣ ΠΑΚΕΤΟ (5KG) 19*45	TEM	4			
15	ΠΡΟΚΕΣ ΠΑΚΕΤΟ (5KG) 16*21	TEM	4			
16	ΑΤΣΑΛΟΚΟΡΦΑ (ΚΟΥΤΙ) 3.5*50	TEM	10			
17	ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ. 40CM	TEM	2			
18	ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ. 60CM	TEM	2			
19	ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ (ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ 10mm) (ΜΕΤΡΟ/TEM)	TEM	50			
20	ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ (450mm)	TEM	2			
21	ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ-PVC (265mm)	TEM	2			
22	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ-PVC (265mm)	TEM	2			

23	ΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΩΧΡΑ (30m) (ΣΕΤ)	TEM	2			
24	ΜΥΣΤΡΙ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 180mm	TEM	2			
25	ΜΥΣΤΡΙ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 220mm	TEM	2			
26	ΜΥΣΤΡΙ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 260mm	TEM	2			
27	ΠΟΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΖΙΝ ΔΙΠΛΗ	TEM	2			
28	ΣΚΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (30lt)	TEM	2			
29	ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ (25*10,29gr)	TEM	2			
30	ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ (400gr)	TEM	2			
31	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	2			
32	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 125*2.5mm	TEM	5			
33	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 230*3.0mm	TEM	5			
34	ΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (5m*25mm)	TEM	15			
35	ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ (2m)	TEM	15			
36	ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (5m*25)	TEM	3			
37	ΠΗΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (2m)	TEM	2			
38	ΠΗΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (3m)	TEM	2			
39	ΠΗΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (4m)	TEM	2			
40	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (6*250)	TEM	2			

41	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (8*250)	ΤΕΜ	2			
42	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (10*250)	ΤΕΜ	2			
43	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (12*250)	ΤΕΜ	2			
44	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (14*250)	ΤΕΜ	2			
45	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (16*250)	ΤΕΜ	2			
46	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS (20*250)	ΤΕΜ	2			
47	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ(ΚΑΛΕΜΙ ΣΤΕΝΟ-ΦΑΡΔΥ & ΒΕΛΟΝΙ) SDS	ΤΕΜ	2			
48	ΚΑΛΕΜΙ SDS MAX ΣΤΕΝΟ (600mm)	ΤΕΜ	2			
49	ΒΕΛΟΝΙ SDS MAX (600mm)	ΤΕΜ	2			
50	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 200 Α ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ INVERTER 200 Α, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΑΣΗ 230V, ΙΣΧΥΣ (KVA) : 7,2 , ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Α) 8-200, ΑΠΟΔΟΣΗ 40% (Α): 180, ΒΑΡΟΣ: 5Kg, ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : IP 23 (Να δουλεύει με γεννήτρια)	ΤΕΜ	2			
51	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ (1") ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΗ, ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 61 HRC. (Με οδοντωτή ρύθμιση)	ΤΕΜ	2			
52	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ (1&1/4") ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΗ, ΛΑΒΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 61 HRC. (Με οδοντωτή ρύθμιση)	ΤΕΜ	2			
53	ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ 5X10 (ΦΥΛΛΟ 2,05Μ. Χ 5Μ.) ΠΑΧΟΥΣ 4ΧΙΛ.	ΤΕΜ	10			
54	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	5			
55	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ	ΤΕΜ	10			
56	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ (ΦΤΕΡΩΤΟ) 60mm Τρυπάνια πιστολέτου SDS-max-9 Για ξεπεράσματα με Ø 60 mm σε μπετόν, τοιχοποιία, ψαμμίτη,	ΤΕΜ	2			

57	Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι M8*100 (ΚΟΥΤΙ)	TEM	2			
58	Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι M8*90 (ΚΟΥΤΙ)	TEM	2			
59	Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι M8*80 (ΚΟΥΤΙ)	TEM	2			
60	Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι M8*70 (ΚΟΥΤΙ)	TEM	2			
61	Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι M8*120 (ΚΟΥΤΙ)	TEM	2			
62	Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι M6*80 (ΚΟΥΤΙ)	TEM	2			
63	Καροβίδες με ροδελα & παξιμαδι M6*90 (ΚΟΥΤΙ)	TEM	2			
64	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο 125 INOX ΠΑΧΟΥΣ 1MM	TEM	210			
65	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) M6	TEM	500			
66	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) M8	TEM	2012			
67	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) M10	TEM	2000			
68	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) M12	TEM	1000			
69	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 4 ΚΙΛΑ ΤΥΠΟΥ ERLIKON	TEM	10			
70	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8X100	TEM	200			
71	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8X80	TEM	300			
72	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10X100	TEM	300			
73	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10X120	TEM	300			

74	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 20 ΜΕ ΑΦΑΛΟ	TEM	10			
75	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 35 ΜΕ ΑΦΑΛΟ	TEM	10			
76	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ12 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	10			
77	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ14 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	10			
78	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ16 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	10			
79	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ25 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	10			
80	ΠΟΜΟΛΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ - ΑΛΟΥΜ/ΠΟΡΤΑΣ - ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	TEM	10			
81	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ Ø1 χιλιοστού σε κουλούρα 2 κιλών	TEM	3			
82	ΣΥΡΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ 10CM	TEM	10			
83	Ρυθμιστής Πίεσης Οξυγόνου - ασετυλίνης Με Μανόμετρα	TEM	1			
84	ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΠΛΟ Οξυγόνου Φ6 (10μ)	TEM	1			
85	Μπουκαλες προπανιου υδραυλικου 400ml	TEM	10			
86	Κόλληση χαλκού 453gr Κατάλληλη για πόσιμο νερό και θέρμανση Κόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο. Κατασκευάζεται από: 88% Sn Κασσίτερος, 5% Ag Άργυρος, 4% Sb Αντιμόνιο, 3%Cu Χαλκός, 0.20% Ni Νικέλιο.	TEM	3			
87	Στεγανοποιητικό Σπειρωμάτων Σωλήνων PRO DOPE Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων Dimco Πολτός PRO DOPE ειδικού μείγματος για στεγανοποίηση ενώσεων με σπείρωμα σε μεταλλικούς σωλήνες	TEM	5			
88	Μύτη ΡΟΖΙΔΡΙV ΡΖ 2 κατασκευασμένη από ειδικό κράμα χάλυβα για μακρά διάρκεια ζωής και αντιδιαβρωτική προστασία, αντικραδασμικές. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351, και το προφίλ της είναι ΡΖ 2.	TEM	40			

89	Μύτη ΡΟΖΙΔΡΙV Ρ 2 κατασκευασμένη από ειδικό κράμα χάλυβα για μακρά διάρκεια ζωής και αντιδιαβρωτική προστασία αντικραδασμικές. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351, και το προφίλ της είναι Ρ 2.	TEM	40			
90	Μύτη ΡΟΖΙΔΡΙV ΡΖ 3 κατασκευασμένη από ειδικό κράμα χάλυβα για μακρά διάρκεια ζωής και αντιδιαβρωτική προστασία αντικραδασμικές. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351, και το προφίλ της είναι ΡΖ 3.	TEM	10			
91	Μύτη ΡΟΖΙΔΡΙV Ρ 3 κατασκευασμένη από ειδικό κράμα χάλυβα για μακρά διάρκεια ζωής και αντιδιαβρωτική προστασία αντικραδασμικές. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351, και το προφίλ της είναι Ρ 3.	TEM	10			
92	Προεκτασεις για μύτες μαγνητικές	TEM	7			
93	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 3mm	TEM	10			
94	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 3,5mm	TEM	10			
95	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 4mm	TEM	10			
96	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 4,5mm	TEM	10			
97	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 5mm	TEM	10			
98	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 5,5mm	TEM	10			
99	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 6mm	TEM	10			
100	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 6,5mm	TEM	10			
101	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 7mm	TEM	10			
102	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 8mm	TEM	3			
103	Τρυπανία σιδηρου (κοβαλτιου) 9mm	TEM	3			

104	Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 10mm	TEM	3			
105	Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 11mm	TEM	3			
106	Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 12mm	TEM	3			
107	Τρυπανια σιδηρου (κοβαλτιου) 13mm	TEM	3			
108	Σιλικονες διαφορων τυπων υψηλων προδιαφγραφων	TEM	7			
109	Βαριοπουλα Μήκος: 90cm Βάρος: 5Kg	TEM	1			
110	ΠΕΝΣΑ ΜΗΚΟΣ 180mm ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 254gr	TEM	3			
111	ΑΛΛΕΝ ΓΩΝΙΑΚΑ ΜΑΚΡΙΑ (ΣΕΤ) ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ	TEM	6			
112	TORX ΓΩΝΙΑΚΑ ΜΑΚΡΙΑ (ΣΕΤ)	TEM	3			
113	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (3 TEM)	TEM	2			
114	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (ΣΤΑΥΡΟ) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (3 TEM)	TEM	2			
115	ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ	TEM	1			
116	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ 16mm (ΜΕΤΡΟ/TEM)	TEM	15			
117	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ 24mm (ΜΕΤΡΟ/TEM)	TEM	10			
118	ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΝΝΑΣ 300gr	TEM	2			
119	ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΝΝΑΣ 400gr	TEM	3			
120	ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΝΝΑΣ 500gr	TEM	2			

121	SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ No 10	TEM	1			
122	SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ No 12	TEM	1			
123	SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ No 13	TEM	1			
124	SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ No 14	TEM	1			
125	SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ No 17	TEM	1			
126	SET ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ No 19	TEM	1			
127	SET ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 108 TEM. 1/4" & 1/2"	TEM	1			
128	ΠΕΝΣΑ ΜΕΣΑΙΑ (ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	TEM	2			
129	ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ (ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	TEM	2			
130	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 720 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 300W ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 230mm ΒΑΡΟΣ 1,9KG	TEM	1			
131	BOSCH - GWS 1000 CE Γωνιακός Λειαντήρας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα Διάμετρος Δίσκου 125 mm	TEM	1			
132	Παλμικό κατσαβίδι με μπαταρία ιόντων λιθίου 18V 4.0Ah. Τάση: 18 Volt Ονομαστικές στροφές: 0-2800 στρ/λεπτό Μπαταρία: Li-Ion Χωρητικότητα μπαταρίας: 3.0 Ah Υποδοχή εργαλείου: Εσωτερική εξαγωγή 1/4" & Εξωτερική καρέ 1/2" Ροπή: 185 Nm. Ονομαστικός αριθμός παλμών: 0-3200 παλμοί/min Ικανότητα βιδώματος μπουλόνια: M5-M14 Ικανότητα βιδώματος μηχανικές βίδες: M4-M8 Χρόνος φόρτισης: 22 min Αριθμός συμπαραδιδόμενων μπαταριών: 2 τεμ. Βάρος: 1.5 Kg	TEM	1			
133	Παλμικό μπουλονόκλειδο. Τάση: 18 Volt Υποδοχή εργαλείου: Εξωτερική καρέ 1/2" Ροπή: 650 Nm .Ονομαστικός αριθμός παλμών: 0-2100 παλμοί/min	TEM	1			

134	Δίσκος μεταλλικός για σταθερό πριόνι μετάλλου (μεσαίο δόντι) 250X2,0X32	TEM	6			
135	Μυτοσίμπιδο μεσαίο με μόνωση	TEM	3			
136	Ταναλάκια Νο 16	TEM	2			
137	Ταναλάκια Νο 18	TEM	2			
138	Ταναλάκια Νο 20	TEM	2			
139	Κόλλα ξύλου ταχείας κρυσταλιζέ Νο45 ATLACOLL 5kg	TEM	3			
140	Κόλλα πολιουρεθανης ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ PU-500ml- Θιξοτροπική κόλλα πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές.	TEM	5			
141	Πριόνια ΤΑΙΜΑ	TEM	3			
142	Ανταλλακτική λάμα για ΤΑΙΜΑ πριόνι μελαμίνης, μήκους 265mm. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στην θέση της παλιάς λάμας	TEM	3			
143	Φρεζοτρύπανο για ξυλο Για οδηγημα βιδών και τέλεια φρέζα χωρίς να ραγίζει το υλικό εφαρμογής Το τρυπάνι να αλλάζει σε περίπτωση φθοράς διαστάσεις: 3mm	TEM	15			
144	ΠΟΜΟΛΟ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ΜΠΙΛΙΑ ΑΣΠΡΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ	TEM	50			
145	ΠΟΜΟΛΟ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ΑΣΠΡΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑ	TEM	25			
146	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ισιο πατημα κουμπωτοι	TEM	40			
147	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ γονατο κουμπωτοι	TEM	40			
148	ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 30 (κουτί)	TEM	6			
149	ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 40 (κουτί)	TEM	6			

150	ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 50 (κουτί)	TEM	6			
151	ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 60 (κουτί)	TEM	6			
152	ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 70 (κουτί)	TEM	6			
153	ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 80 (κουτί)	TEM	6			
154	ΝΟΠΟΒΑΝΟΒΙΔΕΣ 5 x 100 (κουτί)	TEM	6			
155	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ κουλουρα Νο 60 για τριβείο παλμικό σε πανί	TEM	2			
156	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ κουλουρα Νο 80 για τριβείο παλμικό σε πανί	TEM	2			
157	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ κουλουρα Νο 100 για τριβείο παλμικό σε πανί	TEM	2			
158	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ κουλουρα Νο 120 για τριβείο παλμικό σε πανί	TEM	2			
159	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 25mm	TEM	10			
160	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 40mm	TEM	10			
161	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125 Νο 40 (κουτί)	TEM	2			
162	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125 Νο 60 (κουτί)	TEM	2			
163	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125 Νο 80 (κουτί)	TEM	2			
164	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ Φ125 Νο 100 (κουτί)	TEM	2			
165	Εξαρτήματα για ρούτερ 8mm (σέτ)	TEM	2			
166	Πόδι ντουλαπιων κουζίνας Ø60xΥ100mm Υλικό: πλαστικό Χρώμα: λευκό Ύψος: 100mm Διαστάσεις: Ø60xΥ100mm	TEM	80			

	Διάμετρος: 60mm Αντοχή σε βάρος: 50kg					
167	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ	TEM	20			
168	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	TEM	40			
169	ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ)	TEM	5			
170	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΝΗΣ 40cm ΖΕΥΓΗ - (ΖΕΥΓΟΣ : 3 TEM)	TEM	3			
171	ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑΝΟΚΟΡΔΕΛΑ 4,60X2,5 (Bi Metal) ΜΑΥΡΗ	TEM	15			
172	ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ RADIAL Φ305X3,2X30	TEM	3			
173	ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ	TEM	3			
174	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΝΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ (ΖΕΥΓΗ)	TEM	10			
175	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 20cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5			
176	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 30cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5			
177	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 40cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5			
178	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 50cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5			
179	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 60cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5			
180	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 80cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5			
181	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 100cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5			
182	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 150cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5			

183	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 200cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5		
184	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ 250cm (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)	TEM	5		
185	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΑ (ΜΕΧΡΙ 4cm - ΚΑΡΦΙ)	TEM	1		
186	ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 2,5cm (ΚΟΥΤΙ)	TEM	5		
187	ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 3cm (ΚΟΥΤΙ)	TEM	5		
188	ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 4cm (ΚΟΥΤΙ)	TEM	5		
189	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	TEM	300		
190	ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (Οξυά) κουτί	TEM	10		
191	ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (Δρύς) κουτί	TEM	10		
192	ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (Καστάνια) κουτί	TEM	10		
193	ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (λευκό) κουτί	TEM	10		
194	ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ Καρυδιά) κουτί	TEM	10		
195	ΣΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ (Πεύκο) κουτί	TEM	10		
196	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 4	TEM	3		
197	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 6	TEM	3		
198	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 8	TEM	3		
199	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 10	TEM	3		

200	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 12	TEM	3			
201	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 14	TEM	3			
202	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 16	TEM	3			
203	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 18	TEM	3			
204	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 20	TEM	3			
205	ΣΚΑΡΠΕΛΑ χωρίς λαβή (μόνο το μέταλλο) Νο 22	TEM	3			
206	ΜΑΤΣΟΛΕΣ	TEM	2			
207	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 6	TEM	3			
208	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 8	TEM	3			
209	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 10	TEM	3			
210	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 12	TEM	3			
211	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 14	TEM	3			
212	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 16	TEM	3			
213	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 18	TEM	3			
214	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 20	TEM	3			
215	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 22	TEM	3			
216	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 25	TEM	3			

217	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ Νο 30	TEM	3			
218	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΟΒΑΛ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ) ΚΟΥΤΙ	TEM	2			
219	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΑ (ΜΕΤΡΟ/TEM)	TEM	20			
220	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΠΙΕΣΗ	TEM	2			
221	ΈΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΑ Φ125	TEM	1			
222	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ	TEM	5			
223	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΑ ΘΗΛΥΚΑ	TEM	5			
224	ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο 60, Νο 80, Νο 100, Νο 120, ΕΩΣ Νο 320	TEM	200			
225	ΡΟΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο 18 (μάλλινο, όχι συνθετικό)	TEM	8			
226	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΑΝΤ/ΚΟ 10cm	TEM	10			
227	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΑΝΤΑ/ΚΟ 7cm	TEM	10			
228	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ (τρίχινο-παχύ) λευκό-μπλε 10cm	TEM	30			
229	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 2"	TEM	5			
230	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"	TEM	5			
231	ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1"	TEM	4			
232	ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2"	TEM	5			
233	ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3"	TEM	5			

234	ΣΚΑΦΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΜΕΓΑΛΟ)	TEM	3		
235	ΣΚΑΦΑΚΙ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ	TEM	3		
236	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm	TEM	3		
237	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 8cm	TEM	3		
238	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10cm	TEM	3		
239	ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ (ΟΝΤΟΥΛΕ) (ΚΓ/ΤΕΜ)	TEM	20		
240	ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ	TEM	3		
241	ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ Νο 28	TEM	3		
242	Σετ 5 Σπάτουλες ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ με λάμα inox πλάτους 16-22 ΕΚ. (πλαστική λαβή τυπου ΓΑΛΛΙΑΣ)	TEM	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	
				ΦΠΑ 24%	
				Φ.Π.Α.(24%) (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ