

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	1	ΟΙΚ-2171 100%	m3		0,90		
2	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01	2	ΟΙΚ-2101 100%	m2		4,50		
3	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02	3	ΟΙΚ-2101 100%	m2		5,60		
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων + ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	4	ΟΙΚ-2112 100%	m3		8,05		
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη +ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.05.01	5	ΟΙΚ-2124 100%	m3		9,75		
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη +ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.04.01	6	ΟΙΚ-2122 100%	m3		25,50		
7	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες +ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.08.01	7	ΟΙΚ 2142 100%	m3		21,95		
8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων+ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.10	8	ΟΙΚ 2162 100%	m3		9,75		
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου +ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.20	9	ΟΙΚ 2162 100%	m3		20,95		
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.31.02	10	ΟΙΚ 2173 100%	m3		5,00		
11	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.31.01	11	ΟΙΚ 2172 100%	m3		6,70		
12	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.40	12	ΟΙΚ 2177 100%	t10m		5,60		
13	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.41	13	ΟΙΚ 2178 100%	t100m		2,20		
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού + ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.10.01	14	ΟΙΚ- 2226 100%	m3		33,25		
15	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης + ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.10.02	15	ΟΙΚ- 2226 100%	m3		117,75		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
16	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού + ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.15.01	16	ΟΙΚ- 2226 100%	m3		61,25		
17	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης + ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.15.02	17	ΟΙΚ- 2226 100%	m3		175,25		
18	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.20.01	18	ΟΙΚ- 2236 100%	m2		7,90		
19	Διάνοξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10m έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.37.02	19	ΟΙΚ-2265 100%	μμ		22,50		
20	Αποξήλωση κιγκλιδώματων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.65.02	20	ΟΙΚ-2275 100%	kg		0,35		
21	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΝΑΥΔΡ Α\ 4.05	21	ΥΔΡ-6808 100%	μμ		3,69		
22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\ 32.01.03	22	ΟΙΚ 3213 100%	m3		84,00		
23	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\ 32.01.04	23	ΟΙΚ 3214 100%	m3		90,00		
24	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\ 32.25.02	24	ΟΙΚ 3223 100%	m3		16,80		
25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\ 32.25.03	25	ΟΙΚ 3223 100%	m3		16,80		
26	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\ 38.03	26	ΟΙΚ 3816 100%	m2		15,70		
27	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\ 38.13	27	ΟΙΚ 3841 100%	m2		20,25		
28	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\ 38.20.02	28	ΟΙΚ 3873 100%	kg		1,07		
29	Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\ 38.20.03	29	ΟΙΚ 3873 100%	kg		1,01		
30	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΝΑΟΔΟ Α\ Β-51	30	ΟΔΟ 2921 100%	μμ		9,60		
31	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\ 73.16.01	31	ΟΙΚ 7317 100%	m2		16,80		
32	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\ 73.16.02	32	ΟΙΚ 7316 100%	m2		13,50		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
33	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\ 73.37.01	33	ΟΙΚ 7337 100%	m2		14,60		
34	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΝΑΟΙΚ Α\ 79.81	34	ΟΙΚ 7744 100%	m2		39,40		
35	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials)	ΝΑΟΙΚ Α\ 79.82	35	ΟΙΚ 7744 100%	m2		31,50		
36	Κάλυψη παγκάκια- πεζούλια με συνθετική ξυλεία	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 52.94.01	36	ΟΙΚ 5294 100%	m2		60,00		
37	Πλήρης εργασία προμήθειας και αντικατάστασης μεταλλικής θύρας τρίφυλλης ανοιγόμενης ή συρόμενης	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 62.25.01	37	ΟΙΚ 6225 100%	kg		11,00		
38	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΟΙΚ Α\ 64.17	38	ΟΙΚ 6418100%	kg		9,00		
39	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ Α\ 64.29	39	ΟΙΚ 6423 100%	μμ		20,00		
40	Περίφραξη από συρματόπλεγμα ρομβοειδούς ή τετραγωνικής οπής, με κατακόρυφους σωλήνες Φ2" και οριζόντιο σωλήνα στο τελείωμα	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 64.48.01	40	ΟΙΚ 6448 100%	μμ		47,00		
41	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ Α\ Ε 8.2.2	41	ΟΙΚ 6541 100%	m2		133,00		
42	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1½ ")	ΝΑΟΔΟ Α\ Ε 10.1	42	ΟΔΟ 2653 100%	τεμ		31,10		
43	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.10	43	ΟΙΚ 7725 100%	m2		3,90		
44	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.17.01	44	ΟΙΚ 7737 100%	m2		3,40		
45	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.30	45	ΟΙΚ 7735 100%	m2		2,25		
46	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.55	46	ΟΙΚ 7755 100%	m2		6,70		
47	Προμήθεια και εγκατάσταση μικρού επιστήλιου απορριματοδέκτη δαπέδου (μονός κάδος)	ΝΑΠΡΣ ΣΧΕΤ Α\ Β 11.9	47	ΟΙΚ 5104 100%	τεμ		300,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								28.450,00	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ Δ	ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)								
48	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/4 ins	ΗΛΜ 8037.4	57	ΗΛΜ 6 100%	τεμ		17,88		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
49	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/2 ins	ΗΛΜ 8037.5	58	ΗΛΜ 6 100%	τεμ		21,14		
50	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 2 ins	ΗΛΜ 8037.6	59	ΗΛΜ 6 100%	τεμ		31,22		
51	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ. διαμέτρου 10 mm	ΗΛΜ 8041.3.1	60	ΗΛΜ 7 100%	μμ		6,20		
52	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ. διαμέτρου 12 mm	ΗΛΜ 8041.4.1	61	ΗΛΜ 7 100%	μμ		6,63		
53	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ. διαμέτρου 22 mm	ΗΛΜ 8041.4.2	62	ΗΛΜ 7 100%	μμ		11,89		
54	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	ΗΛΜ ΣΧΕΤ\ 8063.1	63	ΗΛΜ 8063 100%	μμ		10,71		
55	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 30cm X 30cm και βάθους έως 0.50 m	ΗΛΜ 8066.1.3	64	ΗΛΜ 10 100%	τεμ		35,00		
56	Φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστασ. 50cm X 50cm	ΗΛΜ ΣΧΕΤ\ 60.10.85.2	65	ΟΔΟ 2548 100%	τεμ		70,00		
57	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη	ΗΛΜ 8101.1	66	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		13,16		
58	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 3/4 ins ορειχάλκινη	ΗΛΜ 8101.2	67	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		13,66		
59	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins κωνικός	ΗΛΜ 8115.1	68	ΗΛΜ 12 100%	τεμ		13,68		
60	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4 ins κωνικός	ΗΛΜ 8115.2	69	ΗΛΜ 12 100%	τεμ		15,33		
61	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 1 ins κωνικός	ΗΛΜ 8115.3	70	ΗΛΜ 12 100%	τεμ		19,99		
62	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα	ΗΛΜ 8125.1.2	71	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		20,59		
63	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου 2 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα	ΗΛΜ 8125.1.6	72	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		50,15		
64	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ 8138.1.2	73	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		8,87		
65	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4 ins	ΗΛΜ 8138.1.3	74	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		12,10		
66	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1 ins	ΗΛΜ 8138.1.4	75	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		16,43		
67	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 3 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	ΗΛΜ 8539.1.2.1	76	ΗΛΜ 40 100%	μμ		5,16		
68	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 13.5mm	ΗΛΜ 8732.1.2	77	ΗΛΜ 41 100%	μμ		3,26		
69	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 70mm	ΗΛΜ 8735.2.1	78	ΗΛΜ 41 100%	τεμ		4,00		
70	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80mm	ΗΛΜ 8735.2.2	79	ΗΛΜ 41 100%	τεμ		4,92		
71	Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 2.5 mm ²	ΗΛΜ 8751.1.3	80	ΗΛΜ 43 100%	μμ		1,43		
72	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διπολικό διατομής 2 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	ΗΛΜ 8766.2.2	82	ΗΛΜ 46 100%	μμ		4,56		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
73	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ, Διαστάσεων 80 Χ 80 mm ,για αγωγούς διατομής έως 6 mm ² , 6 εξόδων	ΗΛΜ 8786.2.1	83	ΗΛΜ 41 100%	τεμ		8,10		
74	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	ΗΛΜ 8042.1.2	84	ΗΛΜ 8 100%	μμ		10,20		
75	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. διαμέτρου 75 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	ΗΛΜ 8042.1.5	85	ΗΛΜ 8 100%	μμ		15,90		
76	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	ΗΛΜ 8042.1.7	86	ΗΛΜ 8 100%	μμ		20,18		
77	Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 100 mm εντός υπάρχοντος χάνδακος	ΗΛΜ 8047.2	87	ΗΛΜ 10 100%	μμ		20,18		
78	Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 150 mm εντός υπάρχοντος χάνδακος	ΗΛΜ 8047.4	88	ΗΛΜ 10 100%	μμ		26,92		
79	Πώμα (τάπα) καθαρισμού διαμέτρου 100 mm ορειχάλκινο με στεφάνη	ΗΛΜ 8054.8	89	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		23,83		
80	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ 8104.1	90	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		13,85		
81	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	ΗΛΜ 8104.2	91	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		14,37		
82	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	ΗΛΜ 8104.4	92	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		20,26		
83	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	ΗΛΜ 8104.5	93	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		23,57		
84	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	ΗΛΜ 8104.3	94	ΗΛΜ 11 100%	τεμ		16,73		
85	Αποξήλωση- αποκομιδή σωλήνα αποχέυσης ομβρίων υδάτων (υδρορροής) οποιοδήποτε υλικού και μεγέθους	ΗΛΜ ΣΧΕΤ\ 8.1	95	ΗΛΜ 8 100%	μμ		4,00		
86	Χαλυβδωσωλήνας χωρίς ραφή DIN 2448, διαμέτρου 2' και πάχους 5 mm	ΗΛΜ ΣΧΕΤ\ 8030.2.6	96	ΗΛΜ 6 100%	μμ		46,30		
87	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 500x500mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ\ 11.01.03.23	97	ΥΔΡ 6621.9 100%	τεμ		155,00		
88	Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN13476-3. Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό ταυ ΡΕ ή ΡΡ, DN/OD 160mm	ΝΑΥΔΡ 12.35.05.01	98	ΥΔΡ 6621.3 100%	μμ		18,30		
89	Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD) Χυτή γωνία ΡΕ ή ΡΡ, των 90°, DN/OD 160 mm	ΝΑΥΔΡ 12.35.04.01	99	ΥΔΡ 677.1	μμ		15,50		
ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								14.120,92	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ								42.570,92	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	Άθροισμα προ ΦΠΑ								42.570,92
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	7.662,77
	Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ								50.233,69
	Απρόβλεπτα							15,00%	7.535,05
	Άθροισμα μετά απροβλέπτων								57.768,74
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 1								57.768,74
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								96,26
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								57.865,00
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΟΜΑΔΑ 3	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ & ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ)								
90	Πλήρης διαδικασία σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (κατ' αποκοπήν) και λοιπές τυχόν εγκρίσεις αδειοδοτήσεις		100		ΚΑ	1,00	535,00	535,00	
91	Λοιπά εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεων και πιεστικό σύστημα αυτόματης αναρρόφησης		100		ΚΑ	1,00	1.600,00	1.600,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 3								2.135,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 2								2.135,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ								60.000,00
	ΦΠΑ 24%							24,00%	14.400,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ								74.400,00

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

.../.../2019

.../.../2019
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

.../.../2019
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

Γ.ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ε. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ
ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΙΚ. ΝΟΤΑ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ