



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού
152 34

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)

Α.Μ. 41/2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.742,68 € (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού
152 34

Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και
χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)

ΠΡΟΫΠ.: 9.742,68 €

Α.Μ. 41/2019

CPV: 16600000-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικά κλπ) για τις ανάγκες του Τμήματος Ανάπλασης & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου.

Η εν λόγω προμήθεια είναι απαραίτητη για τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου (πάρκα, άλση, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια κλπ.).

Η ποιότητα των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Η εν λόγω προμήθεια δύναται να γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι τιμές εμπορίου και συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε 9.742,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.02 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Χαλάνδρι, 01/04 /2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού
152 34

Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και
χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)

ΠΡΟΫΠ.: 9.742,68 €
Α.Μ. 41/2019
CPV: 16600000-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την παραλαβή τους.

Τα μηχανήματα θα είναι απολύτως καινούργια, επαγγελματικής χρήσης, αρίστης ποιότητας, γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας του μηχανήματος, θα πληρούν τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν σήμανση CE.

ΑΡΘΡΟ 1

Προσάρτημα λιγουστροπρίονο

Προσάρτημα λιγουστροπρίονο για STIHL KM 85, φρακτοκοπτική μηχανή, μήκος λάμας έως 50 cm, συνολικό μήκος έως 148 cm, βάρος έως 2,3 kg, με κεφαλή ρυθμιζόμενη σε διάφορες θέσεις, 0° μέχρι 145°.

ΑΡΘΡΟ 2

Προσάρτημα πριόνι

Προσάρτημα πριόνι για STIHL KM 85, τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο, μήκος λάμας 30 cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm, συν. μήκος έως 126 cm, βάρος έως 1,8 kg.

ΑΡΘΡΟ 3

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο

Επαγγελματικού τύπου, με τηλεσκοπικό σωλήνα 270-390 cm, κυβισμό τουλάχιστον 36,3 cm³, ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 1,9 HP, δίχρονο κινητήρα με λειτουργία τετράχρονου, βάρος 7,8 kg, μειωμένων εκπομπών καυσαερίων. Με λάμα 30 cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm. Να διαθέτει αορτήρα.

ΑΡΘΡΟ 4

Αλυσοπρίονο

Αλυσοπρίονο κλαδευτικό, κυβισμού έως 64,1 cm³, ισχύος 4,5 HP, βάρους έως 6,2 kg. Με λάμα 80 cm, αυλάκι 1,6 mm, αλυσίδα 91 οδηγών και πάχος οδηγών 1,6 mm.

ΑΡΘΡΟ 5

Αλυσσοπρίονο

Αλυσσοπρίονο κλαδευτικό, κυβισμού 35,2 cm³, ισχύος 2,4 HP, βάρους 3,7 kg. Με λάμα 35cm, αυλάκι 1,3mm, αλυσίδα 50 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3mm.

ΑΡΘΡΟ 6

Χορτοκοπτικό μηχάνημα (μεινέζα)

Θαμνοκοπτικό με χορτοκόπτη κεφαλής για μεινέζα, διαιρούμενο με κυκλική λαβή και δυνατότητα προσαρμογής εργαλείων Combi, κυλινδρισμού άνω των 24 cm³, ισχύ 1,2 HP, συνολικού βάρους 5,2 kg.

ΑΡΘΡΟ 7

Φυσητήρας

Ο φυσητήρας να είναι με κινητήρα δίχρονο, κυβισμού 27,2 cm³ και ισχύ από 0,7HP έως 1HP, κ πεπλατυσμένο και στρογγυλό μπέκ. Θα πρέπει να έχει αντιδονητικό σύστημα και το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 4,4kg. Με διακόπτη λειτουργίας και παροχή αέρα 810 m³/h

ΑΡΘΡΟ 9

Κουρευτική μηχανή για μεγάλες εκτάσεις

Κουρευτική μηχανή, κυβισμού έως 163cm³, ισχύος 6 HP, με διάμετρο κοπής έως 53cm και απόδοση κοπής χόρτου 1.800 m². Να έχει 7 θέσεις ρύθμισης και η κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής να είναι τουλάχιστον 25mm και μέχρι 75mm. Να διαθέτει κάδο με χωρητικότητα τουλάχιστον 70 lt και είναι μέγιστου βάρους 35,6kg , να έχει 7 θέσεις ρύθμισης και να έχει πλαίσιο από ασάλι.

Χαλάνδρι, 01/ /2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

Εγκρίθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓ.
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠ

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Παρ. Αττικής Οδού & Λεωνίδου, 15235 Χαλάνδρι

"Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ.)

ΠΡΟΫΠ.(€): 9.742,68 €

A.M. 41/2019

CPV: 16600000-1

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Προσάρτημα φρακτοκοπτική μηχανή για STIHL KM 85, μήκος λάμας έως 50 cm, συνολικό μήκος έως 148 cm, βάρος έως 2,3 kg, με κεφαλή ρυθμιζόμενη σε διάφορες θέσεις, 0° μέχρι 145°.	τεμ	2	282,00	564,00
2	Προσάρτημα τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο για STIHL KM 85, μήκος λάμας 30 cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm, συν. μήκος έως 126 cm, βάρος έως 1,8 kg.	τεμ	2	202,00	404,00
3	Αλυσοπρίονο με τηλεσκοπικό σωλήνα 270-390 cm, κυβισμού τουλάχιστον 36,3 cm ³ , ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 1,9 HP, δίχρονο κινητήρα με λειτουργία τετράχρονου, βάρος 7,8 kg, μειωμένων εκπομπών καυσαερίων. Με λάμα 30cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm. Να διαθέτει αορτήρα.	τεμ	2	565,00	1130,00
4	Αλυσοπρίονο, κυβισμού έως 64,1 cm ³ , ισχύος 4,5 HP, βάρος έως 6,2 kg. Με λάμα 80cm, αυλάκι 1,6 mm, αλυσίδα 91 οδηγών και πάχος οδηγών 1,6mm.	τεμ	1	565,00	565,00
5	Αλυσοπρίονο, κυβισμού 35,2 cm ³ , ισχύος 2,4 HP, βάρος 3,7 kg. Με λάμα 35 cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 50 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm.	τεμ	4	484,00	1936,00
6	Θαμνοκοπτικό με χορτοκόπτη κεφαλής για μεσινέζα, διαφρούμενο με κυκλική λαβή και δυνατότητα προσαρμογής εργαλείων Combi, κυλινδρισμού άνω των 24 cm ³ , ισχύος 1,2 HP, συνολικού βάρους 5,2 kg.	τεμ	2	403,00	806,00
7	Φυσητήρας να είναι με κινητήρα δίχρονο, κυβισμού 27,2 cm ³ και ισχύ από 0,7 HP έως 1 HP κ πεπλατυσμένο και στρογγυλό μπέκ. Θα πρέπει να έχει αντιδονητικό σύστημα και το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 4,4 kg. Με διακόπτη λειτουργίας και παροχή αέρα 810 m ³ /h	τεμ	2	257,00	514,00
8	Κουρευτική μηχανή, κυβισμού έως 163 cm ³ , ισχύος 6 HP, με διάμετρο κοπής	τεμ	6	323,00	1938,00

	έως 53cm και απόδοση κοπής χόρτου 1.800 m ² . Να έχει 7 θέσεις ρύθμισης και η κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής να είναι τουλάχιστον 25 mm και μέχρι 75 mm. Να διαθέτει κάδο με χωρητικότητα τουλάχιστον 70 lt και είναι μέγιστου βάρους 35,6 kg , να έχει 7 θέσεις ρύθμισης και να έχει πλαίσιο από ατσάλι.				
	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)				7.857,00
	Φ.Π.Α. 24%				1.885,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)				9.742,68

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

Εγκρίθηκε
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ &
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της
 Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓ.
 ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 ΕΜΠ

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ
 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού
152 34

Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και
χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)

ΠΡΟΫΠ.: 9.742,68 €

Α.Μ. 41/2019

CPV: 16600000-1

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) για τις ανάγκες του Τμήματος Ανάπλασης & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου προϋπολογισμού 9.742,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Άρθρο 2°

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια αυτή θα γίνει σύμφωνα με:

- Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
- Το Π.Δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3°

Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Το τιμολόγιο προσφοράς
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές
5. Η τεχνική έκθεση

Άρθρο 4°

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.742,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου του Ο.Ε. 2019 με κωδικό αριθμό Κ.Α. 35.7131.02. Η εκτέλεση προμήθειας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Άρθρο 5°

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 6°

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαιτείται.

Άρθρο 7°

Χρόνος εγγύησης

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι ο εξοπλισμός που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι θα είναι στο σύνολό του άριστης ποιότητας κατασκευής.

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου το προμηθευόμενο είδος ή τμήμα αυτού (ανταλλακτικό-εξάρτημα κ.λ.π.) το οποίο παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους ή τμήματος αυτού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Ο χρόνος εγγύησης είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Άρθρο 8°

Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, εντός εξήντα (60) ημερών το πολύ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Χαλανδρίου.

Ο ανάδοχος κατά την παράδοση των ειδών θα πρέπει να προσκομίσει οδηγίες συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών στην Ελληνική Γλώσσα.

Άρθρο 9°

Παραλαβή – Ποιότητα

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας του μηχανήματος, καινούργια, άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 10°

Τιμές – Κρατήσεις – Πληρωμή

Η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου, σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους. Η πληρωμή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 11°

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υπό προμήθεια ειδών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Άρθρο 12ο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι συμφωνούν και αποδέχονται πλήρως τους όρους της με Α.Μ. 41/2019 μελέτης, ότι τα είδη που θα προμηθεύσουν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή καθώς και ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/16.

Χαλάνδρι, 01/04/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

Εγκρίθηκε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓ.
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΠ

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Παρ. Αττικής Οδού & Λεωνίδου, 15235 Χαλάνδρι

"Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά
και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ.)

ΠΡΟΫΠ: 9.742,68 €

A.M. 41/2019

CPV: 16600000-1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Προσάρτημα φρακτοκοπτική μηχανή για STIHL KM 85, μήκος λάμας έως 50 cm, συνολικό μήκος έως 148 cm, βάρος έως 2,3 kg, με κεφαλή ρυθμιζόμενη σε διάφορες θέσεις, 0° μέχρι 145°.	τεμ	2		
2	Προσάρτημα τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο για STIHL KM 85, μήκος λάμας 30 cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm, συν. μήκος έως 126 cm, βάρος έως 1,8 kg.	τεμ	2		
3	Αλυσοπρίονο με τηλεσκοπικό σωλήνα 270-390 cm, κυβισμού τουλάχιστον 36,3 cm ³ , ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 1,9 HP, δίχρονο κινητήρα με λειτουργία τετράχρονου, βάρος 7,8 kg, μειωμένων εκπομπών καυσαερίων. Με λάμα 30cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm. Να διαθέτει αορτήρα.	τεμ	2		
4	Αλυσοπρίονο, κυβισμού έως 64,1 cm ³ , ισχύος 4,5 HP, βάρους έως 6,2 kg. Με λάμα 80cm, αυλάκι 1,6 mm, αλυσίδα 91 οδηγών και πάχος οδηγών 1,6mm.	τεμ	1		
5	Αλυσοπρίονο, κυβισμού 35,2 cm ³ , ισχύος 2,4 HP, βάρους 3,7 kg. Με λάμα 35 cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 50 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm.	τεμ	4		
6	Θαμνοκοπτικό με χορτοκόπτη κεφαλής για μεσινέζα, διαιρούμενο με κυκλική λαβή και δυνατότητα προσαρμογής εργαλείων Combi, κυλινδρισμού άνω των 24 cm ³ , ισχύος 1,2 HP, συνολικού βάρους 5,2 kg.	τεμ	2		
7	Φυσητήρας να είναι με κινητήρα δίχρονο, κυβισμού 27,2 cm ³ και ισχύ από 0,7 HP έως 1 HP κ πεπλατυσμένο και στρογγυλό μπέκ. Θα πρέπει να έχει αντιδονητικό σύστημα και το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 4,4 kg. Με διακόπτη λειτουργίας και παροχή αέρα 810 m ³ /h	τεμ	2		

8	Κουρευτική μηχανή, κυβισμού έως 163 cm ³ , ισχύος 6 HP, με διάμετρο κοπής έως 53cm και απόδοση κοπής χόρτου 1.800 m ² . Να έχει 7 θέσεις ρύθμισης και η κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής να είναι τουλάχιστον 25 mm και μέχρι 75 mm. Να διαθέτει κάδο με χωρητικότητα τουλάχιστον 70 lt και είναι μέγιστου βάρους 35,6 kg , να έχει 7 θέσεις ρύθμισης και να έχει πλαίσιο από ατσάλι.	τεμ	6		
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)					
Φ.Π.Α. 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)					

Χαλάνδρι, / /2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ