



### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η σύνδεση του φρεατίου με τον συλλεκτήρα αγωγό γίνεται με εγκιβωτισμένο με σκυρόδεμα τσιμεντοσωλήνα Φ400, ή εγκιβωτισμένο PVC σειρά 41 ή αμιαντοτσιμεντοσωλήνα Φ300 για μήκος έως 3.00 Μ.

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ</b>		
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:</b>	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για την Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	
<b>ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:</b>	 <b>ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ</b>		<b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b>
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ</b>		<b>1:4/1:1000</b>
		<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ</b>
		<b>Υ4</b>
<b>ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ</b>		<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>
	1η ΕΚΔΟΣΗ	<b>ΜΑΡΤΙΟΣ 2022</b>
	2η ΕΚΔΟΣΗ	
	3η ΕΚΔΟΣΗ	
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ</b>		
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε."</b>	<b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ</b> 	Μαρία Σίτη Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
	<b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ</b>  ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 236 ΤΚ: 17872 ΑΦΜ: 801485140 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 157785801000	<b>ΘΕΩΡΗΣΗ</b> Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων  Κων/νος Φιλιάρος Τοπογράφος Μηχανικός