



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2025

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΟΜΑΔΕΣ 1 ΕΩΣ 7»

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV
1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ	351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας 181 00000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα.
2	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	
3	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	
4	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	
5	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
6	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	
7	ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ	

Προϋπολογισμός:

424.628,54€ συμ/νου ΦΠΑ 6%,13% & 24%

(Ποσό άνευ Φ.Π.Α 346.723.96€)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

T.K : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια **Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Ομάδες 1 έως 7**, για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Χαλανδρίου στα πλαίσια:

- Της υπ' αριθ.53361/2-10-2006(ΦΕΚ 1503/11-10-2006) κοινή Υπουργ. Απόφασης και την Π.Κ. 15/6-8-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας περί όρων αμοιβής κ.λ.π. του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού Ο.Τ.Α.
- Της υπ' αριθμ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/τ. Β/8-06-2019) Παροχή μέσων ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του υπ' αριθμ.πρωτ.23208/2020 παραδοτέου 4 της «Υπηρεσίας Ανάπτυξης Συστήματος Διαδικασιών για την Οργάνωση της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου σελ. 75 μέχρι και σελ. 275) της Εταιρίας Γενική ΕΞΥΥΠΠ Προστασία Α.Ε. το οποίο κατατέθηκε στο Δήμο Χαλανδρίου με αρ. πρωτ. 20239/24-06-2020 σε σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη μορφή, που συμβασιοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 56280/24-12-2019 σύμβαση με ΑΔΑΜ 19SYMV006103497 2019-12-24.
- Του υπ' αριθμ.πρωτ.36490/13-5-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά δικαιούχους Μ.Α.Π. και γάλακτος «Καθαρισμός σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Διάρκεια συμβάσεων –Υγεία και ασφάλεια στην εργασία».
- Του Προεδρικού Διατάγματος υπ.αριθμ. 34 **Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του Προεδρικού Διατάγματος 396/1994 (Α' 220), όπως ισχύει**, με σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832 της Επιτροπής Της 24^{ης} Οκτωβρίου 2019 «για την Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι,ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές προσαρμογές » (Ε.Ε. L279/31.10.2019).
- Του υπ' αριθμ. οικ. **46554/2024 - ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024 Απόφαση καθορισμού της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας** και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

- Το με Α.Π: 7847/07.03.2025 έγγραφο της Δ/νης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορά τους δικαιούχους παροχής ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος.
- Το με Α.Π: 42620/14.11.2023 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου για ορισμό εκπροσώπων κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
- Των πιστώσεων όπως αυτές αναφέρονται στα πλαίσια του Π/Υ του Ο.Ε. 2025
- Το **πρωτογενές αίτημα** της Υπηρεσίας του Δήμου, με ΑΔΑΜ: 25REQ017544979
- Θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το Ο.Ε 2025, 2026,2027 ως κατωτέρω:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Ο.Ε 2025	Ο.Ε 2026	Ο.Ε.2027	Α/Α Α.Α. Υ.	ΑΔΑ - Α.Α.Υ.
10.6063.16	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	0	5.524,07	5.524,07	1629	ΨΜΕ1ΩΗΔ-ΑΨΠ
15.6061.09	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	0	1.133,98	1.133,98	1630	9Β8ΕΩΗΔ-978
15.6063.16	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	0	36.649,73	36.649,73	1631	92ΡΙΩΗΔ-ΦΩΣ.
20.6063.17	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	0	84.611,79	84.611,79	1632	61ΕΡΩΗΔ-Ε2Χ..
30.6063.16	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	0	25.067,80	25.067,80	1633	6ΦΠ5ΩΗΔ-ΚΜΒ
35.6063.18	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	0	38.497,04	38.497,04	1634	6Φ9ΦΩΗΔ-ΑΜΘ
45.6063.16	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	0	5.334,57	5.334,57	1635	9ΟΔΧΩΗΔ-ΚΛ6.
50.6063.14	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ένδυσης ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας	0	7.023,36	7.023,36	1637	Ψ0ΒΑΩΗΔ-ΡΜ3
70.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	0	8.471,93	8.471,93	1636	6ΙΕΒΩΗΔ-2ΧΘ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ Κ.Α & ΑΝΑ Ο.Ε					
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Κ.Α	Ο.Ε 2025	Ο.Ε 2026	Ο.Ε.2027	ΣΥΝΟΛΟ ΠΥ
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.6063.16	0	5.524,07	5.524,07	11.048,14
ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ	15.6061.09	0	1.133,98	1.133,98	2.267,96
ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ&ΑΘΛ/ΣΜΟΥ	15.6063.16	0	36.649,73	36.649,73	73.299,46
ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛ.	20.6063.17	0	84.611,79	84.611,79	169.223,58
ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30.6063.16	0	25.067,80	25.067,80	50.135,60
ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	35.6063.18	0	38.497,04	38.497,04	76.994,08
ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	45.6063.16	0	5.334,57	5.334,57	10.669,14
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧ/ΜΟΙ & ΚΑΘΑΡ/ΤΡΙΕΣ	70.6063.02	0	8.471,93	8.471,93	16.943,86
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	50.6063.14	0	7.023,36	7.023,36	14.046,72
ΣΥΝΟΛΑ			212.314,27	212.314,27	424.628,54

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΙΕΤΙΑ)				
ΟΜΑΔΕΣ		ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ	70.339,80	13.005,07	83.344,87
2	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	42.194,16	9.214,43	51.408,59
3	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	138.041,00	33.129,84	171.170,84
4	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	58.409,00	14.018,16	72.427,16
5	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	14.160,00	3.398,40	17.558,40
6	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	11.328,00	2.718,72	14.046,72
7	ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ	12.252,00	2.419,96	14.671,96
ΣΥΝΟΛΑ		346.723,96	77.904,58	424.628,54

Τα μέσα ατομικής προστασίας, δηλαδή κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες της εργασίας του, είναι απολύτως απαραίτητα και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β'/11-10-2006) ΚΥΑ και στις τροποποιήσεις της {ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΤΤ 36586/10-07-2007 (ΦΕΚ Β'/1323/30-07-2007) και ΚΥΑ με αριθμ. οικ 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ Β'/28-05-2008)}, πρέπει να διατίθενται στους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Η ένδυση της Δημοτικής Αστυνομίας χορηγείται μέσω της παρούσας προμήθειας των Μ.Α.Π. και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 46554/2024 - ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) και ειδικότερα του άρθ. 5 «Κατώτατα όρια», η εκτέλεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΑΝΩ των ορίων.

Παράλληλα όμως λόγω προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού(Α.Μ.35/2025), η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου για την κάλυψη αυτών των άμεσων αναγκών, συνέταξε την (Α.Μ. 34/2025) μελέτη διάρκειας (6) μηνών, κάνοντας χρήση των διατάξεων του 20% του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός της Α.Μ 34/2025 ποσού 36.556,72€ (συμπ/νου ΦΠΑ) δεν ξεπερνά το ανωτέρω ποσοστό για την απόκτηση ομοίων ειδών και η συνολική δαπάνη των δύο μελετών ανέρχεται στο ποσό των 461.185,26€(= 36.556,72+ 424.628,54) συμπ/νου ΦΠΑ 6%,13% & 24%

Η μελέτη 34/2025 θα εκτελεστεί ως δαπάνη με τις πιστώσεις του ΠΥ του Ο.Ε. 2026 & 2027 .

Δικαιούχοι :

Οι δικαιούχοι σύμφωνα με το Α.Π:7847/07.03.2025 έγγραφο των διακαιούχων ΜΑΠ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού και μετά την επεξεργασία του ανέρχονται σε **388 και με τη πρόβλεψη προσλήψεων ανέρχονται σε 463 άτομα όλων των ειδικοτήτων στο σύνολο των Διευθύνσεων.**

Αναθέτουσα Αρχή:

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χαλανδρίου, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α' βαθμού, με τα εξής στοιχεία:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090191830
Κωδικός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου	1007.E84612.0001
Δ.Ο.Υ	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση	Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πόλη	Χαλάνδρι
Ταχυδρομικός Κωδικός	15234
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS ¹	EL301
Τηλέφωνο	2142147040
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	helpdesk@halandri.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.chalandri.gr

Η παρούσα προμήθεια αφορά την υποχρέωση του Δήμου Χαλανδρίου να καλύψει τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού για Μέσα Ατομικής Προστασίας. Η προμήθεια θα προκύψει μετά την έναρξη ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης η οποία ορίζεται μετά την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ .

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης , που θα προκύψει από την παρούσα μελέτη, ανέρχεται στο ποσόν των **424.628,54€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

Η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό **2026 και 2027 και** ως πολυετή δαπάνη του Δήμου Χαλανδρίου .

Πίνακας 4: Ομάδες Προμήθειας

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV
1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ	351 13400-3 Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας 181 00000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα
2	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	
3	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	
4	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	
5	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
6	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	
7	ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ	

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις επτά (7) διακριτές προς προμήθεια ομάδες ειδών.

Διαδικασία Ανάθεσης

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και είναι “ΑΝΩ ” των ορίων.

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια/ υπηρεσία ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς:

Ο Συντάξας	Ο Τεχνικός	Η Προϊσταμένη	Ο Προϊστάμενος της
	Ασφαλείας του	τμ.Διαχ.Ανακυκλώσιμων	Δ/σης Διαχείρισης
	Δήμου Χαλανδρίου	Υλικών	Απορριμμάτων &
Γρηγορόπουλος			Ανακύκλωσης
Γρηγόριος		Λ.Μελανίτου	Θ. Γκόγκος
	Γιώργος Κολώνης		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο προμήθειας

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη προμήθεια σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης.

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Ανάδοχος ο οικονομικός φορέας, στον οποίο ανατεθεί η παροχή της περιγραφόμενης προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Ισχύουσες διατάξεις.

1. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών*», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «*Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων*», και ειδικότερα το άρθρο 252.
3. Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
4. Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α'/09-03-1999 «*Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις*».
5. Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014 «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»
6. Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 Α'/26-3-2014 «*Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*».
7. Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φε - βρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

8. Ν. 4912/22 ΦΕΚ 59 /17-3-2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης
9. Π. Δ. 80/2016, ΦΕΚ 145 Α' /5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
10. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗ - ΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - άρθρα 75 έως 83.
11. Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133 Α' /19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτο - διοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] »
12. Του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53^Α / 11-03-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», άρθρα 2 έως 8.
13. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197^Α / 12-10-2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαί- σιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματεί - ας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.», άρθρο 42.
14. Την εγκύκλιο 200/37260/16.06.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών « Στρατηγική αναπτυξιακή προο- πτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)»
15. Το ν. 4491/2017 (Α' 152) τροποποίησης διατάξεων ν.4412/2016,
16. Το ν. 4497/2017(Α' 171) τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016
17. Το ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α 52 - 01 04.2019) όσο αφορά τις τροποποιήσεις του 4412/2016
18. Τον ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δη- μόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, που αφορά την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Ο.Ε. στο .αρ. 72 του 3852/2010 και του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023, ΦΕΚ Α 163/6.10.2023 ‘‘Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010’’
19. της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13.07.2021 τεύχος Β') *Απόφασης του Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”*
20. της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) *Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»*
21. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021)*Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)*
22. της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) : *Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.*
23. Την ΚΥΑ 44756 (ΦΕΚ 3380/Β'/13.06.2024) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά τις *Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που*

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/8.6.2021 (Β' 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας.» (ΕΣΗΔΗΣ).

24. Την υπ' αριθμ.: 52445/2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/Β'/2385/12.04.2023), περί έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με τον μορφότυπο που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθμ.63446/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/Β'/2338/02.06.2021)

25. Την υποχρέωση των αναδόχων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για συμβάσεις οι διαδικασίες των οποίων εκκινούν από 1/6/2024. (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:090191830 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - Κωδικός ΑΑΗΤ: 1007.E84612.0001). Η ανωτέρω υποχρέωση δεν υφίσταται στις περιπτώσεις:

Δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας (< 2.500€)

Δημοσίων συμβάσεων μεταξύ φορέων του Δημοσίου τομέα που συμπράττουν μη ανταγωνιστικά (άρθ. 12 και 247 ν.4412/2016 και αρθ.16 του Ν.4413/2016).

Λοιπών δαπανών των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων το ύψος της οποίας είναι έως 2.500,00€.

26. Την υπ. Αριθμ. απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, έτους 2025

3. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά Ισχύος

- i. Το συμφωνητικό
- ii. Διακήρυξη Διαγωνισμού.
- iii. Η παρούσα μελέτη
- iv. Η απόφαση ανάθεσης
- v. Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και να έχουν συμβάσεις των τελευταίων τριών (3) ετών αντίστοιχων ειδών του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει, να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τις οποίες οφείλει να συμπληρώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. - ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, **και Να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά ως αποδεικτικό μέσο:**

- Συμβάσεις των τελευταίων τριών (3) ετών αντίστοιχων ειδών του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.

Εγγυήσεις:

A. Εγγύηση συμμετοχής 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/16)

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει **τουλάχιστον για τριάντα (30)** ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

B. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό **4%** επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές

Προσφορές γίνονται δεκτές για μία ή περισσότερες ομάδες, **υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.**

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Οι συμμετέχοντες απαιτείται να επισυνάπτουν στην προσφορά τους και συγκεκριμένα στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και τα παρακάτω πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:

1. ISO 9001:2015 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας), με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή και εμπορία εργατικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής προστασίας.
2. ISO 14001:2015 (Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), με πεδίο εφαρμογής την εμπορία εργατικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής προστασίας.
3. ISO 10001:2018 (Διαχείριση Ποιότητας-Κατευθυντήριες οδηγίες για κώδικες δεοντολογίας οργανισμών), με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή και εμπορία εργατικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής

προστασίας.

4. ISO 45001:2018 (Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία), με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή και εμπορία μέσων ατομικής προστασίας.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται, από τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων, τις δηλώσεις συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά τύπου ΕΕ που βεβαιώνουν τις πιστοποιήσεις που φέρουν τα προϊόντα (όπου προβλέπονται).

Οι δηλώσεις συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά τύπου ΕΕ θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Για όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο οικονομικός φορέας θα λάβει καταστάσεις με κάθε παραγγελία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση.

Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρεται ότι θα πρέπει να πληρούν τα ζητούμενα μέσα προστασίας είναι υποχρεωτικές.

Για όλα τα Πρότυπα που έχει παύσει η ισχύς τους και έχουν αντικατασταθεί με καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα.

Επίσης οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν στην Τεχνική τους προσφορά, Υ.Δ. με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοιχών τεχνικών προδιαγραφών της με αρ.35/2025 μελέτης. ο χρόνος εγγύησης των προς προμήθεια ειδών / καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε τουλάχιστον ένα (1) έτος. Μέσα σ' αυτό το διάστημα θα εξασφαλίζεται (από τον ανάδοχο) η σωστή λειτουργία των ειδών η καλή ποιότητα και αντοχή των υλικών στο χρόνο και στις καταπονήσεις των φορτίων, ώστε να παραμένουν σε καλή κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Τρόπος διενέργειας- Κριτήριο Ανάθεσης

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Δημόσιο Ανοικτό Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή, με σφραγισμένες προσφορές και με **κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής**

(χαμηλότερη τιμή)

ΑΡΘΡΟ 6ο

-Κατακύρωση αποτελέσματος

Κριτήριο κατακύρωσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής». Σύμφωνα με το ν.4412/2016 , η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 7ο

Σταθερότητα τιμών

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου

Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια Ισχύος της σύμβασης.

Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

- α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,**
- β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),**
- γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.**

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται Να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :

- Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.**
- Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή αποθήκευση της προμήθειας.**
- Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.**

1. ΑΡΘΡΟ 8ο

8.1 Σύμβαση

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του **προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών** από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους παρόντες όρους και τους όρους της διακήρυξης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν

κυρώσεις ή εκπτώσεις και

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

8.2 Έναρξη Ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια Ισχύος

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν.4412/2016 και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13.07.2021 τεύχος Β'.

Ο χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται για εικοσίτεσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

8.3 Μετάθεση χρόνου παράδοσης

Μετάθεση χρόνου παράδοσης μπορεί να γίνει με απόφαση του αποφαινόμενου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής **κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προς αυτό**, μετά και την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** του συμβατικού ύψους της σύμβασης που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο.

Προϋποθέσεις δε για να κριθεί νόμιμος ο όρος της διακήρυξης **περί παράτασης της σύμβασης** είναι:

α) να μην αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου που απαγορεύει τις παρατάσεις ή στις γενικές αρχές του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,

β) να αναφέρεται σε προμήθειες ειδών ή παροχή υπηρεσιών ίδιων με αυτές της αρχικής σύμβασης και η παροχή τους να γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους και

γ) η διάρκεια της παράτασης να μην επεκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ισχύος της αρχικής σύμβασης, να οδηγεί σε καταστρατήγηση της δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού. Προκειμένου δε για βραχύβιες συμβάσεις μονοετούς ή διετούς διάρκειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων.

δ) να μη συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως

8.4 Τροποποίηση Σύμβασης

Δύναται να γίνει τροποποίηση σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016

Άρθρο 9^ο

9.1 Ευθύνες- Υποχρεώσεις αναδόχου

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Άρθρο 10ο

10.1 Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά , φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών, εντός χώρου που θα υποδείξει η υπηρεσία με δική του ευθύνη και δικά του μηχανικά μέσα. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη παραλαβής των μηχανημάτων και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ σχετικά με την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με μακροσκοπική εξέταση.

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).

γ) Με πρακτική δοκιμασία.

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή

και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση μόνο μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) να παραλάβει το υλικό, β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

10.2 Χρόνοι παραλαβής υλικών άρθρο 209 ν. 4412/2016

Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος και μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα (20)-(30) ημερών.

Άρθρο 11^ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κατασκευαστικές κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

Άρθρο 12^ο

Φόροι , τέλη , κρατήσεις

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Επίσης σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού , καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει κατά την ημερομηνία της έκδοσης του εντάλματος πληρωμής..

Άρθρο 13^ο

Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.

Επίσης τα απαιτούμενα μέσα (υλικά και μηχανήματα) για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Άρθρο 14^ο

Παραλαβή

14.1 Τρόπος και χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στον Δήμο τμηματικά, κατόπιν παραγγελιών ανά Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο, διότι δεν υπάρχει επαρκής αποθηκευτικός χώρος. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα σημεία που θα υποδεικνύονται από την έκαστη παραγγελία του Δήμου το ανώτερο εντός (15)ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

Ατύχημα και Ζημιές

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

Γνώση Συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης – Βεβαίωση Συμμόρφωσης

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου συνιστά παραδοχή εκ μέρους του ότι έχει λάβει

υπόψη του, κατά την σύνταξη αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές γενικές και ειδικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν που με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης με τα οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 17^ο

Πληρωμές

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί με επιλογή από τον ανάδοχο μιας εκ των ακολούθων δύο επιλογών:

Α) στον προμηθευτή τμηματικά κατόπιν της ορθής ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων παραδοτέων ειδών της προμήθειας ή των παραδοτών υπηρεσιών και την έκδοση του τιμολογίου με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά .

ή

Β) στον προμηθευτή ολικά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά από την οριστική παραλαβή των προϊόντων και την έκδοση του τιμολογίου με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά

Εφαρμόζεται η υποπαράγραφος Ζ. 5 του πρώτου άρθρου της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/2013

(ΦΕΚ Α107/9.5.2013) «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών » άρθρο 4 οδηγίας 2011/7.

Υποχρέωση των οικονομικών φορέων υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από 1-6-2024

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 52445 ΕΞ2023/04.04.2023(ΦΕΚ2385/12.04.2023τεύχοςΒ') ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από αναθέτουσες αρχές, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024.

Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου:

Ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου :

- 1) *(τον κωδικοποιημένο Ενάρθρο » [όταν οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων], ή ΑΔΑ Ανάληψης» [όταν οι δαπάνες βαρύνουν τους τακτικούς προϋπολογισμούς.]*
- 2) *απαιτείται από τον οικονομικό φορέα η αναφορά του κωδικού ηλεκτρονικού τιμολογίου του*
Φορέα Δήμου Χαλανδρίου που είναι 1007.E84612.0001
- 3) *επίσης απαιτείται η αναφορά του κωδικού ΚΗΜΔΗΣ που αναγράφεται στο έγγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης.*

Άρθρο 18^ο

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 4412/2021 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα της **α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) ενεργητική δωροδοκία, γ) απάτη, ε) νομιμοποίηση εσόδων, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της στους τομείς:

- του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
- σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης
- σε οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων

και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

Τρόπος Υποβολής Προσφοράς -

Η προσφορά υποβάλλεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και στην οικεία διακήρυξη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

Άρθρο 20ο

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016

Ο Συντάξας

**Γρηγορόπουλος
Γρηγόριος**

**Ο Τεχνικός
Ασφαλείας του
Δήμου Χαλανδρίου**

Γιώργος Κολώνης

**Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Διαχείρισης Απορριμμάτων
& Ανακύκλωσης**

Θ. Γκόγκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ Κ.Α & ΑΝΑ Ο.Ε				
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Κ.Α	Ο.Ε 2025	Ο.Ε 2026	Ο.Ε.2027	ΣΥΝΟΛΟ ΠΨ
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.6063.16	0	5.524,07	5.524,07	11.048,14
ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ	15.6061.09	0	1.133,98	1.133,98	2.267,96
ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ&ΑΘΛ/ΣΜΟΥ	15.6063.16	0	36.649,73	36.649,73	73.299,46
ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛ.	20.6063.17	0	84.611,79	84.611,79	169.223,58
ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30.6063.16	0	25.067,80	25.067,80	50.135,60
ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	35.6063.18	0	38.497,04	38.497,04	76.994,08
ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	45.6063.16	0	5.334,57	5.334,57	10.669,14
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧ/ΜΟΙ & ΚΑΘΑΡ/ΤΡΙΕΣ	70.6063.02	0	8.471,93	8.471,93	16.943,86
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	50.6063.14	0	7.023,36	7.023,36	14.046,72
ΣΥΝΟΛΑ			212.314,27	212.314,27	424.628,54

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΙΕΤΙΑ)				
ΟΜΑΔΕΣ		ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ	70.339,80	13.005,07	83.344,87
2	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	42.194,16	9.214,43	51.408,59
3	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	138.041,00	33.129,84	171.170,84
4	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	58.409,00	14.018,16	72.427,16
5	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	14.160,00	3.398,40	17.558,40
6	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	11.328,00	2.718,72	14.046,72
7	ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ	12.252,00	2.419,96	14.671,96
ΣΥΝΟΛΑ		346.723,96	77.904,58	424.628,54

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ

	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΩΛ. ΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛ/ΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛ.	ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	ΣΧΟΛΙΚΟ Ι ΤΡΟΧ/ΜΟΙ & ΚΑΘΑΡΤ ΡΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ.
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ	1	Γάντια Δερματοπάνιν α	2,1	24 %				2.795	500	600	200			4.095
	2	Γάντια από PVC	2,5	24 %			86	344	86		172	86		774
	3	Γάντια Νιτρίλιου	2,26	24 %	650		1100	940	150		270			3.110
	4	Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο	1	24 %	0		860	860	150					1.870
	5	Γάντια προστασίας από θερμότητα	19	24 %			15			5				20
	6	Γάντια πυρίμαχα χούφτας	55	24 %			15							15
	7	Γάντια συγκολλητών	6,7	24 %				4						4
	8	Γάντια έναντι κradασμών	20	24 %				6						6
	9	Γάντια για αλυσοπρίονο	41,94	24 %						50				50
	10	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης(100τμχ)	16	6 %	50		258	215	77	43	30			673

	11	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγων	76	24 %				20					20
ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	12	Καπέλα με προστατευτικό	19,4	24 %			60	22	24				106
	13	Καπέλα τύπου τζόκεϊ	2,58	24 %			69		52				121
	14	Κράνος με γυαλιά & υποσιάγωνο	47	24 %			20	15	22				57
	15	Ανταλλακτικά γυαλιά για κράνος	18	24 %				5	22				27
	16	Γυαλιά κλειστού τύπου	13	24 %			10	25	18				53
	17	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	8,7	24 %		86	129	43	86				344
	18	Γυαλιά προστασίας διαφανή	8,7	24 %			99		25				124
	19	Ημίκρανο & προσωπίδα με πλέγμα	19,6	24 %					26				26
	20	Ημίκρανο & προσωπίδα διάφανη	19,6	24 %			20		15				35
	21	Μάσκα ημ. προσώπου με φίλτρα A2P3	40	24 %		43	20	8	13	0			84
	22	Φίλτρα A2P3	24	24 %			13	0	13	8			34
	23	Μάσκα ολόκλ. προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3	110	24 %					3				3
	24	Φίλτρα ABEK2P3	50	24 %					3				3
	25	Μάσκα ιατρική μιας χρήσης(50τμχ)	4,5	6 %			77	50	17	43	43		230
	26	Μάσκα προστασίας τύπου FFP2	0,5	6 %	17 2		602		86	86	86		1.032
	27	Φιλτρώμασκα FFP3	2,6	6 %			172		34	172			378
	28	Ωτοβύσματα	2,6	24 %			100						100
	29	Ωτοασπίδες	23	24 %			34		26				60
	30	Κράνος οικοδομικό	7,1	24 %				25					25
	31	Γυαλιά κλειστού τύπου οξυγονοκόλλησης (goggles)	16,2	24 %									0
	32	Μάσκα συγκόλλησης αυτόματης σκίασης	120	24 %			2	3					5
ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΣΤΑ- ΣΙΑ	33	Σακάκι επιβλέποντα	45	24 %			20	21	0				41
	34	Παντελόνι επιβλέποντα	45	24 %			20	21	0				41
	35	Ανακλαστικά γιλέκα	2,75	24 %		43	163	20	68				294

ΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	36	Φόρμα εργασίας (σακκάκι)	27	24 %			39	206	21	8			274
	37	Φόρμα εργασίας (παντελόνι)	26	24 %			77	207	43	83	0	56	466
	38	Φόρμα Εργασίας (ολόσωμη)	29	24 %			4	17	21	14			56
	39	Μπλουζάκια t-shirt κοντομάνικα	4,8	24 %			172	344	43	86	15	140	800
	40	Μπλουζάκια τύπου polo	12,5	24 %				43		7	2		52
	41	Ισοθερμική Μπλούζα	26	24 %				89	21	43	9		162
	42	Ισοθερμικό κολάν	25	24 %				89	21	43			153
	43	Ζακέτα FLEECE	26,8	24 %				45	21	41			107
	44	Νιτσεράδες (σακκάκι-παντελόνι)	33	24 %			43	155	17	45	7	8	275
	45	Ποδιά σαμαράκι	12,6	24 %	26		63			34		38	161
	46	Σακάκι Μαγείρων	27,5	24 %			21						21
	47	Παντελόνι μαγείρων	20	24 %			21						21
	48	Αντρικός σκούφος μάγειρα	8	24 %		12							12
	49	Γυναικείος σκούφος μάγειρα	8	24 %		12							12
	50	Αδιάβροχη ποδιά	4,9	24 %			20	17					37
	51	Ποδιά δερμάτινη συγκολλητών	20	24 %				2	2				4
	52	Μπουφάν αδιάβροχο	80	24 %			43	43	21	35	6		148
	53	Αδιάβροχες ποδιές για σκληρή χρήση	10	24 %			5	4	2		10		21
	54	Στολές προστασίας για ψεκασμούς μιας χρήσης	6	24 %			20	10	10				40
	55	Στολές προστασίας από χημικά	85	24 %			5	4					9
	56	Προστατευτικό ό Σακκάκι υλοτομίας	190	24 %						7			7
	57	Προστατευτικό ό παντελόνι υλοτομίας	150	24 %						7			7
ΟΜΑΔΑ 4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	58	Γαλότσες	17,5	24 %	8		34	41	5	17	7		112
	59	Άρβυλα ασφαλείας	55,8	24 %			77	165	20	51	7	8	328
	60	Παπούτσια ασφαλείας χαμηλά	67,4	24 %	8			20					28
	61	Παπούτσια για χώρο κουζίνας	42,5	24 %		27							27
	62	Παπούτσια ασφάλειας συγκολλητή	41,8 5	24 %				2	2				4

	63	Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά	80	24 %				5					5
	64	Παπούτσια ασφαλείας χαμηλά εσωτ. χώρων	60	24 %			26	8				55	89
ΟΜΑΔΑ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	65	Ζώνη Ασφαλείας με σύστημα ανακοπής πτώσης	240	24 %				5	6	8			19
	66	Επανατολυσ. Ανακόπτης πτώσης δμέτρων	250	24 %					1				1
	67	Επιγονατίδες (εξωτερικές)	30	24 %				5	6	18			29
	68	Κόνοι οδικής σήμανσης	15	24 %				20					20
	69	Κόνοι οδικής σήμανσης με φως	20	24 %				20	20	15			55
ΟΜΑΔΑ 6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ		Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ											
		Δ) ΑΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ											
	70	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	140	24 %								2	2
	71	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	45	24 %								2	2
	72	ΠΟΥΚΑΜΙΣ Ο ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE	40	24 %								4	4
	73	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	30	24 %								2	2
	74	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	30	24 %								2	2
	75	ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	24 %								2	2
	76	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	110	24 %								2	2

	77	ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 15105C	30	24 %								2	2
	78	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	30	24 %								2	2
		Γ) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙ Α ΔΕΡΜΑΤΙΝ Α ΔΕΤΑ											
	79	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	45	24 %								2	2
	80	ΠΟΥΚΑΜΙΣ Ο ΚΟΝΤΟΜΑΝ ΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	40	24 %								4	4
	81	ΚΑΛΤΣΕΣ BAMBAΚΕΡ ΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	24 %								2	2
	82	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	110	24 %								2	2
	83	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	30	24 %								2	2
		Β) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ											
		Α) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ											
	84	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	45	24 %								2	2
	85	ΠΟΥΚΑΜΙΣ Ο ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	40	24 %								4	4
	86	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	24 %								2	2
	87	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ	110	24 %								2	2

	ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ												
88	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	30	24 %									2	2
	Β)ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ												
89	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	45	24 %									2	2
90	ΠΟΥΚΑΜΙΣ Ο ΚΟΝΤΟΜΑΝ ΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	40	24 %									4	4
91	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	24 %									2	2
92	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	110	24 %									2	2
93	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	30	24 %									2	2
	Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ												
	Α) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ												
94	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Α ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	50	24 %									2	2
95	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	90	24 %									2	2
96	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	15	24 %									0	0
97	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕ ΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	300	24 %									0	0
98	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙ ΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	150	24 %									0	0

99	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	24 %								0	0
100	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙ ΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	80	24 %								2	2
101	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙ ΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	10	24 %								2	2
102	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	25	24 %								0	0
	Β) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ											
103	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Α ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	50	24 %								2	2
104	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝ ΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ BAMBAΚΕΡ ΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	25	24 %								0	0
105	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	85	24 %								0	0
106	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	15	24 %								2	2
107	ΚΑΛΤΣΕΣ BAMBAΚΕΡ ΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	24 %								0	0
108	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	25	24 %								2	2
												0
	ΕΙΔΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖ ΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ ΦΕΣ											

	109	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΚΟΝΤΟΜΑΝ ΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛ ΕΤΙΣΤΕΣ)	25	24 %								6	6
	110	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΗ	30	24 %								0	0
	111	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛ ΕΤΙΣΤΕΣ). ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ΜΑΥΡΟ	30	24 %								6	6
	112	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚ Α ΜΠΛΟΥΖΑΚ ΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	30	24 %								4	4
	113	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚ Α ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Α ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	30	24 %								4	4
	114	ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Σ	4	24 %								0	0
	115	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Σ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ	10	24 %								1	1
	116	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Σ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Σ ΣΤΟΛΗΣ	6	24 %								1	1
		ΠΑΡΕΛΚΟΜ ΕΝΑ ΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΦΕΚ											
	117	Αλεξίσφαιρο Γιλέκο	750	24 %								2	2
	118	Χειροπέδες με θήκη μεταφοράς	50	24 %								2	2
	119	Φακός	85	24 %								2	2
	120	Σφυρίχτρα πλαστική με κορδόνι	3	24 %								0	0
	121	Αστυνομική ράβδος με θήκη	20	24 %								2	2
ΟΜΑΔΑ 7	122	Γάντια για μηχανάκι	40	24 %	2			5	1	5			13

ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΣ ΥΚΛΕΤ ΙΣΤΗ	123	κράνος για μηχανάκι	182	13 %	2			5	1	5				13
	124	μπουφάν αδιάβροχο για μηχανάκι	160	24 %	2			5	1					8
	125	παντελόνι για μηχανάκι	145	24 %	2			5	1					8
	126	μποτάκια για μηχανάκι	100	24 %	2			5	1					8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ποσότητες των υλικών της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά κατόπιν σχετικού Υπηρεσιακού Σημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της συνολικής δαπάνης της σύμβασης.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις επτά (7) ομάδες

Ο Συντάξας

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

**Ο Τεχνικός Ασφαλείας του
Δήμου Χαλανδρίου**

Γιώργος Κολώνης

**Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Διαχείρισης Απορριμμάτων
& Ανακύκλωσης**

Θ. Γκόγκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

T.K : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α (Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

A.T.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον, υπαίθριες εργασίες (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).

Πρότυπα: EN 388 και EN 21420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών (4) τριβή, (2) κοπή με λεπίδα, (4) διάσχιση, (4) διάτρηση, B (κοπή με δοκιμή TDM) και ελάχιστο επίπεδο επιδεξιότητας 4.

Χαρακτηριστικά: Πέντε δακτύλων, το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα να είναι κατασκευασμένα από βόειο δέρμα πάχους τουλάχιστον 1 mm και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης, με επίπεδο επιδεξιότητας τουλάχιστον 4 για ασφάλεια και βελτιωμένο έλεγχο στην χρήση, και επίπεδα μηχανικών αντοχών που διασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια των εργαζομένων έναντι κινδύνου τραυματισμών.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,2,4,4,B.

Θα διατίθενται σε τουλάχιστον 3 ΜΕΓΕΘΗ

A.T. 1 2,10 €/ζεύγος

A.T.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.

Πρότυπα: EN 21420, EN 374-1, EN 374-5, EN 388, με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών (4) τριβή, (1) κοπή με λεπίδα], (2) διάσχιση, (1) διάτρηση, X (κοπή με δοκιμή TDM).

Χαρακτηριστικά: Πέντε δακτύλων με μήκος 35 cm, κατασκευή από PVC και πάχος τουλάχιστον 1,2mm. Θα έχουν εσωτερική βαμβακερή επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,2,1,X, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Θα διατίθενται σε τουλάχιστον 3 ΜΕΓΕΘΗ.

A.T.2 2,50 €/ζεύγος

A.T.3 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Πεδίο χρήσης: Χρήση σε περιβάλλον που υπάρχουν χημικά, καθαριστικά ενώ παράλληλα προσφέρουν πλήρη στεγανότητα.

Πρότυπα: EN 21420, EN 374-1 (Type A), EN 374-5, EN 388 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)

Χαρακτηριστικά: Πέντε δακτύλων με μήκος 30 – 35 εκ και πάχος τουλάχιστον 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4,1,0,2, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Θα διατίθεται σε τουλάχιστον 3 μεγέθη.

A.T.3 2,20 €/ζεύγος

A.T.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες απαιτείται επαφή με λάδια και γράσα αλλά παράλληλα χρειάζεται και καλή αφή και πρόσφυση. Χρήση από συνεργεία συντήρησης και διάφορους τεχνικούς.

Πρότυπα: EN 21420, EN 388 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4.1.2.2.X, που σημαίνει: 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση), X (κοπή με δοκιμή TDM)

Χαρακτηριστικά: Πέντε δακτύλων με ελαστική μανσέτα και επίστρωση νιτρίλιου στην παλάμη για μεγαλύτερη προστασία.

Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4.1.2.2.X.

Θα διατίθεται σε μεγέθη 7 έως 11.

A.T.4 1,00 €/ζεύγος

A.T.5 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Πεδίο Χρήσης: Προστασία χεριών για τους εργαζόμενους στα μαγειρεία που πιάνουν ταψιά από το φούρνο.

Πρότυπα: EN 21420, EN 407, EN 388, με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών (2) τριβή, (2) κοπή με λεπίδα], (3) διάσχιση, (2) διάτρηση, C (κοπή με δοκιμή TDM) και ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών (X) αντοχή στην φλόγα, (2) αντοχή στην θερμότητα επαφής, (X) αντοχή στη θερμότητα μεταφοράς, (X) αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα, (X) αντοχή σε μικρά λιωμένα μεταλλικά σωματίδια, (X) αντοχή σε μεγάλες μάζες λιωμένου μετάλλου.

Χαρακτηριστικά: Γάντια 5 δακτύλων, μήκους 35 εκ, κατάλληλα για τρόφιμα στον χώρο της κουζίνας για επαφή με αντικείμενα έως 250 βαθμούς κελσίου και με ιδιαίτερη αντοχή στην κοπή. Να είναι κατασκευασμένα με μη υφαντό τεχνικό πολυεστερικό ύφασμα επικαλυμμένο με νιτρίλιο για αυξημένη αντοχή σε έλαια, τριβή και μηχανικούς κινδύνους. Εσωτερικά

να έχει πλεκτή επένδυση από βαμβάκι ή συνδυασμό πολυεστέρα/βαμβάκι ώστε να έχει υψηλή ικανότητα απορρόφησης ιδρώτα και να διατηρεί το χέρι όσο το δυνατόν πιο στεγνό κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (2.2.3.2.C), Εικονόσημο προστασίας από θερμικούς κινδύνους (X.2.X.X.X)

Θα διατίθεται σε μεγέθη L(9) έως XL (10).

A.T . 5 19,00 €/ζεύγος

A.T. 6 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΧΟΥΦΤΑΣ

Πεδίο Χρήσης: Προστασία χεριών για τους εργαζόμενους στα μαγειρεία που πιάνουν ταψιά από το φούρνο.

Χαρακτηριστικά: Γάντια χούφτας, μήκους να καλύπτουν το καρπό (περίπου 25 εκ). Να είναι βαμβακερά και κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα.

A.T. 6 20,00 €/ζεύγος

A.T.7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Πεδίο χρήσης: εργασίες συγκόλλησης μετάλλων

Πρότυπα: EN 407, EN 388, EN 21420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών (4) τριβή, (X) κοπή με λεπίδα, (3) διάσχιση, (3) διάτρηση, E (κοπή με δοκιμή TDM), με ελάχιστο επίπεδο επιδεξιότητας 2 και ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών (4) αντοχή στην φλόγα, (1) αντοχή στην θερμότητα επαφής, (3) αντοχή στη θερμότητα μεταφοράς, (X) αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα, (4) αντοχή σε μικρά λιωμένα μεταλλικά σωματίδια, (X) αντοχή σε μεγάλες μάζες λιωμένου μετάλλου.

Χαρακτηριστικά: Πέντε δακτύλων, κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική βαμβακερή επένδυση, με μήκος από 39 έως 43 εκ για μεγαλύτερη προστασία από τις θερμές επιφάνειες και τις εκτοξεύσεις σωματιδίων.

Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (4.X.3.3.E), Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα EN 407 (4.1.3.X.4.X)

Θα διατίθεται σε μεγέθη (9) έως (10).

A.T .7 6,70 €/ζεύγος

A.T. 8 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

Πεδίο Χρήσης: εργαζόμενοι που χειρίζονται τρυπάνια και κομπρεσέρ όπου υπάρχουν δονήσεις.

Πρότυπα: EN 21420, EN 10819, EN 388 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών (4) τριβή, (X) κοπή με λεπίδα, (4) διάσχιση, (2) διάτρηση, B (κοπή με δοκιμή TDM).

Χαρακτηριστικά: Πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από πλεκτό νάιλον ή πολυεστέρα με φυσική βουλκανισμένη παλάμη από αφρό καουτσούκ ώστε να προσφέρουν απομείωση δόνησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10819 και καλή εφαρμογή για λεπτούς χειρισμούς.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (4.X.4.2.B).

Θα διατίθενται σε μεγέθη από 8 έως 11

A.T. 8 20,00 €/ζεύγος

A.T. 9 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με την συντήρηση του πρασίνου - χειριστές αλυσοπριόνου.

Πρότυπα: EN420, EN388, EN11393-4 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάσχιση), 4 (διάτρηση) X (κοπή με δοκιμή TDM).

Χαρακτηριστικά: Γάντια κοντά με ελαστική μανσέτα με ενίσχυση από δέρμα ή καουτσούκ με προστασία για χρήση αλυσοπρίονου τουλάχιστον στο ένα χέρι.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί (3.2.4.4)

Να διατίθεται σε μεγέθη από 9 έως 11

A.T .9 42,00 €/ζεύγος

A.T 10 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.(100τμχ)

Πρότυπα: EN 420, EN 374, EN 455

Χαρακτηριστικά: Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. Θα είναι χρώματος μπλε.

Σήμανση στην συσκευασία: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

Θα διατίθενται σε ΜΕΓΕΘΗ: S - XL

A.T 10 6,00 €/100τμχ.

A.T.11 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε χαμηλή τάση.

Πρότυπο: EN 21420, EN 60903 (Class 0), EN 388 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών (1) τριβή, (1) κοπή με λεπίδα, (2) διάσχιση, (1) διάτρηση, X (κοπή με δοκιμή TDM).

Χαρακτηριστικά: Γάντι κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ , εργονομικά σχεδιασμένο μήκους 35 - 40 cm και πάχους έως 1,6mm, ώστε να προσφέρει υψηλή ευελιξία και επιδεξιότητα, επιτρέποντας λεπτομερείς εργασίες στο χρήστη και μηχανικές αντοχές. Το γάντι θα είναι συμβατό με οθόνες αφής.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 0.

AZC (αντοχή σε οξέα προστατεύοντας το χρήστη από χημικές ουσίες, όζον, ψύχος διατηρώντας την ευκαμψία και την απόδοσή του σε χαμηλές θερμοκρασίες), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης Έτος και μήνας κατασκευής, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

A.T .11 76,00 €/ζεύγος

A.T.12 ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Πεδίο Χρήσης: για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες στους οδοκαθαρισμούς, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους οδηγούς, στους εργάτες μικροέργων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους φύλακες εγκαταστάσεων και στους σχολικούς φύλακες.

Πρότυπα: EN 812

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκευ με εσωτερικό προστατευτικό, ελαφρύ, με κανονικό γείσο 5 εκ, με διάτρητη αεριζόμενη επιφάνεια στα πλάγια και στο πάνω μέρος. Κατάλληλο για προστασία από ελαφριά χτυπήματα που προκαλούν εκδορές ή άλλους επιφανειακούς τραυματισμούς.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

A.T .12 19,40 €/τεμ.

A.T.13 ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΟ ΤΥΠΟΥ JOKEY

Πεδίο Χρήσης: για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες στους οδοκαθαρισμούς, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους οδηγούς, στους εργάτες μικροέργων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους φύλακες εγκαταστάσεων και στους σχολικούς φύλακες.

Χαρακτηριστικά: Καπέλο 5φυλλο με γείσο για προστασία από τον ήλιο, κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι. Ρυθμιζόμενη περίμετρος με ταινία velcro. Θα φέρει τυπωμένο λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

A.T .13 3,00 €/τεμ

A.T.14 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες με κίνδυνο πτώσης αντικειμένων, εργασίες σε ύψος, δένδροκοπτικές, και για εργαζόμενους και επιβλέποντες σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Πρότυπα: EN 397, EN 50365, EN 166

Χαρακτηριστικά: Κράνος ασφαλείας με εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS και ενσωματωμένα αποσπώμενα γυαλιά. Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση ενώ η απόλυτη απορρόφηση των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους (LD). Να παρέχει προστασία από πιτσιλιές ή ροές λιωμένου μετάλλου (MM). Κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας και στους -30 βαθμούς C. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση. Να παρέχει ηλεκτρική μόνωση 1000V a.c και 1500V d.c. Να διαθέτει υποσιάγωνο 4 σημείων. Τα ενσωματωμένα γυαλιά ασφαλείας να παρέχουν προστασία έναντι μέτριας ενέργειας κρούσεις (B) και η προστασία να διατηρείται ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες (-5°C έως +55°C (T). 2C-1.2 για καλή αναγνώριση χρωμάτων.

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

Σήμανση σε Κράνος: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής,

εικονόσημο για ηλεκτρική μόνωση του κράνους για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης έως 1000V AC και 1500V DC, LD, MM.

Σήμανση σε Γυαλιά: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, 2C-1.2, B, T

A.T.14 47,00 €/τεμ.

A.T.15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ Α.Τ 15

Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες με κίνδυνο πτώσης αντικειμένων, εργασίες σε ύψος, δένδροκοπτικές, και για εργαζόμενους και επιβλέποντες σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Ανταλλακτικά γυαλιά ασφαλείας για το κράνος με υποσιάγωνο Α.Τ.15.

A.T.15 18,00 €/τεμ.

A.T.16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πεδίο Χρήσης: για απασχολούμενους σε εργασίες που απαιτείται προστασία από χημικούς ή /και μηχανικούς κινδύνους όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρμάκων, εκτινασσόμενα σωματίδια), Τεχνίτες οχημάτων (χρήση διαλυτών και καυσίμων, εκτινασσόμενα σωματίδια), Ηλεκτρολόγοι οχημάτων (χρήση υγρών μπαταριών, εκτινασσόμενα σωματίδια), Ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), Σιδεράς (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), Ελαιοχρωματιστές (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), οικοδόμοι.

Πρότυπο: EN 166

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με μιάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Σήμανση: Στο πλαίσιο: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (B), Προστασία από υγρές χημικές ουσίες (3), Προστασία από σκόνη (4).

Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση (1), Μηχανική αντοχή (B), Προστασία έναντι τριβής (K), Αντιθαμβωτική επένδυση (N), Προστασία από λειωμένα μέταλλα (9).

A.T.16 13,00 €/τεμ.

A.T.17 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Πεδίο Χρήσης: εργασίες που γίνονται στην ύπαιθρο με έκθεση στον ήλιο. Προστασία από χτυπήματα εκδορές.

Πρότυπα: EN 166, EN 172

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας με δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας 5-2 ή 5-2.5 ή 5-3.1, μηχανική αντοχή F, με αντιθαμβωτική επένδυση (N), με αντοχή έναντι τριβής (K) και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.

Σήμανση: Στους βραχίονες CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F). Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση (1), δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας 5-2 ή 5-2.5 ή 5-3.1, Μηχανική αντοχή (F), Προστασία έναντι τριβής (K), Αντιθαμβωτική επένδυση (N).

A.T.17 8,70 €/τεμ.

A.T.18 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ

Πεδίο Χρήσης: εργασίες που υπάρχει πιθανότητα να εκτεθούμε σε σκόνη ή χτυπήματα

Πρότυπο: EN 166, EN 170.

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά με καλή ορατότητα και διαφανή φακό, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με

αντιθαμβωτική επένδυση (N), με αντοχή έναντι τριβής (K), με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή, με μηχανική αντοχή (F).

Σήμανση: Στο πλαίσιο: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F).

Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση (1), Μηχανική αντοχή (F), Προστασία έναντι τριβής (K), Αντιθαμβωτική επένδυση (N).

A.T .18 8,70 €/τεμ.

A.T .19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΑΔΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Πεδίο Χρήσης: Σε κλαδέματα

Πρότυπο: EN 1731

Χαρακτηριστικά: Στήριγμα με ιμάντα αυχένα που ρυθμίζεται εύκολα μέσω κοχλίας μίας κίνησης, επιτρέποντας την προσαρμογή ακόμα και μετά τη χρήση. Διαθέτει οπτικό δίσκο με πλέγμα, το οποίο προσφέρει επαρκή μηχανική αντοχή κατηγορίας F, εξασφαλίζοντας προστασία κατά τη διάρκεια εργασιών κλαδέματος.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F).

A.T .19 19,60 €/τεμ

A.T .20 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΑΔΑ

Πεδίο χρήσης : εργασίες όπου απαιτείται προστασία από χτυπήματα (τροχός κλπ), καθώς και από πιτσιλίσματα υγρών και εκτινάξεις μικροσωματιδίων από την χρήση μεσινέζας.

Πρότυπο: EN 166

Χαρακτηριστικά : Στήριγμα με ιμάντα αυχένα που ρυθμίζεται εύκολα μέσω κοχλίας μίας κίνησης, επιτρέποντας την προσαρμογή ακόμα και μετά τη χρήση. Διαθέτει διαφανή προσωπίδα οπτικής κλάσης 1, με μηχανική αντοχή σε κρούσεις σωματιδίων μεσαίας ενέργειας (B). Παρέχει προστασία από σταγονίδια και πιτσιλίσματα σύμφωνα με την κατηγορία 3.

Σήμανση: CE, οπτική κλάση 1, μηχανική αντοχή B, προστασία από σταγονίδια και πιτσιλίσματα (3)

A.T .20 19,60 €/τεμ

A.T .21 ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

Πεδίο Χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία έναντι οργανικών ατμών και σωματιδίων π.χ. αποκομιδή απορριμμάτων απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές.

Πρότυπα: EN140 για τη μάσκα και EN 14387 για τα φίλτρα

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πιγούνι. Η μάσκα να φέρει διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) A2P3 έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων.

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως μόνο για τα φίλτρα, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)

A.T .22 40,00 €/τεμ.

A.T .22 ΦΙΛΤΡΑ A2P3

Πεδίο Χρήσης: Για χρήση έναντι Οργανικών αερίων και ατμών. Στερεών και υγρών ραδιενεργών και τοξικών σωματιδίων, βακτηρίων και ιών.

Πρότυπο: EN 14387

Χαρακτηριστικά: Φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) A2P3 έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων. Να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας και συμβατά με το είδος Α.Τ. 22.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)
Α.Τ. 22 24,00 €/ζευ.

Α.Τ. 23 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2P3

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία έναντι τοξικών ατμών και σωματιδίων με κίνδυνο έκθεσης των ματιών.

Πρότυπα: EN136 για τη μάσκα και EN 14387 για τα φίλτρα

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών, με 2 φίλτρα συνδυασμού αερίων και σκόνης ΑΒΕΚ2P3 (χρώματος, καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού).

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα ημερομηνία λήξης), Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο).

Α.Τ. 23 110,00 €/τεμ.

Α.Τ. 24 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΒΕΚ2P3

Πεδίο Χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία έναντι τοξικών ατμών και σωματιδίων με κίνδυνο έκθεσης των ματιών.

Πρότυπο: EN 14387

Χαρακτηριστικά: Φίλτρα ΑΒΕΚ2P3 σε χρώματα καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο, που παρέχουν προστασία έναντι οργανικών αερίων και ατμών με σημείο βρασμού άνω των 65°C, ανόργανων και όξινων αερίων, αμμωνίας και οργανικών παραγώγων της, καθώς και στερεών και υγρών σωματιδίων, συμπεριλαμβανομένων τοξικών ουσιών. Διαθέτουν μεσαία ικανότητα απορρόφησης αερίων (κλάση 2) και υψηλή αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος σωματιδίων (P3), καθιστώντας τα κατάλληλα για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα. Να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας και συμβατά με το είδος Α.Τ. 23.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο).

Α.Τ. 24 50,00 €/ζευγ

Α.Τ. 25 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ιατρικές)

Πεδίο χρήσης: για προστασία του αναπνευστικού συστήματος από λοιμώξεις και μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω της αναπνευστικής οδού (προστασία από ιούς, βακτήρια και παθογόνους μικροοργανισμούς).

Πρότυπα: EN 14683

Χαρακτηριστικά: Χειρουργικές μάσκες Τύπου IIR να παρέχουν υψηλή βακτηριακή φιλτράνση και προστασία από πιτσιλίσματα, καθιστώντας τις κατάλληλες για ιατρικές εφαρμογές και περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου. Συσκευασία 50 τεμαχίων.

A.T .25 4,50 €/50τεμ

A.T .26 ΦΙΑΤΡΟΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2

Πεδίο Χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη.

Πρότυπα: EN 149

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης, από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Να φέρει εσωτερικά εσωτερικό επιρρίνιο σφουγγαράκι ώστε με την πολύωρη χρήση να μην προκαλεί ερεθισμό στο επιρρίνιο του χρήστη. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10–30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Σήμανση: CE, FFP2, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

A.T .26 0,5 €/τεμ.

A.T .27 ΦΙΑΤΡΟΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν αυξημένη προστασία από σκόνη και οσμές,

Πρότυπα: EN 149

Χαρακτηριστικά: Μάσκα ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής FFP3, από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Να φέρει εσωτερικά εσωτερικό επιρρίνιο σφουγγαράκι ώστε με την πολύωρη χρήση να μην προκαλεί ερεθισμό στο επιρρίνιο του χρήστη. Να διατίθεται σε συσκευασίες από 10 έως 20 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Σήμανση: CE, FFP3, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος κατασκευής.

A.T .27 2,60 €/τμχ.

A.T . 28 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

Πεδίο Χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία ακοής.

Πρότυπο: EN 352-2.

Χαρακτηριστικά: Επαναχρησιμοποιούμενα και πλενόμενα ωτοβύσματα με ελάχιστη προστασία ακοής SNR 30 db. Θα συνδέονται με κορδόνι για να είναι πιο εύχρηστα.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο

A.T .28 2,60 €/ζευ

A.T .29 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Πεδίο Χρήσης: Υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 db (A) και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 db (A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζόμενου.

Πρότυπο: EN 352-1.

Χαρακτηριστικά: Κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS και διπλή στεφάνη στήριξης στο κεφάλι ώστε να μπορεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και με άλλα ΜΑΠ (όπως κράνη, ασπίδια κλπ) και με ελάχιστη προστασία ακοής SNR 32 db. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω μέρος τους, για να είναι πιο εύχρηστες.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο

A.T .29 23,00 €/τεμ

A.T .30 ΚΡΑΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

Πεδίο Χρήσης: για εργαζόμενους συνοδούς απορριμματοφόρου για τους οποίους υπάρχει κίνδυνος πτώσης και κτυπήματος της κεφαλής.

Πρότυπο: EN 397, EN 50365

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από υψηλής πυκνότητας HDPE. Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται. Να διαθέτει υποσιάγωνο 4 σημείων.

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, εικονόσημο για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης έως 1000V AC και 1500V DC

A.T. 30 15,00 €/τμχ.

A.T .31 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες συγκόλλησης, κοπής, συντήρηση, επισκευές

Πρότυπο: EN 166, EN 175

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. Να φέρουν φακούς με βαθμό σκίασης 5

Σήμανση : CE, Κατασκευαστής, Οπτική κλάση 1, βαθμός σκίασης 5, Μηχανική αντοχή F

A.T .31 16,20 €/τεμ

A.T .32 ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: για εργασίας συγκόλλησης

Πρότυπα: EN 379, EN 16321

Χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή αυτόματης σκίασης που καλύπτει πλήρως το πρόσωπο. Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση του βαθμού σκίασης από 9 έως 13, για αποτελεσματική προστασία από την ακτινοβολία κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης, ανάλογα με τη μέθοδο συγκόλλησης και την ένταση του ρεύματος. Η μάσκα, πριν από την έναρξη της συγκόλλησης, να διαθέτει αρχικό βαθμό σκίασης 4 (κατάσταση αναμονής), επιτρέποντας καθαρή όραση και ακριβή τοποθέτηση της τσιμπίδας. Με την έναρξη του τόξου συγκόλλησης, η σκίαση να αλλάζει αυτόματα στον επιλεγμένο βαθμό (9 έως 13). Το κράνος να φέρει εργονομικό σύστημα ανάρτησης κεφαλής με ρυθμιζόμενο ιμάντα αυχένα μέσω περιστροφικού κοχλία για εύκολη, γρήγορη και ακριβή προσαρμογή, ακόμα και όταν το κράνος είναι ήδη τοποθετημένο στο κεφάλι.

Οπτική κλάση: Κατηγορία 1 (άριστη ευκρίνεια, κατάλληλη για συνεχή χρήση)

Βαθμός σκίασης: Αρχικός 4, μεταβαλλόμενος αυτόματα κατά τη χρήση (9–13)

Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, οπτική κλάση 1, βαθμός σκίασης 9-13 A.T
.32 120,00 €/τεμ

ΟΜΑΔΑ 3 – ΕΝΔΥΜΑΤΑ

A.T.33 ΣΑΚΚΑΚΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Πεδίο χρήσης: Για τους επιβλέποντες μηχανικούς

Πρότυπα: EN13688

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο σακάκι Softshell από ελαστικό ύφασμα πολυεστέρα/ελαστάνη βάρους 310 έγκ/τμ ως 330 γρ/τμ, με εσωτερική φόδρα φλιν. Να διαθέτει αποσπώμενη κουκούλα από το ίδιο ύφασμα. Να διαθέτει 3 εξωτερικές τσέπες που θα κλείνουν με φερμουάρ. Να είναι διαθέσιμο σε τουλάχιστον 4 χρωματικούς συνδυασμούς εκ των οποίων ο ένας να είναι μαύρο με γκρι λεπτομέρειες και ένας μπλε σκούρο με μπλε ρουά λεπτομέρειες. Να φέρει κεντημένο λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου στο στήθος σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

A.T. 33 45,00 €/τεμ.

A.T.34 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Πεδίο χρήσης: Για τους επιβλέποντες μηχανικούς

Πρότυπα: EN13688

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι ελαστικό από ύφασμα 98% βαμβάκι και 2% ελαστανή, βάρους 260 – 265 γρ/τμ. Να διαθέτει ενισχύσεις από OXFORD για μεγαλύτερη αντοχή. Να διαθέτει 6 τσέπες εκ των οποίων 2 πίσω με καπάκι και 1 με φερμουάρ. Να είναι διαθέσιμο σε τουλάχιστον 5 χρωματικούς συνδυασμούς εκ των οποίων ο ένας να είναι μαύρο με γκρι λεπτομέρειες, ένας μαύρο με μπλε λεπτομέρειες και ένας μαύρο με λαδί λεπτομέρειες.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

A.T. 34 45,00 €/τεμ.

A.T.35 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ – ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα , απορριμματοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

Πρότυπα: EN 13688, EN ISO 20471 (class 2).

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο σε έντονα διακρινόμενο **κίτρινο ή πορτοκαλί** χρώμα με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό πλάτους πέντε εκατοστών (5 cm). Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι πολυεστέρας διάτρητος, για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. Θα φέρει τυπωμένο λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου στο στήθος και στην πλάτη σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες (κλάση 2).

Να διατίθεται σε **ΜΕΓΕΘΗ: S - 5XL**.

A.T.35 3,80 €/τεμ.

A.T.36 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ)

Πεδίο Χρήσης: για όλες τις εργασίες (κατάλληλο για χρήση από οδικούς χρήστες που δεν εστιάζουν την προσοχή τους στην κίνηση των οχημάτων).

Πρότυπα: EN 13688 και EN 20471 class 1.

Χαρακτηριστικά: Σακάκι από 100% βαμβακερό ύφασμα 260 - 270 γρ/τμ χρώματος μπλε σκούρο και μέρος με υψηλής διακριτότητας ύφασμα κίτρινο. Θα κλείνει με φερμουάρ που θα καλύπτεται με πατιλέτα. Το τελείωμα στο σακάκι θα είναι σε μπλε σκούρο χρώμα. Θα διαθέτει τουλάχιστον 2 τσέπες που θα κλείνουν με φερμουάρ ή Velcro. Θα διαθέτει 2 ανακλαστικές ταινίες σήμανσης 5 εκ στο στήθος, πλάτη και μανίκια και θα φέρει ελαστικά σημεία στην μέση για καλύτερη άνεση και εφαρμογή. θα πρέπει να φέρει τον λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου στο στήθος και στην πλάτη σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Θα πρέπει να είναι τα ίδια χρώματα και του ίδιου κατασκευαστή με το είδος A.T 37 ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη εικόνα κατά την χρήση.

Σήμανση: CE, μέγεθος, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες (κλάση 1).

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S έως 4XL

A.T.36 27,00 €/τεμ.

A.T.37 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

Πεδίο Χρήσης: για όλες τις εργασίες (κατάλληλο για χρήση από οδικούς χρήστες που δεν εστιάζουν την προσοχή τους στην κίνηση των οχημάτων).

Πρότυπα: EN 13688 και EN 20471 class 1.

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι από 100% βαμβακερό ύφασμα 260 - 270 γρ/τμ χρώματος μπλε σκούρο και μέρος με υψηλής διακριτότητας ύφασμα κίτρινο. Το τελείωμα στο πατζάκι να είναι με βαμβακερό ύφασμα μπλε σκούρο. Θα διαθέτει τουλάχιστον 5 τσέπες, 2 χεριών με το τσεπόν να είναι από το ίδιο βαμβακερό ύφασμα του σώματος για μεγαλύτερη αντοχή, 2 πλαϊνές με καπάκια και μία πίσω. Θα διαθέτει 2 ανακλαστικές ταινίες σήμανσης 5 εκ σε κάθε πατζάκι, λάστιχο στο πίσω μέρος της μέσης για καλύτερη άνεση και εφαρμογή. Θα πρέπει να είναι τα ίδια χρώματα και του ίδιου κατασκευαστή με το είδος A.T 36 ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη εικόνα κατά την χρήση.

Σήμανση: CE, μέγεθος, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες (κλάση 1).

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S έως 4XL

A.T .37 26,00 €/τεμ.

A.T .38 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ

Πεδίο Χρήσης: Προστασία εργατικού προσωπικού από ελαφριές εργασίες

Πρότυπα: EN 13688 και EN 20471 (μόνο για τις ανακλαστικές ταινίες)

Χαρακτηριστικά: Φόρμα ολόσωμη από 100% βαμβακερό ύφασμα 220 - 240 γρ/τμ χρώματος μπλε σκούρο, με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης, φαρδύ λάστιχο στο πίσω μέρος ώστε να διευκολύνει το βαθύ κάθισμα του εργαζόμενου, με ανακλαστικές ταινίες φάρδους 5 εκ σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια, με τουλάχιστον 7 τσέπες, με διχτυωτό ύφασμα κάτω από τις μασχάλες για καλύτερο αερισμό, με μανσέτες που θα αυξομειώνουν με τρουκ. θα πρέπει να φέρει τον λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Σήμανση: CE, Μέγεθος, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S έως 4XL

A.T .38 29,00 €/τεμ.

A.T .39 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT

Πεδίο χρήσης: Προστασία εργατικού προσωπικού από ελαφριές εργασίες.

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκια T-Shirt με λαιμόκοψη στρογγυλή, με ενισχυτικά εσωτερικά γαζιά σε λαιμόκοψη και ώμους και με πλαϊνές ραφές. Από βαμβακερό ύφασμα 100% βάρους 150 – 160 γρ/τμ. Διαθέσιμο σε μπλε σκούρο χρώμα. θα πρέπει να φέρει τον λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου στο στήθος και στην πλάτη σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Σήμανση: CE, μέγεθος, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη S έως 5XL

A.T .39 4,80 €/τεμ.

A.T .40 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ τύπου Πόλο

Πεδίο χρήσης: Για επιβλέποντες μηχανικούς

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκια τύπου πόλο από 100% βαμβάκι βάρους 180 γρ/τμ έως 200 γρ/τμ, με ενισχυτικά εσωτερικά γαζιά σε λαιμόκοψη και ώμους. Το τελείωμα στα μανίκια να είναι με ελαστικό ριπ. Να έχουν πλαϊνά ανοίγματα στην μέση. Το ύφασμα να έχει απόδοση τουλάχιστον 4 στην κλίμακα κατά EN 20105-C06 (ή νεότερο) σχετικά με την αντοχή των χρωμάτων σε 3 πλύσεις των 40C από πιστοποιημένο εργαστήριο της ΕΕ. θα πρέπει να φέρει κέντημα με το λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου στο στήθος σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Σήμανση: CE, μέγεθος, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη S έως 5XL

A.T .40 12,50 €/τεμ.

A.T .41 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ

Πεδίο χρήσης: Προστασία εργατικού προσωπικού από εργασίες σε ψυχρό περιβάλλον

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Ισοθερμική ελαστική μπλούζα με μακρύ μανίκι σκούρου χρώματος από μαλακό πλεκτό ύφασμα ώστε να προσφέρει τέλεια εφαρμογή και ελευθερία κινήσεων, βάρους από 200 – 230 γρ/τμ.

Σήμανση: CE, μέγεθος, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη S έως 2XL

A.T .41 25,00 €/τεμ.

A.T .42 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ

Πεδίο χρήσης: Προστασία εργατικού προσωπικού από εργασίες σε ψυχρό περιβάλλον

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Ισοθερμικό ελαστικό κολάν σκούρου χρώματος από μαλακό πλεκτό ύφασμα ώστε να προσφέρει τέλεια εφαρμογή και ελευθερία κινήσεων, βάρους από 200 – 230 γρ/τμ.

Σήμανση: CE, μέγεθος, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη S έως 2XL

A.T .42 25,00 €/τεμ.

A.T .43 ZAKETA FLEECE

Πεδίο χρήσης: Προστασία εργατικού προσωπικού από εργασίες σε ψυχρό περιβάλλον

Πρότυπα: EN 13688, EN 14058

Χαρακτηριστικά: Ζακέτα fleece από ύφασμα 100% πολυεστέρα βάρους 330 – 340 γρ/τμ, με 2 τουλάχιστον τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ για προσφέροντας στον εργαζόμενο ασφαλή χώρο αποθήκευσης, με ελαστικό ρυθμιζόμενο κορδόνι στην μέση, με ψηλό γιακά για απόλυτη άνεση και προστασία του αυχένα από το κρύο.

Σήμανση: CE, μέγεθος, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη XS έως 4XL

A.T .43 26,80 €/τεμ.

A.T .44 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

Πεδίο Χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία).

Πρότυπα: EN 13688, EN 20471, EN 343 με ελάχιστα επίπεδα αντοχών σε Αδιαβροχοποίηση (4), Διαπνοή (4).

Χαρακτηριστικά: Νιτσεράδες δύο τμημάτων (σακάκι και παντελόνι) σε έντονα διακρινόμενο κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα με δύο λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό πλάτους πέντε εκατοστών (5 cm) σε στήθος, πλάτη, μανίκια και πατζάκια. Ως υλικό κατασκευής του σετ να είναι nylon, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Το σακάκι να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξωτερικές τσέπες, κλείσιμο με φερμουάρ καλυμμένο με πατιλέτα, κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Επιπλέον θα πρέπει να είναι τυπωμένο λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Στο τελείωμα στα πατζάκια να έχει λάστιχο ή τρουκ ώστε να εφαρμόζει καλύτερα.

Σήμανση: CE, Μέγεθος, Κατασκευαστής, εικονόσημο για αντίσταση στις καιρικές συνθήκες με αδιαβροχοποίηση (4) και διαπνοή (4) και εικονόσημο για υψηλή ορατότητα

Θα διατίθεται σε μεγέθη S έως 3XL

A.T .44 35,00 €/τεμ.

A.T .45 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ

Πεδίο χρήσης: Για τις καθαρίστριες.

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Ποδιά σαμαράκι σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας από ύφασμα 100% βαμβάκι, βάρους 170 γρ/τμ. Με πλαινά δεσίματα. Να διαθέτει μία μικρή τσέπη στο στήθος αριστερά και μία μεγάλη μπροστινή τσέπη με χώρισμα στη μέση για εργονομία κατά την πολύωρη εργασία. Το μάκρος θα είναι περίπου 78εκ. Να φέρει τυπωμένο λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου στο στήθος σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Σήμανση: CE, Μέγεθος, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη S έως 2XL

A.T .45 12,60 €/τεμ

A.T .46 ΣΑΚΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Πεδίο Χρήσης: Για το προσωπικό που εργάζεται στην κουζίνα των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Σακάκι χρώματος λευκού με μακριά μανίκια, με όρθιο γιακά τύπου Μάο από ύφασμα βαμβακερό 100%, βάρους 190 – 200 gr/m². Να φέρει μία μικρή τσέπη αριστερά στο στήθος και δύο τσέπες στο κάτω μέρος στο ύψος της μέσης. Να είναι με σταυρωτό κλείσιμο, με κρυφά πρεσαριστά τρουκ.

Σήμανση: CE, Μέγεθος, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη S έως 2XL

A.T .46 27,50 €/τεμ.

A.T .47 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Πεδίο Χρήσης: Για το προσωπικό που εργάζεται στην κουζίνα των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι με λάστιχο στην μέση χρώματος λευκού από ύφασμα 100% βαμβάκι βάρους 190 – 200 gr/m². Να φέρει δύο τσέπες χεριών και μία οπίσθια τσέπη.

Σήμανση: CE, Μέγεθος, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

Θα διατίθεται σε μεγέθη S έως 2XL

A.T .47 20,00 €/τεμ.

A.T .48 ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Πεδίο Χρήσης: Για το προσωπικό που εργάζεται στην κουζίνα των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Σκούφος σεφ με πιέτες από ύφασμα βαμβακερό 100%, βάρους 190 – 200 gr/m², σε λευκό χρώμα, με ρυθμιζόμενο πίσω κούμπωμα με velcro, με διάμετρος περίπου 28εκ..

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

A.T .48 8,00 €/τεμ.

A.T . 49 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑΣ

Πεδίο Χρήσης: Για το προσωπικό που εργάζεται στην κουζίνα των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών

Πρότυπα: EN 13688

Χαρακτηριστικά: Σκούφος μαγείρισσας με μικρό γείσο στο εμπρός μέρος από ύφασμα βαμβακερό 100%, βάρους 190 – 200 gr/m², σε λευκό χρώμα, με λάστιχο στο τελείωμα προκειμένου να έχει την δυνατότητα να αυξομειώνεται το μέγεθος του ώστε να ταιριάζει σε κάθε άτομο.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

A.T .49 8,00 €/τεμ.

A.T .50 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Πεδίο Χρήσης: Στον καθαρισμό σκευών κουζίνας και γενική καθαριότητα με απορρυπαντικά

Πρότυπα: EN 13688, EN 13034

Χαρακτηριστικά: Ποδιά από συνθετικό υλικό, πολυεστέρα, PVC ή συνδυασμό αυτών διαστάσεων μήκους 115 – 120 εκ και πλάτους 85 – 90 εκ.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

A.T .50 4,90 €/τεμ

A.T .51 ΠΟΔΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Πεδίο Χρήσης: Προστασία εργατικού προσωπικού από εργασίες συγκόλλησης

Πρότυπο: EN 13688, EN 11611

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα) διαστάσεων μήκους 105 – 110 εκ και πλάτους 70 – 75 εκ.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Εικονόσημο προστασίας κατά τη συγκόλληση

A.T .51 20,00 €/τεμ

A.T .52 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους σε εργασίες όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων και επιβλέποντες. Για την προστασία τους από το ψύχος και την βροχή.

Πρότυπα: EN13688, EN20471 (3:2), EN343 (3:3)

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν αδιάβροχο κοντό τύπου bomber με λάστιχο στην μέση σε έντονα διακρινόμενο κίτρινο/μπλε χρώμα και έντονο διακρινόμενο πορτοκαλί/μπλε με εξωτερικό ύφασμα από πολυεστέρα με επίστρωση PU. Να έχει προστασία από τη βροχή σύμφωνα με το EN343, κλάση 3:3 (τα επίπεδα αντοχών θα είναι: Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 3). Το εξωτερικό μπουφάν να φέρει φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης που καλύπτεται από πατιλέτα που θα ασφαλίζει με πρεσσαριστά κουμπιά (τρουκ) για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια και αποσπώμενα μανίκια ώστε να μπορεί να φορεθεί από το χρήστη όλο το χρόνο. Επίσης το εξωτερικό μπουφάν να φέρει αποσπώμενη εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστέρα φλινς βάρους τουλάχιστον 280 γρ/τμ. Να έχει ψηλό γιακά και κουκούλα που θα διπλώνεται στο γιακά. Να φέρει δύο ανακλαστικές ταινίες περιφερειακά του κορμού και των μανικιών για καλύτερη ορατότητα. Να διαθέτει τουλάχιστον 6 εξωτερικές τσέπες (όπου μία τουλάχιστον να είναι στο μανίκι και να κλείνει με φερμουάρ) και τουλάχιστον

1 εσωτερική. Θα τοποθετηθεί τύπωμα στο στήθος και στην πλάτη με το λογότυπο του Δήμου Χαλανδρίου όπως θα δοθεί από την υπηρεσία.

Σήμανση: CE, μέγεθος, κατασκευαστής, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Εικονόσημα προστασίας από τη βροχή και την υγρασία με αδιαβροχοποίηση 3 και διαπνοή 3, εικονόσημο υψηλής ορατότητας (class 3 όταν είναι μπουφάν και class 2 όταν είναι γιλέκο).

Διαθέσιμο σε μεγέθη από XS έως 5XL.

A.T .52 57,00 €/τμχ

A.T .53 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ / ΧΗΜΙΚΑ

Πεδίο Χρήσης: Για εργασίες πλυντηρίου και χειρισμού

Πρότυπα: EN 13688, EN 14605

Χαρακτηριστικά: Ποδιά από συνθετικό υλικό, πολυεστέρα, PVC ή συνδυασμό αυτών διαστάσεων μήκους 110 – 115 εκ και πλάτους 80 – 85 εκ.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.

A.T .53 10,00 €/τεμ.

A.T .54 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: Ψεκασμοί, έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες

Πότυπα: EN13688, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, EN 13982-1, EN 13034, EN 14605

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (Ολόσωμη φόρμα) πολυπροπυλενίου με φιλμ πολυαιθυλενίου που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος, βάρους περίπου 63 γρ/τμ.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, Κωδικοί 4 προστασία από αερολύματα (spray), 5 προστασία από σκόνες, 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών

A.T .54 6,00 €/τμχ

A.T .55 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ

Πεδίο χρήσης: Πλυντήρια με χρήση χημικών ουσιών και καθαριστικών

Πρότυπα: EN 14605 (Type 3), EN 14605 (Type 4), EN 343 (4.1), EN 13688

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη φόρμα με κουκούλα 100% αδιάβροχη, αντιανεμική και ανθεκτική στη διάσχιση Κατάλληλη για μια μεγάλη σειρά οξέων και χημικών

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, εικονόσημο προστασίας από υγρά χημικά (3) από αερολύματα spray (4), εικονόσημο προστασίας από τη βροχή και την υγρασία με επίπεδο αδιαβροχοποίησης (4) και διαπνοή (1).

A.T .55 85,00 €/τμχ

A.T .56 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ

Πεδίο Χρήσης: για τους απασχολούμενους σε κλαδέματα –χειριστές αλυσοπρίονου.

Πρότυπα: EN 13688, EN 20471, EN 11393-6 (κλάση 1)

Χαρακτηριστικά: Ειδικό σακάκι με προστατευτικό υλικό για προστασία από αλυσοπρίονο, από ύφασμα τουλάχιστον 20% βαμβάκι και βάρους 200-210 γρ/τμ. Με τουλάχιστον 2 τσέπες με κλείσιμο με φερμουάρ. Με εξαερισμό στο πίσω μέρος.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Εικονόσημο για ρουχισμό προστασίας ποδιών από αλυσοπρίονα, εικονόσημο υψηλής ορατότητας.

Να διατίθεται σε μεγέθη από S έως 3XL

A.T .56 190,00 €/τμχ

A.T .57 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ

Πεδίο Χρήσης: για τους απασχολούμενους σε κλαδέματα –χειριστές αλυσοπρίονου.

Πρότυπα: EN 13688, EN 20471 (κλάση 2), EN 11393-2 (κλάση 3) τύπος A

Χαρακτηριστικά: Ειδικό παντελόνι με προστατευτικό υλικό για προστασία από αλυσοπρίονο, από ύφασμα τουλάχιστον 20% βαμβάκι και βάρους 200-210 γρ/τμ. Κλείσιμο με φερμουάρ, με ελαστική μέση με υποδοχές για προσαρμογή με τιράντες και με τουλάχιστον 4 τσέπες.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Εικονόσημο για ρουχισμό προστασίας ποδιών από αλυσοπρίονα κλάσης 3, εικονόσημο υψηλής ορατότητας κλάσης 2.

Να διατίθεται σε μεγέθη από S έως 3XL

A.T .57 150,00 €/τμχ.

ΟΜΑΔΑ 4 – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

A.T .58 ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Πεδίο Χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες υπό βροχή και τους υγρούς χώρους και σε εργασίες σε εσωτερικούς χώρους Βρεφονηπιακών Παιδικών σταθμών

Πρότυπο: EN 20345 S5 SRC (ή SR σύμφωνα με το νεότερο πρότυπο EN20345:2022)

Χαρακτηριστικά: Γαλότσα γονάτου από συνδυασμό PVC και νιτρίλιο για μεγαλύτερη αντοχή με προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης στη σόλα. Με αντιολισθητική σόλα από συνδυασμό PVC και νιτρίλιο κατηγορίας SRC (ή SR σύμφωνα με το νεότερο πρότυπο EN20345:2022) που διασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες και με αυξημένη ανθεκτικότητα σε έλαια (FO).

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: Προστασία δαχτύλων, Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, Αντιστατικές ιδιότητες και αντιολισθητικότητα SRC (ή SR σύμφωνα με το νεότερο πρότυπο EN20345:2022).

Θα διατίθεται σε μεγέθη 35 έως 47

A.T .58 17,5 €/ζεύγος

A.T .59 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: για όλους τους εργαζόμενους (οδοκαθαριστές, εργάτες καθαριότητας εργάτες κήπων, επόπτες, επιβλέποντες)

Πρότυπα: EN 20345 S7S FO CI SC SR

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο από δέρμα ανώτερης ποιότητας full grain ή nubuck σκούρου χρώματος, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και πέλματος μη μεταλλικό. Η εξωτερική σόλα να είναι από συνδυασμό EVA και καουτσούκ που προσφέρει άνεση, απορρόφηση κραδασμών, μειωμένο βάρος και ανθεκτικότητα σε έλαια (FO). Να είναι αντιστατική και αντιολισθητική κατηγορίας SR. Επίσης για την αποφυγή των φθορών που συνήθως παρατηρούνται στη μπροστινή εξωτερική επιφάνεια των παπουτσιών, θα είναι εξοπλισμένα με επιπλέον προστασία από TPU (SC). Με μόνωση έναντι ψύχους CI ώστε να παρέχουν προστασία από το κρύο και να διατηρούν τα πόδια του χρήστη ζεστά σε ψυχρές συνθήκες.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, αντοχή στην διάτρηση κατηγορία S7S, αντιολισθητική σόλα SR, μόνωση έναντι ψύχους CI, προστατευτικό εξωτερικού άνω τμήματος (SC), ανθεκτικότητα σε έλαια (FO).

Διαθέσιμο σε μεγέθη από 36 έως 48

A.T .59 55,80 €/ζεύγος

A.T . 60 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: για όλους τους εργαζόμενους (οδοκαθαριστές, εργάτες καθαριότητας, εργάτες κήπων, βοηθοί, επόπτες, επιβλέποντες).

Πρότυπα: EN 20345 S7S HI CI HRO FO SR

Χαρακτηριστικά: Παπούτσι χαμηλό από δέρμα ανώτερης ποιότητας full grain χρώματος μαύρου, με ανακλαστικές λεπτομέρειες, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και πέλματος μη μεταλλικό. Η εξωτερική σόλα θα είναι από συνδυασμό πολυουρεθάνης και καουτσούκ για μεγαλύτερη άνεση και ανθεκτικότητα σε έλαια (FO), αντίσταση στη θερμότητα επαφής (HRO), αντιστατική και αντιολισθητική κατηγορίας SR. Με μόνωση έναντι ψύχους CI ώστε να παρέχουν προστασία από το κρύο και να διατηρούν τα πόδια του χρήστη ζεστά σε ψυχρές συνθήκες. Με μόνωση έναντι θερμότητας στη σόλα (HI) που παρέχει προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες εδάφους.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, αντοχή στην διάτρηση κατηγορία S7S, αντιολισθητική σόλα SR, μόνωση έναντι ψύχους CI, αντίσταση στη θερμότητα επαφής (HRO), μόνωση έναντι θερμότητας στη σόλα (HI), ανθεκτικότητα σε έλαια (FO)

Διαθέσιμο σε μεγέθη από 38 έως 47

A.T .60 67,40 €/ζεύγος

A.T .61 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Πεδίο Χρήσης: Για μάγειρες, για εργασίες παρασκευής φαγητού σε κουζίνες παιδικών σταθμών, καθαριστές σχολικών μονάδων.

Πρότυπα: EN 20345 S2 SRC (ή SR σύμφωνα με το νεότερο πρότυπο EN20345:2022)

Χαρακτηριστικά: Παπούτσι από μικροΐνες σε λευκό χρώμα χωρίς κορδόνια, με πολυμερές συνθετικό κάλυμμα για προστασία δακτύλων 200J, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα, ελαφριά, αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη με αντιστατικές ιδιότητες, ανθεκτική σε υδρόλυση και σε υδρογονάνθρακες SRC (ή SR

σύμφωνα με το νεότερο πρότυπο EN20345:2022), με εξαιρετικής ποιότητας μαλακό εσωτερικό προσθαφαιρούμενο αντιστατικό πάτο.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος, το σύμβολο S2 που συμβολίζει: Προστασία δακτύλων, Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, Αντιστατικές ιδιότητες, αντίσταση στους υδρογονάνθρακες στη σόλα (oil resistant), SRC (ή SR σύμφωνα με το νεότερο πρότυπο EN20345:2022).

Θα διατίθενται σε μεγέθη από 35 έως 48

A.T .61 42,50 €/ζεύγος

A.T . 62 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Πεδίο Χρήσης: εργασίες συγκόλλησης

Πρότυπο: EN 20345 S3S HI HRO FO SR

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο από δέρμα full grain χρώματος μαύρου, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και πέλματος μη μεταλλικό. Η εξωτερική σόλα να είναι από συνδυασμό πολυουρεθάνης και καουτσούκ που προσφέρει άνεση και απορρόφηση κραδασμών, με ανθεκτικότητα σε έλαια (FO). Να είναι αντιστατική και αντιολισθητική κατηγορίας SR. Επίσης για την αποφυγή των φθορών που συνήθως παρατηρούνται στη μπροστινή εξωτερική επιφάνεια των παπουτσιών θα είναι εξοπλισμένα με επιπλέον προστασία από PU στο άνω μέρος των δακτύλων. Με μόνωση από τη θερμότητα του εδάφους (HI) και εξωτερική σόλα που θα αντέχει σε επαφή με θερμές επιφάνειες έως 300°C (HRO). Το κλείσιμο θα πρέπει να είναι με κορδόνια για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή στην χρήση τα οποία θα καλύπτονται από μαύρο δερμάτινο κάλλυμα το οποίο ασφαρίζει με Velcro.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, αντοχή στην διάτρηση κατηγορία S3S, αντιολισθητική σόλα SR, μόνωση από την θερμότητα HI, Προστασία από θερμές επιφάνειες HRO, σόλα ανθεκτική στα έλαια FO

Διαθέσιμο σε μεγέθη από 38 έως 47

A.T .62 58,50 €/ζεύγος

A.T .63 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Πεδίο Χρήσης: εργασίες ηλεκτρολογικές σε χαμηλή τάση.

Πρότυπο: EN 20345, SB FO E P HI CI HRO WRU SRC.

Χαρακτηριστικά: Υδρόφοβο δέρμα WRU, πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J, εύκαμπτη μη μεταλλική αδιάτρητη μεσόσολα, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα, σόλα διηλεκτρική από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη και διηλεκτρικό λάστιχο, ανθεκτική στην υδρόλυση, στους υδρογονάνθρακες, στην τριβή, αντικραδασμική, αντιολισθητική με ένδειξη SRC. Πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε τουλάχιστον 5 KV. Μέγιστο αποδεκτό βάρος 630 γρ (στο μέγεθος 42).

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος, τα σύμβολα SB, FO, E, P, WRU, HRO, HI, CI που συμβολίζουν (Προστασία δακτύλων, Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, Αντιστατικές ιδιότητες, αντίσταση στους υδρογονάνθρακες στη σόλα (oil resistant), μόνωση στη σόλα για προστασία από εξαιρετικά θερμές επιφάνειες (HRO) και θερμομόνωση (HI), μόνωση στη σόλα για προστασία από ψυχρές επιφάνειες (CI), να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV).

Τα υποδήματα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του Κέντρου Δοκιμών Ελέγχου και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαθέσιμο σε μεγέθη από 37 έως 48

Α.Τ .63 80,00 €/ζεύγος

Α.Τ.64 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Πεδίο χρήσης: για τους εργαζόμενους σε εσωτερικούς χώρους, καθαρίστριες, επόπτες, επιβλέποντες.

Πρότυπα: EN 20345 S3L FO SR

Χαρακτηριστικά: υπόδημα χαμηλό από αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα, με μη μεταλλική προστασία δακτύλων και πέλματος ώστε να είναι ελαφριά, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας από πολουρεθάνη με ανθεκτικότητα σε έλαια (FO) ώστε να προσφέρει άνεση και απορρόφηση κραδασμών με αυξημένη διάρκεια ζωής.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, ανθεκτικότητα σε έλαια (FO), σύμβολο S3L, αντιολισθητικό κατηγορίας SR

Να διατίθεται σε μεγέθη από 35 έως 48

Α.Τ .64 60,00 €/ζεύγος

ΟΜΑΔΑ 5 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α.Τ .65 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΤΗ ΠΤΩΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Εργασίες σε ύψος άνω των 2m

Πρότυπα: EN 355, EN 361, EN 358, EN 813

Χαρακτηριστικά: Το προσφερόμενο σετ θα απαρτίζεται από ζώνη ασφαλείας και απορροφητή ενέργειας πτώσης

Χαρακτηριστικάζώνης: Να διαθέτει δύο σημεία αγκύρωσης (ραχιαίο και στέρνο) από D-ring, πλευρικούς κρίκους για κατανομή φορτίου, καθώς και κεντρικό κοιλιακό σημείο αγκύρωσης για εργασίες σε αναρτημένη θέση. Να είναι εξοπλισμένη με αυτόματες πόρπες σύνδεσης, ζώνη ασφαλείας και μαλακές επενδεδυμένες υποδοχές ποδιών για μεγαλύτερη άνεση. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θέσεις τοποθέτησης εργαλείων και να υποστηρίζει φορτίο έως 140 κιλά. **Χαρακτηριστικά Απορροφητή:** Απορροφητής ενέργειας δύο σημείων από σχοινί πολυαμιδίου διαμέτρου 14mm. Να περιλαμβάνει δύο συνδέσμους από χάλυβα με αυτόματο κλείδωμα με μεγάλο άνοιγμα διαμέτρους 51 mm και έναν με διάμετρο ανοίγματος 16 mm. Το συνολικό μήκος του απορροφητή να είναι 1,55 – 2 μέτρα.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος κατασκευής, μέγιστο επιτρεπτό βάρος χρήστη

Α.Τ .65 290,00 €/σετ

Α.Τ .66 ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ 6 m

Πεδίο χρήσης: εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Εργασίες σε ύψος άνω των 2m

Πρότυπα: EN 360

Χαρακτηριστικά: Επανατυλισσόμενος ανακόπτης, με ανθεκτικό περίβλημα, για προστασία από πτώσεις έως 6

μέτρων. Να περιλαμβάνει κρίκο με άνοιγμα 16 mm, απορροφητή ενέργειας, και γαλβανισμένο ατσάλινο συρματόσχοινο. Να διαθέτει αυτοασφαλιζόμενο περιστρεφόμενο σύνδεσμο με άνοιγμα 19 mm. Να είναι κατάλληλο για βάρος χρήστη έως 120 κιλά.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος κατασκευής, μέγιστο επιτρεπτό βάρος χρήστη

A.T .66 250,00 €/τμχ.

A.T .67 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ (εξωτερικές)

Πεδίο χρήσης: για προστασία σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, σε αναβάτες δικύκλων.

Πρότυπα: EN 14404 (Τύπος 1 Επίπεδο 1)

Χαρακτηριστικά: Επιγονατίδες βαρέως τύπου που προσφέρουν αυξημένη αντοχή στην τριβή και το σχίσιμο. Εξωτερικά να φέρουν σκληρή επιφάνεια ώστε να επιτρέπει την εύκολη περιστροφή και εσωτερικά να φέρουν γέμιση από gel foam, εξασφαλίζοντας άνεση κατά την πολύωρη χρήση. Κάθε επιγονατίδα να διαθέτει διπλό ρυθμιζόμενο σύστημα προσαρμογής με αγκράφα clip και κλείσιμο hook & loop για ασφαλή και γρήγορη εφαρμογή.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Εικονόσημο για τις επιγονατίδες προστασίας για εργασία τύπο 1 και επίπεδο 1.

A.T .67 30,00 €/ζευγος

A.T .68 ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πεδίο Χρήσης: οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου θα είναι αναγκαίο να ρυθμίζεται ή να διακόπτεται η κυκλοφορία.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής : καουτσούκ. Θα είναι αντανakλαστικοί (με λευκούς και κόκκινους δακτυλίους). Το ύψος τους να είναι πενήντα εκατοστά (50cm) και το βάρος τους να είναι από 2,2 Kg έως 2,4 Kg. Μορφή : Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την ισορροπία. Θα είναι δυνατό να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο.

Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και την εναπόθεσή τους.

A.T .68 15,00 €/τμχ.

A.T .69 ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΩΣ

Πεδίο Χρήσης: οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου θα είναι αναγκαίο να ρυθμίζεται ή να διακόπτεται η κυκλοφορία.

Χαρακτηριστικά: Τηλεσκοπικός κώνος οδικής σήμανσης με λαμπάκι που τοποθετείται στην κορυφή. Θα διαθέτει 2 γκρι αντανakλαστικούς δακτυλίους. Το ύψος τους να είναι 45 έως 50 εκ και να έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την ισορροπία. Να περιλαμβάνεται η μπαταρία για το λαμπάκι.

A.T .69 20,00 €/τμχ.

Εκτυπώσεις

Στα μπουφάν, τα t-shirt, τα γιλέκα και τις ντισεράδες θα υπάρχει εκτύπωση «ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

Ειδικά στα είδη που αφορούν την **Πολιτική Προστασία** θα υπάρχει εκτύπωση βάσει των υποδείξεων των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ως ακολούθως:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ CIVIL PROTECTION ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Και το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στην μπροστινή όψη ρούχου ή στο μανίκι (στο ύψος του περιβραχιόνιου):



ΟΜΑΔΑ 6 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Α)ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ

Α.Τ .70 ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΕ ΕΠΩΜΙΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ραφή ώμου ραφή εσωτερική πένσα εμπρός ραφή εσωτερική τσέπη φιλέτο τσέπες επάνω εξωτερική με εξώγαζο ραφή μανικιού. Άνοιγμα με κουμπιά, προδιαγραφές υφάσματος χειμερινό. Σύνθεση 70% wool 30% terilen, ύφανση worsted, βάρος 400γρ/τρεχον μέτρο.

Στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει velcro (σκρατς) για την επικόλληση του διακριτικού βαθμού της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων ανάλογα των βαθμών. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος Χ8,5 εκ ύψος. Επί των velcro θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

Α.Τ .70 140,00 €/τμχ.

A.T.71 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Πατιλέτα μονό εξωτερικό γαζί πιέτες ραφή εσωτερική στρίφωμα κοπτοράπτης ζώνη τρουκ για κούμπωμα τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια σιρίτια (pantone orange 15056)πλαινά (δεξιό-αριστερό) 2 cm,προδιαγραφές υφάσματος χειμερινό. Σύνθεση 70% wool 30% terilen, ύφανση worsted,βάρους 400γρ/τρεχον μέτρο. Παντελόνι μάλλινο χειμερινό χρώματος μαυρο , με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

A.T.71 45,00 €/τμχ.

A.T.72 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: ραφή ώμου εξώγαζο ωμίτης εξώγαζο ραφή μασχάλης πλακοραφή ραφή πλαινή πλακοραφή ραφή εσωτερική μανικιού πλακοραφή στρίφωμα εξώγαζο τσέπες πατ εξώγαζο υφάσματος χειμερινό-θερινό. Σύνθεση 30% polyester 70% cotton ύφανση podlina,βάρους 15γρ/τρεχον μέτρο.

Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρί ανοιχτό τύπου pantone 14- 4703TSXGRAY DAY με επωμίδες και διακριτικά

A.T.72 40,00 €/τμχ.

A.T.73 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά: προδιαγραφές υφάσματος φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα

A.T.73 30,00 €/τμχ.

A.T.74 ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΙΑ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά: προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση 100% wool-extra fine dra ύφανση τσόχα.Με το διακριτικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας

A.T.74 30,00 €/τμχ.

A.T.75 ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Κάλτσες μάλινες λεπτές ,χρώματος μαύρου ,προδιαγραφές υφάσματος: σύνθεση 95% wool 5% ελαστικό.

A.T.75 6,00 €/ ζεύγος.

A.T.76 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου από αδιάβροχο δέρμα,προδιαγραφές υφάσματος: δέρμα μαύρο φυσικό αδιάβροχο σόλα: καουτσουκ.

A.T.76 110,00 €/ζεύγος.

A.T.77 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 15105C

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Λαιμοδέτης κάθετος(Γραβάτα) χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505C,προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση 45% μαλλί- 55% μετάξι.Βάρος 300γρ.Δεύτερο ύφασμα τύπος φόδρα σύνθεση 100% rayon. Τρίτο ύφασμα τύπος καρίνα εσωτερικά χρώματα σώμα – pantone orange 1505C. Κλωστή ίδιο χρώμα , φόδρα ίδιο χρώμα – 3 τόνους πιο σκούρο
Α.Τ .77 30,00 €/τμχ.

A.T.78 ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης:Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου με ανοξεϊδωτη τετράγωνη αγκράφα (σε χρώμα νίκελ),προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση φυσικό δέρμα 100% , φάρδος:40mm.

Α.Τ .78 30,00 €/τμχ.

B)ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ

A.T.79 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

Πεδίο Χρήσης:Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Πατιλέτα μονό εξωτερικό γαζί πιέτες ραφή εσωτερική στρίψωμα κοπτοράπτης ζώνη τρουκ για κούμπωμα τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια,προδιαγραφές υφάσματος Θερινό. Σύνθεση 70% wool 30% terilen, ύφανση fresco,βάρος 250γρ/τρεχον μέτρο.

Παντελόνι μάλλινο θερινό χρώματος μαυρο , με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

Α.Τ .79 45,00 €/τμχ.

A.T.80 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GRAY DAY

Πεδίο Χρήσης:Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: ραφή ώμου εξώγαζο ωμίτης εξώγαζο ραφή μασχάλης πλακοραφή ραφή πλαινή πλακοραφή ραφή εσωτερική μανικιού πλακοραφή στρίψωμα εξώγαζο τσέπες πατ εξώγαζο υφάσματος χειμερινό-θερινό. Σύνθεση 20% polyester 80% cotton ύφανση podlina,βάρος 115γρ/τρεχον μέτρο.Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρί ανοιχτό τύπου pantone 14-4703TSXGRAY DAY με επωμίδες.

Α.Τ .80 40,00 €/τμχ.

A.T.81 ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης:Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Κάλτσες βαμβακερες,χρώματος μαύρου ,προδιαγραφές υφάσματος: σύνθεση 95% βαμβάκι 5% ελαστικό υδροφιλές.

Α.Τ .81 6,00 €/ ζεύγος

A.T.82 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης:Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου. Προδιαγραφές υφάσματος: δέρμα μαύρο φυσικό σόλα: καουτσουκ.

A.T .82 110,00 €/ζεύγος.

A.T.83 ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου με ανοξείδωτη τετράγωνη αγκράφα (σε χρώμα νίκελ), προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση φυσικό δέρμα 100% ,

A.T .83 30,00 €/τμχ.

B) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

A.T.84 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Πατιλέτα μονό εξωτερικό γαζί πιέτες ραφή εσωτερική στρίφωμα κοπτοράπτης ζώνη τρουκ για κούμπωμα τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια σιρίτια (pantone orange 15056) πλαινά (δεξιό-αριστερό) 2 cm, προδιαγραφές υφάσματος χειμερινό. Σύνθεση 70% wool 30% terilen, ύφανση worsted, βάρος 400γρ/τρεχον μέτρο. Παντελόνι μάλλινο χειμερινό χρώματος μαυρο , με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

A.T .84 45,00 €/τμχ.

A.T.85 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: ραφή ώμου εξώγαζο ωμίτης εξώγαζο ραφή μασχάλης πλακοραφή ραφή πλαινή πλακοραφή ραφή εσωτερική μανικιού πλακοραφή στρίφωμα εξώγαζο τσέπες πατ εξώγαζο υφάσματος. Σύνθεση 60% polyester 40% cotton ύφανση poplina, βάρος 110γρ +-5%. Προδιαγραφές πλυσίματος 30°C - 40 °C τρεχον μέτρο.

Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρί ανοιχτό τύπου pantone 14- 4703TSXGRAY DAY με επωμίδες και διακριτικά (με σύνθεση από μείγμα φυικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μην χάνει το χρώμα του , να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μια τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά χρώματος πορτοκαλί. Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά "αυτοκόλλητο" ώστε να παραμένουν τεντωμένα. Αρίστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά σε χρώματος ομοίου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τριγωνική μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ X 8,5 εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του Velcro θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους

14 εκατοστών. Δεξιός βραχίοντας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός. Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

A.T .85 40,00 €/τμχ.

A.T .86 ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Κάλτσες μάλινες λεπτές ,χρώματος μαύρου ,προδιαγραφές υφάσματος: σύνθεση 95% wool 5% ελαστικό.

A.T .86 6,00 €/ ζεύγος.

A.T .87 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου από αδιάβροχο δέρμα,προδιαγραφές υφάσματος: δέρμα μαύρο φυσικό αδιάβροχο σόλα: καουτσουκ.

A.T .87 110,00 €/ζεύγος.

A.T .88 ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου με ανοξείδωτη τετράγωνη αγκράφα (σε χρώμα νίκελ),προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση φυσικό δέρμα 100% , φάρδος:40mm.

A.T .88 30,00 €/τμχ.

Β)ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A.T .89 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Πατιλέτα μονό εξωτερικό γαζί πιέτες ραφή εσωτερική στρίφωμα κοπτοράπτης ζώνη τρουκ για κούμπωμα τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια,προδιαγραφές υφάσματος Θερινό. Σύνθεση 70% wool 30% terilen, ύφανση fresco,βάρους 250γρ/τρεχον μέτρο.

Παντελόνι μάλλινο θερινό χρώματος μαυρο , με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

A.T .89 45,00 €/τμχ.

A.T .90 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GRAY DAY

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: ραφή ώμου εξώγαζο ωμίτης εξώγαζο ραφή μασχάλης πλακοραφή ραφή πλαινή πλακοραφή ραφή εσωτερική μανικιού πλακοραφή στρίφωμα εξώγαζο τσέπες πατ εξώγαζο προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση 60% polyester 40% cotton ύφανση poplina,βάρους 110γρ +-5%. Προδιαγραφές πλυσίματος 30°C - 40 °C τρεχον μέτρο.

Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14- 4703TSXGRAY DAY με επωμίδες και διακριτικά (με σύνθεση από μείγμα φυικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μην χάνει το χρώμα του ,

να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μια τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά. Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά "αυτοκόλλητο" ώστε να παραμένουν τεντωμένα. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τριγωνική μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ X 8,5 εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου.

Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του Velcro θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίοντας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός. Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση). Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703TSXGRAY DAY με επωμίδες.

A.T .90 40,00 €/τμχ.

A.T .91 ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Κάλτσες βαμβακερες, χρώματος μαύρου ,προδιαγραφές υφάσματος: σύνθεση 95% βαμβάκι 5% ελαστικό υδροφιλές.

A.T .91 6,00 €/ζεύγος.

A.T .92 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου, προδιαγραφές υφάσματος: δέρμα μαύρο φυσικό σόλα: καουτσουκ.

A.T .92 110,00 €/ζεύγος.

A.T .93 ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου με ανοξείδωτη τετράγωνη αγκράφα (σε χρώμα νίκελ), προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση φυσικό δέρμα 100% ,

A.T .93 30,00 €/τμχ.

Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

A.T .94 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Παντελони tactical Cargo Αδιαβροχο υδροαπωθητικό με δύο (2) εσωτερικές εμπρόσθιες ευρύχωρες πλαινές τσέπες crossover, δυο (2) πλαινές με φερμουάρ YKK και δύο (2) πλαινές τσέπες Velcro στο ύψος των μηρών, δύο (2) εσωτερικές οπίσθιες (κλείσιμο τρουκ) στα πίσω μπατζάκια του παντελονιού διαστάσεων 20cm πλάτος X 23 cm ύψος και μια

(1) μικρή οπίσθια τσέπη δίπλα από τη δεξιά πίσω μποατζάκι του παντελονιού στο μέγεθος φακού, κλείσιμο φερμουάρ 15 cm και κουμπί.

Μέση ελαστική Comfort fit για άμεση εφαρμογή

ελαστικός καβάλος με anti tear technology (4- way stretch ripstop). Ελαστικά στριφώματα στα πόδια στο ύψος του αστραγάλου. Εσωτερική ενίσχυση των γονάτων με εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερη κίνηση και προστασία (4-way stretch ripstop) προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση 65% polyester 35% cotton (Μείγμα πολυεστέρα βαμβακιού και spandex Teflon φινίρισμα αδιάβροχο αδιάτρητο/waterpelent waterproof knife proof ύφανση rip stop) Βάρος 236 γρ +-5%

Παντελόνι με τσέπες rip stop IX7/20222DESIGN χρώματος μαύρου (πεζοί) τύπου χρώματος μαύρου pantone

A.T .94 50,00 €/τμχ.

A.T .95 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Μποτάκια τύπου άρβυλου χειμερινά, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα. Βασικά Χαρακτηριστικά: - Δέρμα πρώτης ποιότητας - 1200D Nylon -Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77/2017) -Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα - Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα -Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία - Αντιβακτηριδιακή / άοσμη τεχνολογία - Συστήμα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα - Αντιολισθητικά - Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια - Ύψος 8".

A.T .95 90,00 €/ζεύγος.

A.T .96 ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση 65% Polyester - 35% Cotton Το τζόκει θα πρέπει να έχει σκληρό γείσο και να ρυθμίζει το μέγεθος στο πίσω μέρος με πλαστική κλίμακα που θα φέρει τρύπες ή velcro (σκρατς) Επίσης θα φέρει άνοιγμα για απελευθέρωση των μαλλιών. Στη μετωπίδα του θα φέρει τοποθετημένο στο κέντρο, κεντημένο το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας με διάσταση 2 εκ X 2

εκ:

A.T .96 15,00 €/τμχ.

A.T .97 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Τζάκετ που αποτελείται από υψηλής απόδοσης εξωτερικό υλικό ένα προσθαφαιρούμενο μπουφάν από μαλακό υλικό softshell που χρησιμοποιείται και ως αυτόνομο μπουφάν και ταυτόχρονα μπορεί να μετατραπεί και σε γιλέκο. Τα ανακλαστικά που θα εφάπτονται στα velcro θα είναι χρώματος πορτοκαλί φωσφορίζε τύπου pantone orange 1505 c με μαυρα γράμματα.

Σήματα: Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505 c το λογότυπο "MUNICIPAL POLICE", το οποίο να είναι κεντημένο με πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c. MUNICIPAL (να είναι γραμμένη κυκλικά) POLICE (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή) Το

ύψος των γραμμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

Εξωτερικό Τζάκετ: -100% Nylon plain weave hardshell 2,5L, 5,0-oz, DWR & BBP - Γραμμάτα πλάτης φωσφορίζε pantone orange 1505c 2cm, κενό 2,5cm στην πλάτη θα γράφει "MUNICIPAL POLICE" και μπροστα στο στήθος και αριστερά "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" - Να είναι

αδιάβροχο/υδραπωθητικό, χρώματος μαύρου. - Να διαθέτει τσέπες: 1. Δύο (2) κάθετες εξωτερικές τσέπες στο στήθος με αδιάβροχα φερμουάρ 2. Δύο (2) κάθετες εσωτερικές τσέπες στο ύψος τους στήθους, κλείσιμο με Velcro. 3. Δύο (2) οριζόντιες τσέπες στο στήθος με φερμουάρ και πατιλέτα για την αποφυγή νερού 4. Δύο (2) κάθετες πλαινές τσέπες στους πήχεις με αδιάβροχα φερμουάρ και πατιλέτα - Ρυθμιζόμενο κλείσιμο Velcro στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή -Να φέρει κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό και κλείσιμο με velcro και τρουκ

- Ρυθμιζόμενο στο κάτω μέρος με λάστιχο σύφιξης για καλύτερη εφαρμογή - Να διαθέτει κρυφούς βρόχους μικροφώνου και πάνελ ταυτότητας -Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσης της στη βάση του κολάρου με κλείσιμο περιμετρικών τρουκ - Σύστημα Quixir® για γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό του τζάκετ - Κιτ επωμίδων (όπου θα τοποθετούνται αποσπώμενα διακριτικά διαστάσεων 6cm X 14 cm)

Εσωτερική προσθαφαιρούμενη επένδυση: H

εσωτερική επένδυση συνδέεται περιμετρικά με το εξωτερικό τζάκετ με φερμουάρ - 100% polyester plain weave face, micro fleece 3L softshell 7,3-oz DWR - Να φέρει κεντρικό

φερμουάρ βαρέως τύπου μονόδρομο – Προσθαφαιρούμενα μανίκια (σύνδεση με φερμουάρ), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να φορεθεί ως γιλέκο - Να διαθέτει τρεις (3) τσέπες

: > Μία (1) κάθετη στο στήθος >Δύο (2) κάθετες πλαινές τσέπες με φερμουάρ

A.T .97 300,00 €/τμχ.

A.T.98 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ελαφρύ, αντιανεμικό και αδιάβροχο τζάκετ από τρι (3) layers polyester 100% water repellent aterproof 270 gr σε χρώμα μαύρο με εσωτερική επένδυση fleece 170 gr για θερμομόνωση. Θα πρέπει να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ, με επάνω άνοιγμα. Σε κάθε ένα από τα εμπρόσθια φύλλα θα υπάρχουν κάτω πλάγιες εξωτερικές τσέπες. Οι τσέπες θα έχουν καπάκι και θα κλείνουν εσωτερικά με λεπτό πλαστικό φερμουάρ. Στο εμπρόσθιο μέρος εσωτερικά και στο σημείο περίπου του στήθους θα υπάρχει εσωτερική κρυφή τσέπη. Ο γιακάς θα είναι όρθιος, τύπου κολάρου. Θα πρέπει να κλείνει μέχρι ψηλά στο λαιμό, δίχως να ενοχλεί το χρήστη και θα πρέπει να έχει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Το τζάκετ θα φέρει αποσπώμενη κουκούλα. Η κουκούλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα όμοιο με το εξωτερικό ύφασμα του τζάκετ και να είναι ρυθμιζόμενη. Το τζάκετ θα φέρει στο κάτω μέρος περαστό ρυθμιζόμενο κορδόνι σύσφιξης για να μπορεί να "γυρίζει" σε μπουφάν. Τα μανίκια θα καταλήγουν σε μανσέτα και θα κλείνουν σταθερά με velcro. Σήματα : Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505 c το λογότυπο "MUNICIPAL POLICE", το οποίο να είναι κεντημένο με πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c. MUNICIPAL (να είναι γραμμένη κυκλικά) POLICE (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή) Το ύψος των γραμμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα φέρει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ ύψος. Επί

των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.
Α.Τ .98 150,00 €/τμχ.

A.T. 99 ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Κάλτσες βαμβακερες τύπου derby υψηλές ,χρώματος μαύρου Προδιαγραφές υφάσματος: σύνθεση 95% βαμβάκι 5% ελαστικό υδροφιλές.

Α.Τ .99 6,00 €/ζεύγος.

A.T .100 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΦΑΣΑ ΤΥΠΟΥ PANTONE ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Αδιάβροχο/διαπνέον - πλήρως σφραγισμένες ραφές - Αντικολληθητικό ύφασμα στους ώμους

- 3M®Scotchlite® ανακλαστική ταινία όπως στις φωτογραφίες - κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό - Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσης της στη βάση του κολάρου - Αριστερά / δεξιά τσέπη στα μανίκια - Ρυθμιζόμενο κλείσιμο στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή - Εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες - Ύφασμα : 100% polyester mechanical stretch plain weave face membrane 2L hardshell 6,2 oz DWE finish - Φόδρα σώματος: 100% polyester brushed knit tricot 4,4-oz. - Φόδρα μανίκι και κουκούλα: 100% nylon taffeta

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο (στο ύψος του στήθους) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ " σε τρεις παράλληλες σειρές

με αναγραφή έκαστης λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος σε ημικύκλια διάταξη "MUNICIPAL" και απο κάτω σε οριζόντια διάταξη "POLICE". Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ μήκος X 8,5 εκ ύψος. Επί των velcro θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν βραχίονας αριστερά κενός

Α.Τ .100 80,00 €/τμχ.

A.T .101 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Το γιλέκο θα είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό υλικό και θα φέρει στο ύψος της μέσης δύο ανακλαστικές λωρίδες χρώματος ασημί, πλάτους περίπου 8 εκ. Στο εμπρός μέρος θα κλείνει με velcro σε ισομήκη διαστήματα. Στο αριστερό ημιθωράκιο θα αναγράφεται εντός ορθογωνίου πλαισίου με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ " σε τρείς παράλληλες σειρές με αναγραφή κάθε λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος εντός πλαισίου σε ημικύκλια διάταξη
" MUNICIPAL" και απο

κάτω σε οριζόντια διάταξη "POLICE"

A.T .101 10,00 €/τμχ.

A.T .102 ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ζώνη συνθετική για παντελονί στρατιωτικού τύπου, ρυθμιζόμενη με μεταλλική ανοξείδωτη (σε χρώμα νίκελ) αγκράφα που θα φέρει ανάγλυφα το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας. Σύνθεση: 100% Πολυεστεράς Φάρδος 40 mm

Ελάχιστο μήκος 120 mm

A.T .102 25,00 €/τμχ.

B) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ

A.T .103 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ TITAN FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Παντελονι tactical Cargo Αδιαβροχο υδροαπωθητικό με δύο (2) εσωτερικές εμπρόσθιες ευρύχωρες πλαινές τσέπες crossover, δυο (2) πλαινές με φερμουάρ YKK και δύο (2) πλαινές τσέπες Velcro στο ύψος των μηρών, δύο (2) εσωτερικές οπίσθιες (κλείσιμο τρουκ) στα πίσω μπατζάκια του παντελονιού διαστάσεων 20cm πλάτος X 23 cm ύψος και μια

(1) μικρή οπίσθια τσέπη δίπλα απο τη δεξιά πίσω μπατζάκι του παντελονιού στο μέγεθος φακού, κλείσιμο φερμουάρ 15 cm και κουμπί. Μέση ελαστική Comfort fit για άμεση εφαρμογή ελαστικός καβάλος με anti tear technology (4- way stretch ripstop). Ελαστικά στριφώματα στα πόδια στο ύψος του αστραγάλου. Εσωτερική ενίσχυση των γονάτων με εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερη κίνηση και προστασία (4-way stretch ripstop) προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση 65% polyester 35% cotton (Μείγμα πολυεστέρα βαμβακιού και spandex Teflon φινίρισμα αδιάβροχο αδιάτρητο/waterpelent waterproof knife proof ύφανση rip stop) Βάρος 236 γρ +-5%

Παντελόνι με τσέπες rip stop IX7/20222 DESIGN χρώματος μαύρου (πεζοί) τύπου χρώματος μαύρου pantone

A.T .103 50,00 €/τμχ.

A.T .104 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE ULTIMATE GREY 17-5104TCX

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Μπλούζα τύπου POLO κοντομάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό pantone ultimate grey 17-5104TCX. Μονόχρωμη polo μπλουζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαινές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε απόχρωσεις γκρι. Ύφασμα απο ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ +- 5%.

Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή, Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα

υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί 2 cm. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0,6cm.

Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί

χρώματος πορτοκαλί μήκους 14cm. Τύπος χρώματος για ταρέλια pantone orange 1505c.

Σύνθεση ύφασμα 100% cotton Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim

Fit) (κατά προτίμηση) Προδιαγραφές πλυσίματος 30-40C Εφαρμογή Κανονική (Regular Fit)

ΣΗΜΑΤΑ: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει το "σήμα του Δήμου" εφόσον έχει καθοριστεί

σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό διαστάσεων 3,5 εκ X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός" Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη "(Πόλη MUNICIPAL " και απο κάτω σε ευθεία γραμμή "POLICE". Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velco (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ μήκος X 8,5 εκ ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκ και μήκους 14 εκ. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

A.T .104 25,00 €/τμχ.

A.T .105 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Μποτάκια τύπου άρβυλου θερινά, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα. Βασικά Χαρακτηριστικά: - Δέρμα πρώτης ποιότητας - 1200D Nylon -Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77/2017) -Εξωτερική σόλα απο καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα - Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα -Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία - Αντιβακτηριδιακή / άοσμη τεχνολογία - Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα - Αντιολισθητικά - Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια - Ύψος 6".

A.T .105 85,00 €/ζεύγος.

A.T.106 ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Προδιαγραφές υφάσματος σύνθεση 65% Polyester - 35% Cotton Το τζόκει θα πρέπει να έχει σκληρό γέισο και να ρυθμίζει το μέγεθος στο πίσω μέρος με πλαστική κλίμακα που θα φέρει τρύπες ή velcro (σκρατς) Επίσης θα φέρει άνοιγμα για απελευθέρωση των μαλλιών. Στη μετωπίδα του θα φέρει τοποθετημένο στο κέντρο, κεντημένο το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας με διάσταση 2 εκ X 2εκ

A.T .106 15,00 €/τμχ.

A.T. 107 ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Κάλτσες βαμβακερες τύπου derby υψηλές ,χρώματος μαύρου ,προδιαγραφές υφάσματος: σύνθεση 95% βαμβάκι 5% ελαστικό υδροφιλές.

A.T .107 6,00 €/ζεύγος.

A.T .108 ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ζώνη συνθετική για παντελονί στρατιωτικού τύπου, ρυθμιζόμενη με μεταλλική ανοξείδωτη (σε χρώμα νίκελ) αγκράφα που θα φέρει ανάγλυφα το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας. Σύνθεση: 100% Πολυεστεράς Φάρδος 40 mm

Ελάχιστο μήκος 120 mm

A.T .108 25,00 €/τμχ.

ΕΙΔΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A.T .109 ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ)

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Μονόχρωμη ρολο μπλουζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαινές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Ύφασμα από ελαστικό βαμβάκερο με ύφανση πικέ 'Α ποιότητας των 200 γραμ T +-5%. Ραφές και κουμπιά σε χρώμα μαύρο. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Λάστιχο στο γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί τύπου pantone 1505C. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί μήκους 14 cm.

Σύνθεση : 100% Cotton Εφαρμογή: Κανονική (regular fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση). Προδιαγραφές πλυσίματος 30°C -40 °C ΣΗΜΑΤΑ: Στο αριστερό ημιθώρακιο φέρει το

"σήμα του Δήμου" εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006)

κεντητό διαστάσεων 3,5 εκ X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός" Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη "(Πόλη MUNICIPAL " και από κάτω σε ευθεία γραμμή "POLICE". Στο αριστερό μανίκι κένο. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ μήκος X 8,5 εκ ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκ και μήκους 14 εκ. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro.

Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

A.T .109 25,00 €/τμχ.

A.T .110 ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ. ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ULTIMATE GREY 17-5104 TCX

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Μονόχρωμη polo μπλουζα, μακρυμάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαινές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στο γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή.

Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικές Α ποιότητας των 200 γρμ +/- 5%. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0,6 cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί. μήκους 14 cm Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c. Συνθεση: 100% Cotton Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση). Προδιαγραφές πλυσίματος 30°C -40 °C Εφαρμογή Κανονική (Regular Fit)

ΣΗΜΑΤΑ: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει το "σήμα του Δήμου" εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό διαστάσεων 3,5 εκ X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός" Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη "(Πόλη MUNICIPAL " και από κάτω σε ευθεία γραμμή "POLICE". Στο αριστερό μανίκι κeno. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ μήκος X 8,5 εκ ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκ και μήκους 14 εκ. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

A.T .110 30,00 €/τιμχ.

A.T .111 ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ)

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Μονόχρωμη polo μπλουζα, μακρυμάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαινές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α ποιότητας των 200 γρμ T +/- 5%. Ραφές και κουμπιά σε χρώμα μαύρο. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Λάστιχο στο γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί τυπού pantone 1505C. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί μήκους 14 cm.

Σύνθεση : 100% Cotton Εφαρμογή: Κανονική (regular fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση). Προδιαγραφές πλυσίματος 30°C -40 °C **ΣΗΜΑΤΑ:** Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει το "σήμα του Δήμου" εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό διαστάσεων 3,5 εκ X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός" Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη "(Πόλη MUNICIPAL " και από κάτω σε ευθεία γραμμή "POLICE". Στο αριστερό μανίκι κeno. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ μήκος X 8,5 εκ ύψος. Επί των

VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκ και μήκους 14 εκ. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c. Α.Τ .111 30,00 €/τμχ.

Α.Τ .112 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Σύνθεση: 100% Πολυεστεέρας (αφυγραντικός) (DryFit) Χαρακτηριστικά Υφάσματος:

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση - Άριστη Θερμομόνωση - Ελαστικές μανσέτες για καλή προσαρμογή στους καρπούς – Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα - Τεχνολογία DryFIT) - Anti-odor τεχνολογία που καταστέλλει τις οσμές - Στενή εφαρμογή - Επίπεδες ραφές

Α.Τ .112 30,00 €/τμχ.

Α.Τ .113 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Σύνθεση: 100% πολυεστεέρας (αφυγραντικός) (DryFit) Χαρακτηριστικά Υφάσματος:

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση - Άριστη Θερμομόνωση - Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα - Τεχνολογία DryFIT) - Anti-odor τεχνολογία που καταστέλλει τις οσμές - Στενή εφαρμογή - Επίπεδες ραφές

Α.Τ .113 30,00 €/τμχ

Α.Τ .114 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Το σήμα αποτελείται από δύο ασπίδες με κορυφή και κοίλες πλευρές στο άνω μέρος και κορυφή στο κάτω μέρος, περιλαμβάνοντας μέσα την ανθρώπινη μορφή. Κατά μήκος της ασπίδας δεξιά και αριστερά αναγράφεται η φράση δημοτική αστυνομία στα αριστερά και αντίστοιχα το αγγλικό κείμενο στα δεξιά. Στην κορυφή βρίσκεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας που αντιπροσωπεύει την αρχή όλων. Τα ημικύκλια που δημιουργούν την ανθρώπινη παρουσία βρίσκονται στο κέντρο και των 2 ασπίδων με σκοπό να δείξουν ότι η δημοτική αστυνομία και προστατεύει και συνοδοιπορεί με τον κάτοικο της πόλης.

Διαστάσεις: 1. Μέγεθος ολόκληρου του λογοτυπού 18,3X20 cm 2. Ύψος γραμματος Ελληνικής φράσης Δημοτική Αστυνομία 0,92cm 3. Ύψος γράμματος αγγλικής φράσης Municipal Police 0,92cm 4. Απόσταση σήματος με λεκτικό 1,18cm 5. Κάθετη απόσταση πορτοκαλί χρώματος μύτη ασπίδας 2,1 cm 6. Πάχος μαύρου περιγράμματος 1cm 7. Μέγεθος ανθρώπακι 3,1X3 cm 8. Μέγεθος εσωτερικής ασπίδας μαύρης 6X8 cm 9. Μέγεθος γράμματος δεξιά αριστερά 0,6cm 10. Μέγεθος Ασπίδας 12,1X16,2 11. Μέγεθος σήματος Ελληνικής Δημοκρατίας Φ2,5

Α.Τ .114 4,00 €/τμχ

Α.Τ .115 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ζεύγος επωμίδες

Α.Τ .115 10,00 €/τμχ

A.T .116 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Χαρακτηριστικά- οδηγίες ραφής: Ζεύγος επωμίδες

A.T .116 6,00 €/τμχ

A.T .117 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑΕΚΟ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά αστυνομικούς που εκτίθενται σε πυρά πυροβόλων όπλων.

Χαρακτηριστικά: Το προς προμήθεια είδος (αλεξίσφαιρο γιλέκο) πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, την ποιότητα και να συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 12923/2024 (ΦΕΚ 1069/Β/15.02.2024) που συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 46554/07.06.2024 (ΦΕΚ 3358/13.06.2024) αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και όπως ισχύει σήμερα.

A.T .117 750 €/τμχ

A.T .118 ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά αστυνομικούς που εκτίθενται σε πυρά πυροβόλων όπλων.

Χαρακτηριστικά: Το προς προμήθεια είδος (Χειροπέδες με θήκη μεταφοράς) πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, την ποιότητα και να συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 12923/2024 (ΦΕΚ 1069/Β/15.02.2024) που συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 46554/07.06.2024 (ΦΕΚ 3358/13.06.2024) αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και όπως ισχύει σήμερα.

A.T .118 50 €/τμχ

A.T .119 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΑΝΟΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά αστυνομικούς που εκτίθενται σε πυρά πυροβόλων όπλων.

Χαρακτηριστικά: Το προς προμήθεια είδος (ηλεκτρονικός φορητός φανός με δεύτερη μπαταρία) πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, την ποιότητα και να συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 12923/2024 (ΦΕΚ 1069/Β/15.02.2024) που συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 46554/07.06.2024 (ΦΕΚ 3358/13.06.2024) αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και όπως ισχύει σήμερα.

A.T .119 85 €/τμχ

A.T .120 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΥΡΙΚΤΡΕΣ (ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ) ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά αστυνομικούς που εκτίθενται σε πυρά πυροβόλων όπλων.

Χαρακτηριστικά: Το προς προμήθεια είδος (πλαστικές σφυρίκτρες με κορδόνι) πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, την ποιότητα και να συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 12923/2024 (ΦΕΚ 1069/Β/15.02.2024) που συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 46554/07.06.2024 (ΦΕΚ 3358/13.06.2024) αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και όπως ισχύει σήμερα.

A.T .120 3 €/τμχ

A.T.121 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ

Πεδίο Χρήσης: Αφορά αστυνομικούς που εκτίθενται σε πυρά πυροβόλων όπλων.

Χαρακτηριστικά: Το προς προμήθεια είδος (Αστυνομική ράβδος με θήκη) πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, την ποιότητα και να συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 12923/2024 (ΦΕΚ 1069/Β/15.02.2024) που συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 46554/07.06.2024 (ΦΕΚ 3358/13.06.2024) αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και όπως ισχύει σήμερα.

A.T.121 20 €/τμχ

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ

A.T.122 ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ

Πεδίο χρήσης: Για την προστασία των εποπτών & κλητήρων μοτοσυκλετιστών του Δήμου

Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένα από δερμα ή cordura χρώματος μαύρου με ενισχύσεις στο επάνω μέρος της παλάμης και με μεμβράνη, η οποία τα καθιστά ανθεκτικά στο νερό, σύμφωνα με το πρότυπο EN13594.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο για προστατευτικά γάντια μοτοσυκλετιστών

A.T.122 40,00€/ζεύγος

A.T.123 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ

Πεδίο χρήσης: Για την προστασία των εποπτών & κλητήρων μοτοσυκλετιστών του Δήμου
Χαρακτηριστικά: Τα κράνη θα πληρούν το πρότυπο ECE 22-05 ή αντίστοιχο. Το βάρος του κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια εκατό (1100 ± 50) γραμμάρια στο μέγεθος Large.

Το κελυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφες, κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό (carbonfibers, Kevlar, dyncema, fiberglass, lexan ή συνδυασμό τους) μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση σύνθλιψη, κάμψη. Να μην αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές και από τις αναθυμιάσεις διαλυτικών ουσιών (βενζίνη, κατάλοιπα καυσαερίων κ.λ.π.).

Η εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία χωρίς συρραφες.

Το κράνος να διαθετει κατάλληλους αεραγωγούς για την απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του.

Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό, το οποίο να καλύπτεται από αντιαλεργικό και αντιδρωτικό ύφασμα.

Η εσωτερική επένδυση του κράνους να είναι αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή.

Το κάλυμμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πολυανθρακικό, πάχους 1,5 - 2,5 mm, διαφανές, με κανονική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης, αντιθαμβωτικό, υψηλής αντοχής στις γρατσουνιές, με αναφορά στο σύμβολο Ex, όπου x είναι το αντίστοιχο σύμβολο της ευρωπαϊκής χώρας, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06.

Οι προτεινόμενες ζώνες (τουλάχιστον μία επιπλέον) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό ανθεκτικό στις κρούσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001/2000 από εργοστάσιο αναγνωρισμένο από το ΚΡΑΤΟΣ ή διεθνή οργανισμό ότι τα προτεινόμενα κράνη πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ECE 22-

06 ή άλλου ισοδύναμου, η συμμόρφωση των οποίων θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από το ανωτέρω εργοστάσιο.

Να διατίθεται σε τρία μεγέθη κρανών τα οποία επιβεβαιώνονται με την υπογραφή της σύμβασης.

A.T .123 182,00€/τμ.

A.T .124 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ

Πεδίο Χρήσης: Για την προστασία των εποπτών & κλητήρων μοτοσυκλετιστών του Δήμου.

Χαρακτηριστικά: Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να έχει φερμουάρ διπλής όψης βαρέως τύπου. Το μπουφάν θα πρέπει να έχει δύο τσέπες. Δύο στη δεξιά και αριστερή εξωτερική πλευρά και θα πρέπει να καλύπτεται από το ίδιο ύφασμα της στολής, το οποίο θα κλείνει με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου.

Στη μέση, θα πρέπει να υπάρχουν ιμάντες σύσφιξης για καλύτερη εφαρμογή. Θα πρέπει να τοποθετηθεί αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση στο εσωτερικό.

Αφαιρούμενα προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας μοτοσυκλετών EN1621-1 και EN1621-2 (αφαιρούμενα).

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να παρέχει άνεση στην κίνηση στον χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του από μοτοσυκλετιστές και θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον βασικό σχεδιασμό του προτύπου EN17092.

Τα μανίκια στο κάτω μέρος θα πρέπει να έχουν γλωττίδες VELCRO ή ΤΡΟΥΚ για το σφίξιμο τους.

Όλες οι ραφές θα πρέπει να σφραγίζονται με ειδική ταινία θερμοκόλλησης.

ΤΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Θα πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενα ανοίγματα εξαερισμού για αποτελεσματικό αερισμό τις πιο ζεστές ημέρες.

A.T .124 160 €/τμχ.

A.T .125 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ

Πεδίο Χρήσης: Για την προστασία των εποπτών & κλητήρων μοτοσυκλετιστών του Δήμου.

Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από το ίδιο ύφασμα με το μπουφάν, μαύρου χρώματος και σχεδιασμένο σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό του προτύπου EN 17092, θα πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN1621-1 για την προστασία μοτοσυκλέτας, για μια φόρμα δύο τεμαχίων (μπουφάν-παντελόνι). Τα προστατευτικά πρέπει να είναι αφαιρούμενα. Το παντελόνι πρέπει να καλύπτεται εσωτερικά με υφασμάτινη επένδυση. Το σχήμα του πρέπει να είναι κατάλληλο και σε συνδυασμό με το εξωτερικό ύφασμα να επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση από ύφασμα rip-stop με υδατοαπωθητικό φινίρισμα.

ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ (ΤΣΑΝΤΑ) θα υπάρχουν πτερύγια με VELCRO ή ΤΡΟΥΚ για το σφίξιμο του.

Όλες οι ραφές πρέπει να σφραγίζονται με ειδική θερμοκολλητική ταινία.

A.T .125 145 €/τμχ

A.T. 126 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ

Πεδίο χρήσης: Για την προστασία των εποπτών & κλητήρων μοτοσυκλετιστών του Δήμου

Χαρακτηριστικά: Δερμάτινες μπότες κατάλληλες για μοτοσυκλετιστές, άνω μέρος από 100% δέρμα μοσχარიού (όχι με μεμβράνη), μαύρου χρώματος, με αντιολισθητική σόλα. Επίσης, διαθέτουν ενισχύσεις στους αστραγάλους - κνήμες και δάχτυλα, καθώς και ενισχυμένο λουράκι για τον λεβιέ ταχυτήτων. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει φερμουάρ για το σφίξιμο, το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται με αναπνεύσιμη μεμβράνη velcro για καλύτερο αερισμό, σύμφωνα με το πρότυπο EN13634.

A.T .126 100,00 €/ζεύγος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Μεγέθη

Πέρα των απαιτήσεων αυτών τα ανωτέρω μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή του γιατρού εργασίας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου.

Τα είδη πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και ιδιαίτερα όπου απαιτείται, στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας, να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά.

Ως εκ τούτου με τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Χαλανδρίου

Οι οδηγοί φορητών, απορριμματοφόρων θα προμηθευθούν δερματοπάνινα γάντια και μπουφάν .

Λόγω της ιδιαιτερότητας και των ειδικών απαιτήσεων των επισκέψεων, που κατόπιν εισαγγελικής εντολής για καθαρισμό χώρων και οικιών κλπ, θα εκτελούνται από υπαλλήλους του Δήμου, θα συμπεριληφθούν σετ των εξής ειδών : γάντια δερματοπάνινα, γάντια μιας χρήσης, γυαλιά προστασίας ανοικτού τύπου , στολές προστασίας από χημικά ,γαλότσες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υποδήματα (άρβυλα ασφαλείας, αντιολισθητικά κ.λπ.), που καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τις ανάγκες των εργαζομένων, με διαθέσιμα μεγέθη από 37 έως και 49. Σε περιπτώσεις ειδικών αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε με οποιοδήποτε μέσο γνώση της παραγγελίας, για μεγέθη εκτός του προαναφερόμενου εύρους . Είναι δυνατή, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του αναδόχου η περαιτέρω επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης μέχρι το διπλάσιο του αρχικού (40 ημέρες). Τα υποδήματα αυτά θα πρέπει να είναι εφάμιλλης ποιότητας, να πληρούν πλήρως τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και άνεση στους εργαζομένους.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας, που θα δηλώνεται εγγράφως από τον ανάδοχο προς την Υπηρεσία που αφορά, εκτός του εύρους των μεγεθών που υποχρεούται να διαθέτει αυτός και κατόπιν της σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου και εφόσον ληφθούν υπόψη οι συνθήκες εργασίας και οι απαιτήσεις αυτής καθώς και η ασφάλεια και η προστασία των εργαζομένων που αφορά η παραγγελία, είναι δυνατή η μερική παρέκκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές σε βαθμό που να μην καθίσταται ουσιώδης .

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης και έπειτα από την παραγγελία να έρθει σε επικοινωνία μέσω email με τον εκάστοτε υπεύθυνο των υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω ανά Υπηρεσία, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ώστε να καταγράψει τα ακριβή μεγέθη και τις ποσότητες στα υπό προμήθεια είδη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεγεθών το οποίο θα καλύπτει όλα τα μεγέθη που πιθανόν χρειαστούν. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όσα Μ.Α.Π. από λάθος του δεν ανταποκρίνονται στα μεγέθη των εργαζομένων, με άλλα κατάλληλα.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε κρίνει σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των ποιοτικών απαιτήσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας ανά διεύθυνση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2132023861 dieythinsi.prosopikou@halandri.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2106017055 preschooledu@halandri.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

210 6819350 / 210 6814328 / 210 6856412 paideia-sports@halandri.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2106895845 diaxeirisi.apor-anak@halandri.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2132023971 dieythinsi.texnyp@halandri.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2106895825 dieythinsi.perivallontos@halandri.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

2132023974 dimotiki.astynomia@halandri.gr

Ο Συντάξας

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

**Ο Τεχνικός Ασφαλείας του
Δήμου Χαλανδρίου**

Γιώργος Κολώνης

**Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Διαχείρισης Απορριμμάτων
& Ανακύκλωσης**

Θ. Γκόγκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Ο υπογραφόμενος με έδρα.....
Δ/ση..... Τηλ....., emailαφού έλαβα πλήρη γνώση των
όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», που αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΧΕΡΙΩΝ της υπ' αριθμ. 35/2025 μελέτης και των σχετικών εγγράφων αυτής, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΟΛΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΑΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΚΑΘΑΡΤΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ.
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ	1	Γάντια Δερματοπάνιν		24 %				2.795	500	600	200			4.095
	2	Γάντια από PVC		24 %			86	344	86		172	86		774
	3	Γάντια Νιτρίλιου		24 %	650		1100	940	150		270			3.110
	4	Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο		24 %			860	860	150					1.870
	5	Γάντια προστασίας από θερμότητα		24 %			15			5				20
	6	Γάντια πυρίμαχα χούφτας		24 %			15							15
	7	Γάντια συγκολλητών		24 %				4						4

	8	Γάντια έναντι κραδασμών		24 %				6						6
	9	Γάντια για αλυσοπρίοιο		24 %						50				50
	10	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης(100τμχ)		6 %	50		258	215	77	43	30			673
	11	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγων		24 %					20					20

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή & σφραγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150
 Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι
 Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΗΣ

Ο υπογραφόμενος με έδρα.....
 Δ/νση..... Τηλ....., emailαφού έλαβα πλήρη γνώση των
 όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», που αφορά την ΟΜΑΔΑ 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΚΕΦΑΛΗΣ της υπ' αριθμ. 35/2025 μελέτης και των σχετικών εγγράφων αυτής, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως
 και ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΟΛΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΑΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛ.	ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΚΑΘΑΡΤΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ.
ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	12	Καπέλα με προστατευτικό		24 %				60	22	24				106
	13	Καπέλα τύπου τζόκεϊ		24 %				69		52				121
	14	Κράνος με γυαλιά & υποσιγάφωνο		24 %				20	15	22				57
	15	Ανταλλακτικά γυαλιά για κράνος		24 %					5	22				27
	16	Γυαλιά κλειστού τύπου		24 %				10	25	18				53
	17	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία		24 %			86	129	43	86				344
	18	Γυαλιά προστασίας διαφανή		24 %				99		25				124
	19	Ημίκρανο & προσωπίδα με πλέγμα		24 %						26				26
	20	Ημίκρανο & προσωπίδα διάφανη		24 %				20		15				35
	21	Μάσκα ημ. προσώπου με φίλτρα A2P3		24 %			43	20	8	13	0			84
	22	Φίλτρα A2P3		24 %				13	0	13	8			34
	23	Μάσκα ολόκλ. προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3		24 %						3				3

24	Φίλτρα ABEK2P3		24 %						3				3
25	Μάσκα ιατρική μιας χρήσης(50τμχ)		6 %			77	50	17	43	43			230
26	Μάσκα προστασίας τύπου FFP2		6 %	17 2		602		86	86	86			1.032
27	Φιλτρώμασκα FFP3		6 %				172		34	172			378
28	Ωτοβύσματα		24 %				100						100
29	Ωτοασπίδες		24 %				34		26				60
30	Κράνος οικοδομικό		24 %					25					25
31	Γυαλιά κλειστού τύπου οξυγονοκόλλη σης (goggles)		24 %										0
32	Μάσκα συγκόλλησης αυτόματης σκίασης		24 %				2	3					5

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή & σφραγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 3 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Ο υπογραφόμενος με έδρα.....
Δ/ση..... Τηλ....., emailαφού έλαβα πλήρη γνώση των
όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», που αφορά την ΟΜΑΔΑ 3 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ της υπ' αριθμ. 35/2025 μελέτης και των σχετικών εγγράφων αυτής, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως
και ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΟΛΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΑΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΚΑΘΑΡΤΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ.
ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ	33	Σακάκι επιβλέποντα		24 %				20	21	0				41
	34	Παντελόνι επιβλέποντα		24 %				20	21	0				41
	35	Ανακλαστικά γιλέκα		24 %			43	163	20	68				294
	36	Φόρμα εργασίας (σακκάκι)		24 %			39	206	21	8				274
	37	Φόρμα εργασίας (παντελόνι)		24 %			77	207	43	83	0	56		466
	38	Φόρμα Εργασίας (ολόσωμη)		24 %			4	17	21	14				56
	39	Μπλουζάκια t-shirt κοντομάνικα		24 %			172	344	43	86	15	140		800

40	Μπλουζάκια τύπου polo		24 %				43		7	2			52
41	Ισοθερμική Μπλούζα		24 %				89	21	43	9			162
42	Ισοθερμικό κολάν		24 %				89	21	43				153
43	Ζακέτα FLEECE		24 %				45	21	41				107
44	Νιτσεράδες (σακκάκι-παντελόνι)		24 %			43	155	17	45	7	8		275
45	Ποδιά σαμαράκι		24 %	26		63			34		38		161
46	Σακάκι Μαγείρων		24 %			21							21
47	Παντελόνι μαγείρων		24 %			21							21
48	Αντρικός σκούφος μάγειρα		24 %		12								12
49	Γυναικείος σκούφος μάγειρα		24 %		12								12
50	Αδιάβροχη ποδιά		24 %			20	17						37
51	Ποδιά δερμάτινη συγκολλητών		24 %				2	2					4
52	Μπουφάν αδιάβροχο		24 %			43	43	21	35	6			148
53	Αδιάβροχες ποδιές για σκληρή χρήση		24 %			5	4	2		10			21
54	Στολές προστασίας για ψεκασμούς μιας χρήσης		24 %			20	10	10					40
55	Στολές προστασίας από χημικά		24 %			5	4						9
56	Προστατευτικό ό Σακκάκι υλοτομίας		24 %						7				7
57	Προστατευτικό ό παντελόνι υλοτομίας		24 %						7				7

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή & σφραγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 4 - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Ο υπογραφόμενος με έδρα.....
Δ/ση..... Τηλ....., emailαφού έλαβα πλήρη γνώση των
όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας», που αφορά την ΟΜΑΔΑ 4 - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
της υπ' αριθμ. 35/2025 μελέτης και των σχετικών εγγράφων αυτής, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΟΛΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΑΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛ.	ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ/ΜΟΙ & ΚΑΘΑΡΤΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ.
ΟΜΑΔΑ 4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ	58	Γαλότσες		24 %	8		34	41	5	17	7			112
	59	Άρβυλα ασφαλείας		24 %			77	165	20	51	7	8		328
	60	Παπούτσια ασφαλείας χαμηλά		24 %	8			20						28
	61	Παπούτσια για χώρο κουζίνας		24 %		27								27
	62	Παπούτσια ασφαλείας συγκολλητή		24 %				2	2					4

	63	Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολογικά		24 %					5					5
	64	Παπούτσια ασφαλείας χαμηλά εσωτ. χώρων		24 %			26	8				55		89

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή & σφραγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

T.K : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α (Γ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 5 - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο υπογραφόμενος με έδρα.....
Δ/ση..... Τηλ....., emailαφού έλαβα πλήρη γνώση των
όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας», που αφορά την ΟΜΑΔΑ 5 - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
της υπ' αριθμ. 35/2025 μελέτης και των σχετικών εγγράφων αυτής, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΩΛ. ΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛ/ΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛ.	ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΚΑΘΑΡ/ΤΡ/ΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ.
ΟΜΑΔΑ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	65	Ζώνη Ασφαλείας με σύστημα ανακοπής πτώσης		24 %				5	6	8				19
	66	Επανατυλ. Ανακόπτης πτώσης δρόμων		24 %					1					1
	67	Επιγονατίδες (εξωτερικές)		24 %				5	6	18				29
	68	Κώννοι οδικής σήμανσης		24 %				20						20
	69	Κώννοι οδικής σήμανσης με φως		24 %				20	20	15				55

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή & σφραγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 6 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο υπογραφόμενος με έδρα.....
Δ/νση..... Τηλ....., emailαφού έλαβα πλήρη γνώση των
όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», που αφορά την ΟΜΑΔΑ 6 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ της υπ' αριθμ. 35/2025 μελέτης και των σχετικών εγγράφων αυτής, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως
και ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

	Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΟΛ. Λ. ΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛ/ΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛ.	ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προσ- τασία)	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητηρι- ο)	ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΚΑΘΑΡ/ΤΡ ΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ.
ΟΜΑΔΑ 6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ		Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ												
		Α) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ												
	70	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE		24 %									2	2

	71	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE		24 %									2	2
	72	ΠΟΥΚΑΜΙΣ Ο ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE		24 %									4	4
	73	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
	74	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
	75	ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
	76	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
	77	ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ Σ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 15105C		24 %									2	2
	78	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
		Γ) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙ Α ΔΕΡΜΑΤΙΝ Α ΔΕΤΑ												
	79	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE		24 %									2	2
	80	ΠΟΥΚΑΜΙΣ Ο ΚΟΝΤΟΜΑΝ ΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY		24 %									4	4
	81	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡ ΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
	82	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
	83	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2

	Β) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ												
	Α) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ												
84	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE		24 %									2	2
85	ΠΟΥΚΑΜΙΣ Ο ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY		24 %									4	4
86	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
87	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
88	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
	Β) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ												
89	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE		24 %									2	2
90	ΠΟΥΚΑΜΙΣ Ο ΚΟΝΤΟΜΑΝ ΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY		24 %									4	4
91	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
92	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
93	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
	Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ												
	Α) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ												
94	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Α ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ		24 %									2	2

		MAYPO PANTONE											
95		ΜΠΙΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %								2	2
96		ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE		24 %									
97		ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕ ΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE		24 %									
98		ΑΝΤΙΑΝΕΜΙ ΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									
99		ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									
100		ΑΝΑΚΛΑΣΤΙ ΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C		24 %								2	2
101		ΑΝΑΚΛΑΣΤΙ ΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C		24 %								2	2
102		ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									
		Β) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ											
103		ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Α ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ TITAN FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE		24 %								2	2
104		ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝ ΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡ ΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY		24 %									
105		ΜΠΙΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									

106	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE		24 %									2	2
107	ΚΑΛΤΣΕΣ BAMBAΚΕΡ ΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %										
108	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									2	2
													
	ΕΙΔΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖ ΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ ΦΕΣ												
109	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΚΟΝΤΟΜΑΝ ΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛ ΕΤΙΣΤΕΣ)		24 %									6	6
110	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΗ		24 %										
111	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛ ΕΤΙΣΤΕΣ). ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ΜΑΥΡΟ		24 %									6	6
112	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚ Α ΜΠΛΟΥΖΑΚ ΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝ ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ		24 %									4	4
113	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚ Α ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Α ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ		24 %									4	4
114	ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Σ		24 %										
115	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ		24 %									1	1

		Σ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ											
116		ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Σ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Σ ΣΤΟΛΗΣ		24 %								1	1
		ΠΑΡΕΛΚΟΜ ΕΝΑ ΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΦΕΚ											
117		Αλεξίσφαιρο Γιλέκο		24 %								2	2
118		Χειροπέδες με θήκη μεταφοράς		24 %								2	2
119		Φακός		24 %								2	2
120		Σφυρίχτρα πλαστική με κορδόνι		24 %									
121		Αστυνομική ράβδος με θήκη		24 %								2	2

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή & σφραγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

Τ.Κ : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 7 - ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ

Ο υπογραφόμενος με έδρα.....
Δ/νση..... Τηλ....., emailαφού έλαβα πλήρη γνώση των
όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», που αφορά την ΟΜΑΔΑ 7 - ΕΙΔΗ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ της υπ' αριθμ. 35/2025 μελέτης και των σχετικών εγγράφων αυτής, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι
πλήρως και ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΣΧΩΛ. ΑΓΩΓΗΣ	ΔΙΕΥΘ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛ/ΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛ.	ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒ. (Πράσινο & πολιτ. προστασία)	ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΒΑΛ. (Κοιμητήριο)	ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΚΑΘΑΡ/ΤΡ/ΙΕΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ.
ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ	122	Γάντια για μηχανάκι		24 %	2			5	1	5				13
	123	κράνος για μηχανάκι		13 %	2			5	1	5				13
	124	μπουφάν αδιάβροχο για μηχανάκι		24 %	2			5	1					8
	125	παντελόνι για μηχανάκι		24 %	2			5	1					8
	126	μποτάκια για μηχανάκι		24 %	2			5	1					8

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή & σφραγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πληροφορίες : Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Τηλ : 210 6895818 – 822

Διεύθυνση : Λ. Πεντέλης 150

T.K : 15235, Χαλάνδρι

Email : g.grigoropoulos@halandri.gr
anakiklosima.ylika@halandri.gr

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α (Δ)

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους από κάθε ΟΜΑΔΑ, καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα προσφοράς επί αποδείξει εντελώς όμοιων ειδών (εκτός των εκτυπώσεων που φέρουν τα στοιχεία του Δήμου) με τα προσφερόμενα είδη πλήρως συναρμολογημένων (σε όποια απαιτείται συναρμολόγηση), στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Τα δείγματα θα προσκομισθούν, μέχρι 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού και θα παραμείνουν στην αποθήκη του Δήμου (στην οδό Σαρανταπόρου 55 κατόπιν συνεννόησης με την Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης του Δήμου 210-6895818 και στο email: g.grigoropoulos@halandri.gr) για την μακροσκοπική εξέτασή τους από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Η απόδειξη προσκόμισης δείγματος θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

1. Τα δείγματα θα δοκιμαστούν, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης και τον Τεχνικό Ασφαλείας και θα επιστραφούν, μετά την ανάδειξη του τελικού μειοδότη από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πλην των δειγμάτων του μειοδότη.
2. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν φυλλάδια (Prospectus) και αναλυτική τεχνική περιγραφή για το σύνολο των ειδών.

Η φωτοτυπία της απόδειξη κατάθεσης/ δελτίου αποστολής του δείγματος, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Δήμος Χαλανδρίου, η «Αναθέτουσα Αρχή», ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη Προσφορά μετά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως Υποψήφιος ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Υποψηφίου, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Υποψήφιος ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Υποψηφίου.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**» η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση του Υποψηφίου σχετικά με την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

III. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1γ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η επεξεργασία, δηλαδή, είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση, η οποία απορρέει από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

IV. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, τα μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, οι Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες του, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

V. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή, αναφορικά με τον Προσωρινό Ανάδοχο για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την λήξη ή λύση της Σύμβασης ή τη λύση της τυχόν χρονικής επέκτασης της σύμβασης μέχρι 5 έτη. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

VI. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Υποψήφιος είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Υποψηφίου μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή) και ειδικότερα το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) και το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ανωτέρω αιτημάτων, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

VII. η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία

