



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Τ.Κ. 152 34

Προϋπολογισμός **1.420.000,00 €**  
 Εργασίες **1.145.949,39 €**  
 ΦΠΑ **274.050,61 €**  
 Α.Μ. 02/2026  
 C.P.V. 45110000-1 45112420-5  
 45210000-2 45215220-5  
 45112712-9 03120000-8

**ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ1) ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Κ3) ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΚΟΠΗ 17 ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ρ.Γ. ΣΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΑΧΑΛΑ**

| A/A                            | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|--------------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b> |   |                |                     |                 |              |          |               |              |
| <b>1</b>                       | <b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>  |                |                     |                 |              |          |               |              |
| 1                              | Εκθάμνωση εδάφους<br>Με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m  | ΟΙΚ 20.01.01   | ΟΙΚ 2101            | m <sup>2</sup>  | 4,50         | 50,00    | 225,00        |              |
| 2                              | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλιπ χώρων   | ΟΙΚ 20.02*     | ΟΙΚ 2112            | m <sup>3</sup>  | 8,05         | 1676,00  | 13491,80      |              |
| 3                              | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων<br>Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  | ΟΙΚ 20.05.01*  | ΟΙΚ 2124            | m <sup>3</sup>  | 9,75         | 52,00    | 507,00        |              |
| 4                              | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων  | ΟΙΚ 20.10      | ΟΙΚ 2162            | m <sup>3</sup>  | 4,50         | 329,00   | 1480,50       |              |
| 5                              | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  | ΟΙΚ 20.30      | ΟΙΚ 2171            | m <sup>3</sup>  | 0,90         | 1624,00  | 1461,60       |              |
| 6                              | Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  | ΟΙΚ 22.01*     | ΟΙΚ 2202            | m <sup>3</sup>  | 22,15        | 11,00    | 243,65        |              |
| 7                              | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  | ΟΙΚ 22.02*     | ΟΙΚ 2204            | m <sup>3</sup>  | 27,75        | 91,00    | 2525,25       |              |
| 8                              | Καθαίρεσεις πλινθοδομών   | ΟΙΚ 22.04      | ΟΙΚ 2222            | m <sup>3</sup>  | 15,70        | 100,00   | 1570,00       |              |
| 9                              | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα<br>Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης                                    | ΟΙΚ 22.15.01*  | ΟΙΚ 2226            | m <sup>3</sup>  | 61,25        | 100,00   | 6125,00       |              |
| 10                             | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους<br>Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | ΟΙΚ 22.20.01   | ΟΙΚ 2236            | m <sup>2</sup>  | 7,90         | 240,00   | 1896,00       |              |
| 11                             | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου<br>Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών                          | ΟΙΚ 22.21.01   | ΟΙΚ 2238            | m <sup>2</sup>  | 4,50         | 6,00     | 27,00         |              |
| 12                             | Καθαίρεση επιχρισμάτων  | ΟΙΚ 22.23      | ΟΙΚ 2252            | m <sup>2</sup>  | 5,60         | 1080,00  | 6048,00       |              |
| 13                             | Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές<br>Για οπές επιφάνειας άνω των 0,25 m <sup>2</sup> και έως 0,50 m <sup>2</sup>   | ΟΙΚ 22.30.04   | ΟΙΚ 2261Δ           | τεμ             | 16,70        | 1,00     | 16,70         |              |
| 14                             | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων  | ΟΙΚ 22.45      | ΟΙΚ 2275            | m <sup>2</sup>  | 16,80        | 15,00    | 252,00        |              |

|                      |  |                |                  |                |         |          |                    |
|----------------------|--|----------------|------------------|----------------|---------|----------|--------------------|
| 15                   | Σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Εκτέλεσης Εργασιών αποξήλωσης υλικών αμιάντου  | ΟΙΚ 22.52.01 Ν | Χωρίς Αναθεώρηση | τεμ            | 1500,00 | 1,00     | 1500,00            |
| 16                   | Αποξήλωση στεγών από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου   | ΟΙΚ 22.52.02 Ν | ΟΙΚ 2275         | m <sup>2</sup> | 50,00   | 60,00    | 3000,00            |
| 17                   | Συλλογή, συσκευασία, σήμανση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων υλικών αμιάντου που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης                             | ΟΙΚ 20.42.03 Ν | ΟΙΚ 2180         | kg             | 2,20    | 700,00   | 1540,00            |
| 18                   | Απορρύπανση χώρων και διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου   | ΟΙΚ 20.42.04 Ν | Χωρίς Αναθεώρηση | τεμ            | 2000,00 | 1,00     | 2000,00            |
| 19                   | Αποξήλωση κιγκλιδώματων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα  | ΟΙΚ 22.65.02   | ΟΙΚ 2275         | kg             | 0,35    | 450,00   | 157,50             |
| 20                   | Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη  | ΥΔΡ 4.05*      | ΥΔΡ 6808         | m              | 3,69    | 50,00    | 184,50             |
| 21                   | Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά  | ΟΙΚ 23.03      | ΟΙΚ 2303         | m <sup>2</sup> | 5,60    | 622,00   | 3483,20            |
| 22                   | Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων   | ΟΙΚ 23.14      | ΟΙΚ 2314.1       | m <sup>2</sup> | 0,65    | 622,00   | 404,30             |
| 23                   | Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα  | ΟΙΚ 23.20 Ν    | ΟΙΚ 2312         | m <sup>3</sup> | 51,00   | 80,00    | 4080,00            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b> |  |                |                  |                |         |          | <b>52.219,00 €</b> |
| <b>2</b>             | <b>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>   |                |                  |                |         |          |                    |
| 24                   | Γαρμπιλόδεματα<br>Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m <sup>3</sup>   | ΟΙΚ 31.02.02   | ΟΙΚ 3208         | m <sup>3</sup> | 78,00   | 19,00    | 1482,00            |
| 25                   | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού<br>Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | ΟΙΚ 32.01.03   | ΟΙΚ 3213         | m <sup>3</sup> | 84,00   | 31,00    | 2604,00            |
| 26                   | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού<br>Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΟΙΚ 32.01.04   | ΟΙΚ 3214         | m <sup>3</sup> | 90,00   | 74,00    | 6660,00            |
| 27                   | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού<br>Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | ΟΙΚ 32.01.05   | ΟΙΚ 3214         | m <sup>3</sup> | 95,00   | 49,00    | 4655,00            |
| 28                   | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού<br>Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 | ΟΙΚ 32.01.07   | ΟΙΚ 3216         | m <sup>3</sup> | 112,00  | 360,00   | 40320,00           |
| 29                   | Χύτα κράσπεδα επί τόπου, διατομής 150/250mm, από σκυρόδεμα C16/20, με οπλισμό, με επεξεργασία των εμφανών επιφανειών τους                              | ΟΙΚ 32.12.01 Ν | ΟΙΚ 3213         | m              | 10,00   | 185,00   | 1850,00            |
| 30                   | Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων  | ΟΙΚ 35.02      | ΟΙΚ 3504         | m <sup>3</sup> | 110,00  | 28,00    | 3080,00            |
| 31                   | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών   | ΟΙΚ 38.03      | ΟΙΚ 3816         | m <sup>2</sup> | 15,70   | 2400,00  | 37680,00           |
| 32                   | Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων   | ΟΙΚ 38.13      | ΟΙΚ 3841         | m <sup>2</sup> | 20,25   | 542,00   | 10975,50           |
| 33                   | Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα  | ΟΙΚ 38.18      | ΟΙΚ 3816         | m              | 2,80    | 267,00   | 747,60             |
| 34                   | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος<br>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C  | ΟΙΚ 38.20.02   | ΟΙΚ 3873         | kg             | 1,07    | 28900,00 | 30923,00           |
| 35                   | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος<br>Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  | ΟΙΚ 38.20.03   | ΟΙΚ 3873         | kg             | 1,01    | 1685,00  | 1701,85            |

| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ        |  |                |            |                |       |         |          | 142.678,95 €       |
|----------------------|--|----------------|------------|----------------|-------|---------|----------|--------------------|
| <b>3</b>             | <b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>   |                |            |                |       |         |          |                    |
| 36                   | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  | ΟΙΚ 46.01.03   | ΟΙΚ 4623.1 | m <sup>2</sup> | 33,50 | 425,00  | 14237,50 |                    |
| 37                   | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα<br>Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων               | ΟΙΚ 49.01.02   | ΟΙΚ 3213   | m              | 19,70 | 360,00  | 7092,00  |                    |
| 38                   | Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών<br>Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών                       | ΟΙΚ 71.01.01   | ΟΙΚ 7101   | m <sup>2</sup> | 16,80 | 8,00    | 134,40   |                    |
| 39                   | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα  | ΟΙΚ 71.31      | ΟΙΚ 7131   | m <sup>2</sup> | 11,20 | 1485,00 | 16632,00 |                    |
| 40                   | Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας  | ΟΙΚ 71.71      | ΟΙΚ 7171   | m <sup>2</sup> | 0,68  | 126,00  | 85,68    |                    |
| 41                   | Γυψοσανίδες<br>Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  | ΟΙΚ 78.05.01   | ΟΙΚ 7809   | m <sup>2</sup> | 13,00 | 172,00  | 2236,00  |                    |
| 42                   | Γυψοσανίδες<br>Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  | ΟΙΚ 78.05.04   | ΟΙΚ 7809   | m <sup>2</sup> | 15,50 | 259,00  | 4014,50  |                    |
| 43                   | Γυψοσανίδες<br>Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  | ΟΙΚ 78.05.05   | ΟΙΚ 7809   | m <sup>2</sup> | 16,80 | 187,00  | 3141,60  |                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b> |  |                |            |                |       |         |          | <b>47.573,68 €</b> |
| <b>4</b>             | <b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   |                |            |                |       |         |          |                    |
| 44                   | Περιθώρια (σοβατεπιά) από γωνία ανοδιωμένου αλουμινίου   | ΟΙΚ 65.43.01 N | ΟΙΚ 6543   | μμ             | 6,30  | 128,00  | 806,40   |                    |
| 45                   | Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου  | ΟΙΚ 72.11      | ΟΙΚ 7211   | m <sup>2</sup> | 22,50 | 63,00   | 1417,50  |                    |
| 46                   | Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα   | ΟΙΚ 72.70      | ΟΙΚ 7231   | m <sup>2</sup> | 67,50 | 2,20    | 148,50   |                    |
| 47                   | Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους τσιμέντου, γκρι απόχρωσης  | ΟΙΚ 73.17.01 N | ΟΙΚ 7312   | m <sup>2</sup> | 40,00 | 255,00  | 10200,00 |                    |
| 48                   | Κατασκευή χωμάτινου σταθεροποιημένου δαπέδου από κουρασάνι, ενδεικτικού τύπου Kourasaniit, πάχους 5 cm       | ΟΙΚ 73.18.01 N | ΟΙΚ 7312   | m <sup>2</sup> | 50,00 | 70,00   | 3500,00  |                    |
| 49                   | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια<br>Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm     | ΟΙΚ 73.33.02   | ΟΙΚ 7331   | m <sup>2</sup> | 33,50 | 23,00   | 770,50   |                    |
| 50                   | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια<br>Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm     | ΟΙΚ 73.33.03   | ΟΙΚ 7331   | m <sup>2</sup> | 36,00 | 100,00  | 3600,00  |                    |
| 51                   | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1<br>Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm | ΟΙΚ 73.34.01   | ΟΙΚ 7326.1 | m <sup>2</sup> | 33,50 | 128,00  | 4288,00  |                    |
| 52                   | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1<br>Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm | ΟΙΚ 73.34.02   | ΟΙΚ 7326.1 | m <sup>2</sup> | 36,00 | 48,00   | 1728,00  |                    |
| 53                   | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια  | ΟΙΚ 73.35      | ΟΙΚ 7331   | μμ             | 4,50  | 61,00   | 274,50   |                    |
| 54                   | Περιθώρια δώματος (λούκια)   | ΟΙΚ 73.47      | ΟΙΚ 7347   | μμ             | 9,00  | 126,00  | 1134,00  |                    |
| 55                   | Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων   | ΟΙΚ 73.76      | ΟΙΚ 7396   | μμ             | 5,60  | 116,00  | 649,60   |                    |
| 56                   | Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm                                 | ΟΙΚ 73.91      | ΟΙΚ 7373.1 | m <sup>2</sup> | 22,50 | 137,00  | 3082,50  |                    |

|                      |   |                 |            |                |         |         |          |                    |
|----------------------|---|-----------------|------------|----------------|---------|---------|----------|--------------------|
| 57                   | Κατασκευή χυτού βοτσαλωτού δαπέδου βιομηχανικού τύπου, ενδεικτικού τύπου Kourasaniit, πάχους 5cm  | ΟΙΚ 73.91.01 N  | ΟΙΚ 7373.1 | m <sup>2</sup> | 38,50   | 268,00  | 10318,00 |                    |
| 58                   | Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου<br>Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο | ΟΙΚ 74.30.09    | ΟΙΚ 7441   | m <sup>2</sup> | 96,00   | 294,00  | 28224,00 |                    |
| 59                   | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο<br>Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm  | ΟΙΚ 75.11.02    | ΟΙΚ 7513   | μμ             | 10,10   | 263,00  | 2656,30  |                    |
| 60                   | Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m<br>Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm  | ΟΙΚ 75.36.01    | ΟΙΚ 7536   | μμ             | 33,50   | 19,00   | 636,50   |                    |
| 61                   | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό<br>Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)  | ΟΙΚ 75.41.01    | ΟΙΚ 7541   | μμ             | 39,00   | 58,00   | 2262,00  |                    |
| 62                   | Σκαλομέρια μαρμάρου<br>Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm  | ΟΙΚ 75.58.02    | ΟΙΚ 7559   | τεμ            | 18,00   | 86,00   | 1548,00  |                    |
| 63                   | Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm   | ΟΔΟ Β-81        | ΟΔΟ 2922   | m              | 17,30   | 96,00   | 1660,80  |                    |
| 64                   | Υπόβαση οδοστρωσίας<br>Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  | ΟΔΟ Γ-1.1*      | ΟΔΟ-3121.Β | m <sup>3</sup> | 16,75   | 98,00   | 1641,50  |                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b> |   |                 |            |                |         |         |          | <b>80.546,60 €</b> |
| <b>5</b>             | <b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>  |                 |            |                |         |         |          |                    |
| 65                   | Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες<br>Στέγη ξύλινη ανοιγματος έως 6,00 m  | ΟΙΚ 52.66.01    | ΟΙΚ 5266   | m <sup>2</sup> | 45,00   | 61,00   | 2745,00  |                    |
| 66                   | Σανίδωμα στέγης<br>Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα   | ΟΙΚ 52.80.01    | ΟΙΚ 5281   | m <sup>2</sup> | 16,75   | 61,00   | 1021,75  |                    |
| 67                   | Θύρες ξύλινες ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλες, με ξύλινη κάσα και φύλλα πρεσσαριστά με επένδυση καπλαμά δρυός  | ΟΙΚ 54.47.01 N  | ΟΙΚ 5463.1 | m <sup>2</sup> | 390,00  | 33,00   | 12870,00 |                    |
| 68                   | Θύρες ξύλινες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με ξύλινη κάσα και φύλλα με επένδυση καπλαμά δρυός, πυράντοχες με κλάση πυραντίστασης Τ60'   | ΟΙΚ. 54.64.01 N | ΟΙΚ 5463.1 | m <sup>2</sup> | 900,00  | 5,00    | 4500,00  |                    |
| 69                   | Θύρες ξύλινες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με ξύλινη κάσα και φύλλα με επένδυση καπλαμά δρυός, πυράντοχες με κλάση πυραντίστασης Τ60'   | ΟΙΚ. 54.64.02 N | ΟΙΚ 5463.1 | m <sup>2</sup> | 1100,00 | 4,00    | 4400,00  |                    |
| 70                   | Πέργκολες και παρεμφερή<br>Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός  | ΟΙΚ. 54.80.02   | ΟΙΚ 5605   | m <sup>3</sup> | 900,00  | 0,20    | 180,00   |                    |
| 71                   | Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2  | ΟΙΚ 56.21       | 5613.1     | τεμ            | 33,50   | 4,00    | 134,00   |                    |
| 72                   | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL   | ΟΙΚ 56.21       | ΟΙΚ 5617   | m <sup>2</sup> | 28,00   | 7,00    | 196,00   |                    |
| 73                   | Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα  | ΟΙΚ 56.23       | ΟΙΚ 5613.1 | m <sup>2</sup> | 225,00  | 10,00   | 2250,00  |                    |
| 74                   | Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα   | ΟΙΚ 56.24       | ΟΙΚ 5613.1 | m <sup>2</sup> | 180,00  | 8,00    | 1440,00  |                    |
| 100                  | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm  | ΟΙΚ 61.05       | ΟΙΚ 6104   | kg             | 2,70    | 1035,00 | 2794,50  |                    |
| 76                   | Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)   | ΟΙΚ 61.23       | ΟΙΚ 6123   | kg             | 3,40    | 155,00  | 527,00   |                    |

|                      |   |                  |            |                |        |         |          |                    |
|----------------------|---|------------------|------------|----------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 77                   | Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής  | ΟΙΚ 61.30        | ΟΙΚ 6118   | kg             | 3,10   | 750,00  | 2325,00  |                    |
| 78                   | Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους   | ΟΙΚ 62.21        | ΟΙΚ 6221   | kg             | 5,00   | 90,00   | 450,00   |                    |
| 79                   | Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού  | ΟΙΚ 62.30        | ΟΙΚ 6230   | kg             | 11,20  | 16,00   | 179,20   |                    |
| 80                   | Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης  | ΟΙΚ 62.50        | ΟΙΚ 6236   | m <sup>2</sup> | 200,00 | 4,00    | 800,00   |                    |
| 81                   | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες<br>Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάση πυραντίστασης 60 min                | ΟΙΚ 62.60.02     | ΟΙΚ 6236   | m <sup>2</sup> | 280,00 | 14,00   | 3920,00  |                    |
| 82                   | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών<br>Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους   | ΟΙΚ 64.01.01     | ΟΙΚ 6401   | kg             | 4,50   | 4500,00 | 20250,00 |                    |
| 83                   | Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm  | ΟΙΚ 64.29        | ΟΙΚ 6428   | μμ             | 20,00  | 45,00   | 900,00   |                    |
| 84                   | Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής   | ΟΙΚ 65.02.01.10N | ΟΙΚ 6503   | m <sup>2</sup> | 180,00 | 5,50    | 990,00   |                    |
| 85                   | Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες με ανακλινόμενο φεγγίτη, δίφυλλες, με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής   | ΟΙΚ 65.02.01.11N | ΟΙΚ 6504   | m <sup>2</sup> | 170,00 | 3,50    | 595,00   |                    |
| 86                   | Θερμομονωτικά συστήματα πτυσσόμενων θυρών αλουμινίου<br>ηλεκτροστατικής βαφής (φυσούνα), με τρία ή πέντε φύλλα, με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής | ΟΙΚ 65.02.01.12N | ΟΙΚ 6515   | m <sup>2</sup> | 350,00 | 15,50   | 5425,00  |                    |
| 87                   | Θερμομονωτικά συστήματα θυρών εισόδου, ανοιγόμενες με πέντε σταθερούς υαλοπίνακες, δίφυλλες, με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής                    | ΟΙΚ 65.05.01 N   | ΟΙΚ 6502   | m <sup>2</sup> | 540,00 | 4,00    | 2160,00  |                    |
| 88                   | Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα - ανακλινόμενα, μονόφυλλα, με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής   | ΟΙΚ 65.17.10N    | ΟΙΚ 6519   | m <sup>2</sup> | 230,00 | 5,00    | 1150,00  |                    |
| 89                   | Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα, δίφυλλα, με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής  | ΟΙΚ 65.17.11N    | ΟΙΚ 6522   | m <sup>2</sup> | 220,00 | 12,50   | 2750,00  |                    |
| 90                   | Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα με ανακλινόμενο φεγγίτη, δίφυλλα, με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής  | ΟΙΚ 65.17.12N    | ΟΙΚ 6523   | m <sup>2</sup> | 230,00 | 7,50    | 1725,00  |                    |
| 91                   | Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου ειδικού σχεδίου, με τέσσερις σταθερούς και τέσσερις ανακλινόμενους υαλοπίνακες, με σύστημα θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής   | ΟΙΚ 65.17.13N    | ΟΙΚ 6519   | m <sup>2</sup> | 280,00 | 4,50    | 1260,00  |                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b> |   |                  |            |                |        |         |          | <b>77.937,45 €</b> |
| <b>6</b>             | <b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>   |                  |            |                |        |         |          |                    |
| 92                   | Πάγκοι από μάρμαρο<br>Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm   | ΟΙΚ 75.76.02     | ΟΙΚ 7577   | m <sup>2</sup> | 105,00 | 1,00    | 105,00   |                    |
| 93                   | Διπλοί ενεργειακοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 20mm   | ΟΙΚ 76.28.01 N   | ΟΙΚ 7609.2 | m <sup>2</sup> | 70,00  | 38,40   | 2688,00  |                    |
| 94                   | Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα   | ΟΙΚ 77.10        | ΟΙΚ 7725   | m <sup>2</sup> | 3,90   | 195,00  | 760,50   |                    |
| 95                   | Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου   | ΟΙΚ 77.30        | ΟΙΚ 7735   | m <sup>2</sup> | 2,25   | 195,00  | 438,75   |                    |

|     |   |                 |            |                |       |        |         |
|-----|---|-----------------|------------|----------------|-------|--------|---------|
| 96  | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου  | ΟΙΚ 77.55       | ΟΙΚ 7755   | m <sup>2</sup> | 6,70  | 155,00 | 1038,50 |
| 97  | Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός η δύο συστατικών<br>Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου  | ΟΙΚ 77.71.03    | ΟΙΚ 7771   | m <sup>2</sup> | 15,70 | 69,00  | 1083,30 |
| 98  | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως<br>Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως               | ΟΙΚ 77.80.01    | ΟΙΚ 7785.1 | m <sup>2</sup> | 9,00  | 482,00 | 4338,00 |
| 99  | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως<br>Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως                                      | ΟΙΚ 77.80.02    | ΟΙΚ 7785.1 | m <sup>2</sup> | 10,10 | 368,00 | 3716,80 |
| 100 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα<br>Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 77.81.01        | ΟΙΚ 7786.1 | m <sup>2</sup> | 13,50 | 636,00 | 8586,00 |
| 101 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού<br>Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας  | ΟΙΚ 77.84.02    | ΟΙΚ 7786.1 | m <sup>2</sup> | 12,40 | 647,00 | 8022,80 |
| 102 | Επάλειψη επιφανειών εμφανών σκυροδεμάτων με διάφανο υδροαπωθητικό υλικό σιλοξανικών ρητινών   | ΟΙΚ 77.103.01 N | ΟΙΚ 7725   | m <sup>2</sup> | 6,50  | 37,00  | 240,50  |
| 103 | Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα  | ΟΙΚ78.21        | ΟΙΚ 7809   | m <sup>2</sup> | 56,00 | 47,00  | 2632,00 |
| 104 | Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική<br>Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm  | ΟΙΚ 78.30.01    | ΟΙΚ 7809   | m <sup>2</sup> | 25,90 | 313,00 | 8106,70 |
| 105 | Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες   | ΟΙΚ 78.34       | ΟΙΚ 7809   | m <sup>2</sup> | 22,50 | 51,00  | 1147,50 |
| 106 | Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες   | ΟΙΚ 78.35       | ΟΙΚ 7809   | m <sup>2</sup> | 24,70 | 8,00   | 197,60  |
| 107 | Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη   | ΟΙΚ 79.10       | ΟΙΚ 7912   | m <sup>2</sup> | 7,90  | 63,00  | 497,70  |
| 108 | Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες<br>Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων   | ΟΙΚ 79.11.01    | ΟΙΚ 7912   | m <sup>2</sup> | 14,60 | 158,00 | 2306,80 |
| 109 | Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες<br>Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες  | ΟΙΚ 79.11.02    | ΟΙΚ 7912   | m <sup>2</sup> | 13,50 | 108,00 | 1458,00 |
| 110 | Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες<br>Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες   | ΟΙΚ 79.12.02    | ΟΙΚ 7912   | m <sup>2</sup> | 16,90 | 323,00 | 5458,70 |

|  |   |                |          |                |         |        |                     |  |
|--|---|----------------|----------|----------------|---------|--------|---------------------|--|
| 111  | Γεωφάσματα μη υφαντά<br>Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2  | ΟΙΚ 79.15.02   | ΟΙΚ 7914 | m <sup>2</sup> | 2,70    | 70,00  | 189,00              |  |
| 112  | Γεωφάσματα μη υφαντά<br>Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2  | ΟΙΚ 79.15.03   | ΟΙΚ 7914 | m <sup>2</sup> | 3,00    | 228,00 | 684,00              |  |
| 113  | Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά<br>Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm                                     | ΟΙΚ 79.16.01   | ΟΙΚ 7914 | m <sup>2</sup> | 0,55    | 328,00 | 180,40              |  |
| 114  | Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα   | ΟΙΚ 79.17      | ΟΙΚ 7244 | μμ             | 2,80    | 125,00 | 350,00              |  |
| 115  | Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολημένο γεωύφασμα                                | ΟΙΚ 79.19      | ΟΙΚ 7912 | m <sup>2</sup> | 19,10   | 320,00 | 6112,00             |  |
| 116  | Θερμομόνωση δαπέδων ή δωματίων με πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 40mm                             | ΟΙΚ 79.45.01 N | ΟΙΚ 7934 | m <sup>2</sup> | 14,00   | 190,00 | 2660,00             |  |
| 117  | Θερμομόνωση δαπέδων ή δωματίων με πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 50mm                             | ΟΙΚ 79.45.02 N | ΟΙΚ 7934 | m <sup>2</sup> | 15,00   | 98,00  | 1470,00             |  |
| 118  | Θερμομόνωση δαπέδων ή δωματίων με πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 100mm                            | ΟΙΚ 79.45.03 N | ΟΙΚ 7934 | m <sup>2</sup> | 22,00   | 263,00 | 5786,00             |  |
| 119  | Σύστημα θερμομόνωσης κατακόρυφων στοιχείων κελύφους (θερμοπρόσοψη) με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, πάχους 100mm | ΟΙΚ 79.47.01 N | ΟΙΚ 7934 | m <sup>2</sup> | 50,00   | 597,00 | 29850,00            |  |
| 120  | Πλήρης σήμανση έργου  | ΟΙΚ 79.95.01 N | ΟΙΚ 5621 | τεμ            | 2200,00 | 1,00   | 2200,00             |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>   |   |                |          |                |         |        | <b>102.304,55 €</b> |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1</b>                                       |   |                |          |                |         |        | <b>503.260,23 €</b> |  |
| <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>                            |   |                |          |                |         |        |                     |  |
| <b>1</b>   | <b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>  |                |          |                |         |        |                     |  |
| 121  | Πλήρωση νησιδών με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού                                    | ΠΡΣ Α6         | ΠΡΣ 1620 | m <sup>3</sup> | 2,60    | 285,00 | 741,00              |  |
| 122  | Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός<br>Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m                 | ΠΡΣ Ε1.1       | ΠΡΣ 5130 | τεμ            | 0,60    | 220,00 | 132,00              |  |
| 123  | Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος<br>Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m                   | ΠΡΣ Ε4.3       | ΠΡΣ 5110 | τεμ            | 4,00    | 11,00  | 44,00               |  |
| 124  | Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών   | ΠΡΣ Ε9.1       | ΠΡΣ 5220 | τεμ            | 0,40    | 60,00  | 24,00               |  |
| 125  | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt  | ΠΡΣ Ε9.5       | ΠΡΣ 5210 | τεμ            | 1,30    | 160,00 | 208,00              |  |
| 126  | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt   | ΠΡΣ Ε9.6       | ΠΡΣ 5210 | τεμ            | 3,00    | 11,00  | 33,00               |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2</b>                                       |   |                |          |                |         |        | <b>1.182,00 €</b>   |  |
| <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>                                 |   |                |          |                |         |        |                     |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 (βλ. προϋπολογισμό Η/Μ εγκαταστάσεων)</b> |   |                |          |                |         |        | <b>280.923,82 €</b> |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚ, Η/Μ &amp; ΠΡΣ</b>                                 |   |                |          |                |         |        | <b>785.366,05 €</b> |  |
| Γ.Ε. & Ο.Ε .18%  |   |                |          |                |         |        | 141.365,89 €        |  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε &amp; Ο.Ε</b>              | <b>926.731,94 €</b>   |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                              | 139.009,79 €          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>                 | <b>1.065.741,73 €</b> |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚ. ΑΔΕΙΕΣ κτλ) | 10.000,00 €           |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ)                         | 48.943,30 €           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>               | <b>1.124.685,03 €</b> |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                  | 12.380,36 €           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>                 | <b>1.137.065,39 €</b> |

| <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b> |  |          |          |                |       |        |         |                   |
|---------------------------------------|--|----------|----------|----------------|-------|--------|---------|-------------------|
| <b>3</b>                              | <b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</b>                                       |          |          |                |       |        |         |                   |
| 127                                   | Δένδρα κατηγορίας Δ4   | ΠΡΣ Δ1.4 | ΠΡΣ 5210 | τεμ            | 25,00 | 11,00  | 275,00  |                   |
| 128                                   | Θάμνοι κατηγορίας Θ3   | ΠΡΣ Δ2.3 | ΠΡΣ 5211 | τεμ            | 7,40  | 135,00 | 999,00  |                   |
| 129                                   | Θάμνοι κατηγορίας Θ4   | ΠΡΣ Δ2.4 | ΠΡΣ 5212 | τεμ            | 14,00 | 25,00  | 350,00  |                   |
| 130                                   | Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 | ΠΡΣ Δ6.2 | ΠΡΣ 5220 | τεμ            | 1,65  | 60,00  | 99,00   |                   |
| 131                                   | Προμήθεια κηπευτικού χώματος                                       | ΠΡΣ Δ7   | ΠΡΣ 1710 | m <sup>3</sup> | 8,50  | 216,00 | 1836,00 |                   |
| 132                                   | Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων                           | ΠΡΣ Δ11  | ΠΡΣ 5340 | m <sup>3</sup> | 85,00 | 45,00  | 3825,00 |                   |
| 133                                   | Προμήθεια διογκωμένου περλίτη                                      | ΠΡΣ Δ12  | ΠΡΣ 5340 | m <sup>3</sup> | 50,00 | 30,00  | 1500,00 |                   |
|                                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>   |          |          |                |       |        |         | <b>8.884,00 €</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚ, Η/Μ, ΠΡΣ &amp; ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ</b> | <b>1.145.949,39 €</b> |
| ΦΠΑ 24% (ΑΡΘΡΑ Α/Α 01 ΕΩΣ 126)                   | 272.895,69 €          |
| ΦΠΑ 13% (ΑΡΘΡΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α 127 ΕΩΣ 133)   | 1.154,92 €            |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ</b>                              | <b>274.050,61 €</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>                     | <b>1.420.000,00 €</b> |

Η συντάξασα

Ελέχθηκε

Θεωρήθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη  
Τμήματος Μελετών

Η Προϊσταμένη Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημητροπούλου Μαγδαληνή  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παπαδοπούλου Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχανικός

Νότα Αικατερίνη  
Τοπογράφος Μηχανικός