



14REQ002373488-2014-10-31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235,
Χαλάνδρι

Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων & Μηχανημάτων

Αρμόδιος : Κ. Καλογήρου
Τηλ : 210 6853330
Fax : 210 6853330
Email : tkesom@halandri.gr

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Πλυστικού Μηχανήματος
Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41 / 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση.

Η παρούσα μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει τις πάγιες ανάγκες αποτελεσματικού καθαρισμού/πλυσίματος του στόλου των οχημάτων (κυρίως) αλλά και γενικότερα διάφορες ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των **5.000,00 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει την με **Κ.Α. 20.7135.92** σχετική πίστωση του οικονομικού έτος 2014.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31-10-2014

**-Ο-
ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**-Η-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

**-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Η/Υ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235,
Χαλάνδρι

Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων & Μηχανημάτων

Αρμόδιος : Κ. Καλογήρου
Τηλ : 210 6853330
Fax : 210 6853330
Email : tkesom@halandri.gr

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Πλυστικού Μηχανήματος
Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41 / 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση.

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού.	τεμ	1	4.065,04	4.065,04
				ΦΠΑ 23%	934,96
				ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00

*Η τιμή προέκυψε μετά από έρευνα αγοράς στο εμπόριο.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 -10-2014

**-Ο-
ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**-Η-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

**-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Η/Υ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235,
Χαλάνδρι

Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων & Μηχανημάτων

Αρμόδιος : Κ. Καλογήρου
Τηλ : 210 6853330
Fax : 210 6853330
Email : tkesom@halandri.gr

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Πλυστικού Μηχανήματος
Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41 / 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση.

ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείμενο Προμήθειας – Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παρούσα ειδική συγγραφή (τεχνική προδιαγραφή) αφορά την προμήθεια ενός (1) πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού.

Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής -όχι πέραν του έτους- προηγμένης τεχνολογίας και σχεδιασμού κατασκευής, γνωστού εύφημου εργοστασίου με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα αλλά και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπό προμήθεια πλυστικό μηχανήμα θα πρέπει να μπορεί να καλύψει κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις ανάγκες καθαρισμού/πλυσίματος/απολύμανσης των στόλου των οχημάτων και γενικά διάφορες άλλες ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου όπως καθαρισμό πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, πάρκων, κοινόχρηστων χώρων, προαύλιων χώρων σχολείων, μνημείων, τοίχων, πινακίδων σήμανσης, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο πλυστικό μηχανήμα δεν καλύπτει εξολοκλήρου τις ακόλουθες προδιαγραφές σε οποιοδήποτε μέρος τους, τότε θεωρείται εκτός προδιαγραφών και απορρίπτεται.

Το υπό προμήθεια πλυστικό μηχανήμα θα είναι τροχήλατο με τέσσερις συνολικά τροχούς (2 εμπρός, 2 πίσω) ενώ θα διαθέτει κατάλληλες χειρολαβές για την εύκολη χρήση & μετακίνησή του. Θα έχει εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 8,0 kW και θα είναι εξοπλισμένο με πολύ αξιόπιστο 3-φασικό κινητήρα (400V / 50Hz). Το καλώδιο ρεύματος θα πρέπει να είναι μήκους τουλάχιστον 5m. Το δοχείο καυσίμου (πετρέλαιο) θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 25 lit. Θα διαθέτει αξονική αντλία υψηλής πίεση νερού τουλάχιστον τριών εμβόλων πολύ υψηλών προδιαγραφών. Το εύρος της πίεσης (μεταβλητή ρυθμιζόμενη) του νερού θα είναι από 30 έως 180 bar ενώ το αντίστοιχο εύρος της θερμοκρασίας του νερού θα είναι από 50° C έως τουλάχιστον 150° C. Επίσης η παροχή του εξερχόμενου νερού θα μπορεί να ρυθμίζεται από 600 lit/hr έως τουλάχιστον 1.200 lit/hr. Θα διαθέτει κατάλληλη λειτουργία παραγωγής ατμού όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο σύστημα προστασίας αντιστρέφλωσης ενώ επιπροσθέτως θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα διακοπής της λειτουργίας του σε περίπτωση μειωμένης ποσότητας καυσίμου, πτώσης ή αύξησης της τάσης, πτώσης φάσης ηλεκτρικού ρεύματος και τυχόν διαρρών νερού από οποιοδήποτε σημείο κυκλοφορίας του νερού. Επίσης θα έχει κατάλληλο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας των εξερχόμενων καυσαερίων για διάγνωση κατάστασης ατελούς καύσης.

Θα είναι εξοπλισμένο με πιστολέτο ειδικών προδιαγραφών με σκανδάλη μαλακής και εργονομικής λαβής (easy-press) και κάνη με κατάλληλο ακροφύσιο ισχύος ψεκασμού του νερού. Θα διαθέτει κατάλληλη διάταξη ρύθμισης της σκληρότητας του νερού όπου θα μπορεί σε κατάλληλη υποδοχή του μηχανήματος να προσαρμοστεί πλαστικό δοχείο αποσκληρυντικού με πρόσθετη δυνατότητα ρύθμισης της δοσομέτρησης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εισερχόμενου νερού. Θα είναι εξοπλισμένο με δύο δοχεία χημικών υγρών (απορρυπαντικό, απολυμαντικό) συνολικής αθροιστικής χωρητικότητας τουλάχιστον 30 lit.

14ΠΕΦ0002373488 2014-10-31

Θα πρέπει να έχει κατάλληλη διάταξη ενδείξεων τουλάχιστον για στάθμη καυσίμου, αποσκληρυντικού υγρού, μη εισαγωγής νερού και τυχόν βλαβών κινητήρα ενώ θα διαθέτει και ενσωματωμένο αρομωτήρη.

Το βάρος του υπό προμήθεια πλυστικού μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 180 Kg ενώ οι μέγιστες διαστάσεις του θα είναι : 1.350mm (μήκος) X 800mm (πλάτος) X 1.100mm (ύψος).

Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου πλυστικού μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 τα οποία οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραίτητως θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 για το παρεχόμενο service.

Το υπό προμήθεια πλυστικό μηχανήμα θα πρέπει να πληροί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την λειτουργία και χρήση του. Με την προσφορά θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο Δήλωσης Συμμόρφωσης (CE) του εργοστασίου κατασκευής. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2014).

ΑΡΘΡΟ 2° - Ισχύουσες διατάξεις

1. Του άρθρου 2 παραγ. 12 εδαφ. γ, του Ν.2286/95 περί "Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων", (ΦΕΚ 19/01.02.1995 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) όπως ισχύει σήμερα.
2. Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφαλ. Γ παραγ. 5), καθώς και 53/93 (παραγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ,
7. Τον Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3° Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι:

- Τεχνική Έκθεση
- Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή υποχρεώσεων
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Τιμολόγιο Προσφοράς

Άρθρο 4° Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε **5.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 20.7135.92** του Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2014. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 5° : Κριτήριο Κατακύρωσης

Η κατακύρωση θα γίνει στην προσφορά η οποία πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και έχει την χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 6° Υπογραφή Σύμβασης

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 7ο : Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβή

14ΠΕΦ0002373488-2014-10-31
Η παράδοση του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνει σε χώρο του Δήμου, τον οποίο η Υπηρεσία θα υποδείξει. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά μέγιστο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παραλαβή θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών, παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδιασμό με τις παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του είδους.

Για την διαδικασία παράδοσης – παραλαβής θα εφαρμοσθούν οι διαδικασίες των άρθρων 27 έως και 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύουν.

Άρθρο 8ο : Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Άρθρο 9ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης του υπό προμήθεια μηχανήματος, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 35 που προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου από την προμήθεια

Άρθρο 10ο. : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 12ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στη φάση υποβολής των προσφορών οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν:

- Υπεύθυνη Δήλωση για την Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- Εγγύηση για stock ανταλλακτικών από τον προμηθευτή τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια.
- Πιστοποιητικό CE.
- Αναλυτική τεχνική προσφορά υπό μορφή φύλλου συμμόρφωσης και αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) από τα οποία να συνάγεται άμεσα η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής. –
- Πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης καθώς βασικών οδηγιών συντήρησης.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31-10-2014

-Ο-
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

-Η-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Η/Υ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235,
Χαλάνδρι

Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων & Μηχανημάτων

Αρμόδιος : Κ. Καλογήρου
Τηλ : 210 6853330
Fax : 210 6853330
Email : tkesom@halandri.gr

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Πλυστικού Μηχανήματος
Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41 / 2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση.

Της ατομικής επιχείρησης / ημεδαπό νομικό πρόσωπο
με έδρα
οδός αριθμός Τ.Κ.
αρ. τηλ. αρ. κινητού τηλ. αρ. τηλε/τυπου (fax)

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της μελέτης , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού.	τεμ	1		
				ΦΠΑ 23%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

Χαλάνδρι, / / 2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ