



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης

Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)

Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη

Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106897630 – 2106853330

Fax: 2106853330

Email: vkarytsioti@gmail.com

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%

Α.Μ.: 22 /2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν Κ Α Ι Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Ω Ν

A. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Δαπάνη σε €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α με Δικαίωμα Προαίρεσης 15%	988.141,64
ΦΠΑ 23%	227.272,58
ΣΥΝΟΛΟ Α	1.215.414,22
B. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β με Δικαίωμα Προαίρεσης 15%	91.895,58
ΦΠΑ 23%	21.135,98
ΣΥΝΟΛΟ Β	113.031,56
Γ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ με Δικαίωμα Προαίρεσης 15%	205.427,95
ΦΠΑ 23%	47.248,43
ΣΥΝΟΛΟ Γ	252.676,38
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ	1.581.122,16



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106897630 – 2106853330
Fax: 2106853330
Email: vkarytsioti@gmail.com

**ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%**

Α.Μ.: 22 /2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου ως ακολούθως:

Α) προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (diesel κίνησης)

Β) προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (βενζίνη αμόλυβδη)

Γ) προμήθεια λιπαντικών και αντιψυκτικών για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

Δ) προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, «ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ»-Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Χαλανδρίου (αθλητικές εγκαταστάσεις), “Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου” του Δήμου Χαλανδρίου),

Ε) προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των σχολικών συγκροτημάτων, κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από:

- το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Χαλανδρίου,

Σχολικές Μονάδες-Συγκροτήματα	Διεύθυνση
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1 ^{ου} Δημοτικού-1 ^{ου} Νηπιαγωγείου	Αριστοφάνους 42 & Καραολή και Δημητρίου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6 ^{ου} Δημοτικού	Φιλικής Εταιρείας 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 12 ^{ου} Δημοτικού –15 ^{ου} Νηπιαγωγείου	Ιωαννίνων & Ταυγέτου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 14 ^{ου} Δημοτικού-11 ^{ου} Νηπιαγωγείου	Θησεως & Ευριπίδου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 16 ^{ου} Δημοτικού-16 ^{ου} Νηπιαγωγείου	Τρίτση & Παπανικολάου 2

- το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Χαλανδρίου,

Σχολικές Μονάδες-Συγκροτήματα	Διεύθυνση
1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο	Διονύσου & Καλλισπέρη
2ο Γυμνάσιο - 2ο Λύκειο	Ιωαννίνων & Πεντέλης
4ο Γυμνάσιο	Κιθαιρώνος 2 & Ιωαννίνων
5ο Γυμνάσιο	Λοκρίδος & Μεθώνης
6ο Γυμνάσιο - ΕΠΑΣ	Γρίβα 14 & Ποταμού Καλαμά
7ο Γυμνάσιο	Κόδρου 24
8ο Γυμνάσιο	28 ^{ης} Οκτωβρίου – Φιλίππου & Αγίας Φωτεινής
4ο Λύκειο	Εθνικής Αντιστάσεως 45 & Λευκάδος
5ο Λύκειο	Αριστοφάνους & Σαλαμίνας
1ο ΕΠΑΛ	Ναυαρίνου 5 & κωστή Παλαμά
2ο ΕΠΑΛ	Έλλης 3
3ο ΕΠΑΛ - 7ο ΕΠΑΛ-ΣΕΚ	Ριζαρείου 22

Η τιμολόγηση των καυσίμων θα δίνεται με έκπτωση % (επί τοις εκατό στην ισχύουσα μέση χονδρική τιμή κατά την ημέρα παράδοσης), βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ η τιμολόγηση των λιπαντικών θα δίνεται με τιμή μονάδας σταθερή καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των καυσίμων και λιπαντικών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.581.122,16 ΕΥΡΩ. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωμα προαίρεσης 15% .

Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της και για τα έτη 2014, 2015 και 2016 ή και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Ειδικά, για την προμήθεια βενζίνης (αμόλυβδη) και το πετρέλαιο θέρμανσης οι συμβάσεις θα ισχύσουν από την ημερομηνία λήξης των υφιστάμενων αντίστοιχων συμβάσεων. Συγκεκριμένα θα ισχύσουν από 1-5-2015 για την προμήθεια βενζίνης (αμόλυβδη) και από 25-4-2015 για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου από Ιδίους Πόρους για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 Συγκεκριμένα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στους ακόλουθους Κ.Α.:

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

	Κωδικοί Αριθμοί	Είδος Δαπάνης	Ο.Ε. 2014 σε €	Ο.Ε. 2015 Σε €	Ο.Ε. 2016 Σε €
A)	K.A. 10.6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα)		5.000,00	5.000,00
	K.A. 10.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	-	500,00	500,00
B)	K.A. 15.6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα)	-	1.500,00	1.500,00
Γ)	K.A. 15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	-	34.972,96	34.972,96
	K.A. 15.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	-	500,00	500,00
Δ)	K.A. 20.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)	-	16.999,66	16.999,65
E)	K.A. 20.6641.10	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)	100.000,00	371.405,38	371.405,38
	K.A. 20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	16.000,00	15.813,00	15.813,00
E)	K.A. 30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπηρεσία Τεχνικών Έργων)	-	3.500,00	3.500,00
	K.A. 30.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	1.000,00	1.000,00
Z)	K.A. 35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπηρεσία Πρασίνου)	-	7.000,00	7.000,00
	K.A. 35.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	K.A. 35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	K.A. 35.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00
H)	K.A. 45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπηρεσία Νεκροταφείου)	-	2.000,00	2.000,00
	K.A. 45.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	-	500,00	500,00
		ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	121.500,00	467.690,97	467.690,96
		ΣΥΝΟΛΟ			859.253,60
		ΦΠΑ 23%			197.628,33
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.056.881,93

Επίσης, η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των σχολικών επιτροπών Α΄ κ Β΄ για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016.

**Β. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
του Δήμου Χαλανδρίου**

Α) Πετρέλαιο θέρμανσης **για 2 έτη 98.288,32 €** (με ΦΠΑ) [ποσότητα καυσίμου: 75.600 lt]

Πίστωση του Προϋπολογισμού του Ο.Ε.2015 και Ο.Ε.2016 για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού **98.288,32 €** με βάση την υπ' αριθμ. 26/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρμανσης 79.909,20€ (πλέον ΦΠΑ 23%) = **98.288,32 €**

**Γ. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
του Δήμου Χαλανδρίου**

Α) Πετρέλαιο θέρμανσης **για 2 έτη 219.718,60 €** (με ΦΠΑ) [ποσότητα καυσίμου 169.000 lt]

Πίστωση του Προϋπολογισμού του Ο.Ε.2015 και Ο.Ε.2016 για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού **219.718,60 €** με βάση την υπ' αριθμ. 14/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης

Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρμανσης 178.633,00€ (πλέον ΦΠΑ 23%) = **219.718,60 €**

Οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α., σχετική μνεία γίνεται στο έγγραφο αρ. 30106/10-10-2013 του ΥΠ. ΕΣ.

Ειδικότερα, προβλέπεται - σε σύνολο - η προμήθεια των παρακάτω ειδών (ανά CPV):

	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε λίτρα)
1	Πετρέλαιο diesel	091 34200-9	638.000,00
2	Βενζίνη αμόλυβδη	091 32100-4	45.000,00
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	091 35100-5	298.400,00
4	Λιπαντικά	092 10000-4	24.875,00

Αναλυτικά, η κατανομή των ποσοτήτων ανά φορέα έχει ως εξής:

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

	ΕΙΔΟΣ	CPV	Χρήση	ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε λίτρα για 2 έτη
1	Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων diesel	091 34200-9	Οχήματα και μηχανήματα υπηρεσιών Δήμου	
			Σύνολο diesel:	638.000,00
2	Βενζίνη αμόλυβδη	09132100-4	Οχήματα και μηχανήματα υπηρεσιών Δήμου	
			Σύνολο αμόλυβδης:	45.000,00
3	Λιπαντικά	092 10000-4	Οχήματα και μηχανήματα υπηρεσιών Δήμου	
				24.875,00
4	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5		
			Α΄ Παιδικός Σταθμός	6.000,00
			Β΄ Παιδικός Σταθμός	5.600,00
			ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός	6.800,00
			Η΄ Παιδικός Σταθμός	7.000,00
			ΚΑΠΗ Κάτω Χαλανδρίου	5.400,00
			Νέος Π.Σ. Ανω Πάτημα	7.000,00
			Πετρέλαιο θέρμανσης για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου "Ν.Πέρκιζας"	6.000,00
			Πετρέλαιο θέρμανσης για το Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο	10.000,00
			Σύνολο πετρελαίου θέρμανσης:	53.800,00

Β. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Χαλανδρίου

	ΕΙΔΟΣ	CPV	Χρήση	ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε λίτρα για 2 έτη
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5		λίτρα
			ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1 ^{ου} Δημ. - 1 ^{ου} Νηπιαγ.	14.000,00
			6ο Δημοτικό	5.600,00
			ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 12 ^{ου} Δημ. - 15 ^{ου} Νηπιαγ.	24.000,00
			ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 14 ^{ου} Δημ. - 11 ^{ου} Νηπιαγ.	18.000,00
			ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 16 ^{ου} Δημ. - 16 ^{ου} Νηπιαγ.	14.000,00
			Σύνολο πετρελαίου	75.600,00

			θέρμανσης:	
--	--	--	------------	--

Γ. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Χαλανδρίου

	ΕΙΔΟΣ	CPV	Χρήση	ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε λίτρα ανα έτος
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5		λίτρα
			1ο Γυμν. - 1ο Λύκειο	19.000,00
			2ο Γυμν. - 2ο Λύκειο	21.000,00
			4ο Γυμν.	11.000,00
			5ο Γυμν.-	15.000,00
			6ο Γυμν. - ΕΠΑΣ	11.000,00
			7ο Γυμν.	8.000,00
			8ο Γυμν.	12.000,00
			4ο Λύκειο	8.000,00
			5ο Λύκειο	12.000,00
			1ο ΕΠΑΛ	10.000,00
			2ο ΕΠΑΛ	25.000,00
			3ο ΕΠΑΛ - 7ο ΕΠΑΛ- ΣΕΚ	17.000,00
			Σύνολο πετρελαίου θέρμανσης:	169.000,00

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου. Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος για τον καθένα από τους παραπάνω φορείς θα εξυπηρετεί σε καύσιμα όλα τα οχήματα, μηχανήματα και όλα τα κτίρια εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Χαλανδρίου, τα οποία είναι υπό τη διαχείριση των φορέων που παραπάνω αναφέρονται.

Συγκεκριμένα:

Α. Το **πετρέλαιο θέρμανσης** θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ζήτηση του.

Β. Η **παράδοση του πετρελαίου για την κίνηση** των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά στη δεξαμενή του χώρου του συνεργείου του Δήμου, όπως περιγράφεται στην ΕΣΥ (τεχνικές προδιαγραφές - ειδικές, παρ. 3 Δεξαμενή καυσίμων), εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ζήτηση του.

Γ. Η **παράδοση των βενζινών** θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή θα βρίσκονται απαραίτητως, εντός των ορίων του Δήμου και όμορων Δήμων έως 5km και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου. Ο προμηθευτής είναι

υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

Δ. Η **παράδοση των λιπαντικών** και αντιψυκτικών θα γίνεται περιοδικά, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύεται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Τμήματος Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) **εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών**, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Για κάθε είδος καυσίμου κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ. Χ. Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως, βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.

Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.

Ο Δήμος Χαλανδρίου και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολικές Επιτροπές) διατηρούν το δικαίωμα να εκτελέσουν την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης του Ν1599/1986.

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Δήμος Χαλανδρίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με έξοδα του Αναδόχου.

Χαλάνδρι, 8-7-2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΚΕΣΟΜ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης

Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)

Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι

Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη

Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106897630 – 2106853330

Fax: 2106853330

Email: vkarytsioti@gmail.com

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%

Α.Μ.: 22/2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Α.Π.1465/23-05-2014)

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λίτρα	ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	ΟΜΑΔΑ 1			
1	Πετρέλαιο diesel (κίνησης)	638.000,00	1,074	685.212,00
	ΟΜΑΔΑ 2			
2	Βενζίνη αμόλυβδη	45.000,00	1,355	60.975,00
	ΟΜΑΔΑ 3			
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	298.400,00	1,057	315.408,80
	ΟΜΑΔΑ 4			
4	Λάδι υδραυλικό SAE 32 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.250,00	1,85	9.712,50
5	Λάδι για ντιζελοκινητήρες 10W-40 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	250	3,5	875
6	Λάδι για ντιζελοκινητήρες 15 w/40 API CF-4 ACEA A2-B2-E2 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.000,00	2,9	14.500,00
7	Λάδι για σασμάν A.T.F. DEXRON III σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.500,00	2,85	4.275,00
8	Λάδι υδραυλικό SAE 46 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.000,00	2	10.000,00
9	Γράσο λιθίου ή σιλικονούχο No2 γενικής χρήσεως σε βαρέλια των 50 λίτρων	500	2,95	1.475,00
10	Βαλβολίνη 80w/90 GL 4 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.000,00	2,5	2.500,00
11	Λάδι υδραυλικό SAE 68 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.500,00	1,85	2.775,00
12	Υγρά συντήρησης μπαταρίας σε δοχεία 4 λίτρων	300	1,5	450
13	Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο σε δοχεία των 20 λίτρων	2.000,00	1,95	3.900,00

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

14	Λάδι για βενζινοκινητήρες 10W/40 σε δοχεία των 4 λίτρων	500	4,5	2.250,00
15	Συνθετικό λιπαντικό saso fc σε δοχεία των 1 λίτρου	150	6,5	975
16	Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης SAE 30W σε δοχεία του 1 λίτρου	150	2,3	345
17	Γράσο βάσεως λιθίου Σε δοχεία των 16 λίτρων	200	3	600
18	Υγρό AdBlue Σε δοχεία των 10 λίτρων	1.500,00	0,65	975
19	Υγρά φρένων DOT 4 Σε δοχεία των 250ml	75	7,9	592,5
			ΟΜΑΔΑ 1	685.212,00
			ΟΜΑΔΑ 2	60.975,00
			ΟΜΑΔΑ 3	315.408,80
			ΟΜΑΔΑ 4	56.200,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	1.117.795,80
			ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15%	167.669,37
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	1.285.465,17
			ΦΠΑ 23%	295.656,99
			ΣΥΝΟΛΟ	1.581.122,16

Οι παραπάνω ποσότητες υπολογίσθηκαν με βάση τις καταναλωθείσες ποσότητες του προηγούμενου έτους και είναι εντός των καθοριζόμενων ορίων από την υπ' αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/Β') Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/Β') και με την ΚΥΑ 543/5543/2000(ΦΕΚ 376/Β').

Ο Δήμος Χαλανδρίου μπορεί να αυξήσει τις ποσότητες των παραπάνω υπό προμήθεια ειδών έως 15%, ως **δικαίωμα προαίρεσης**, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α'/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση από τον προμηθευτή.

Στη συνέχεια αναλύεται ο προϋπολογισμός ανα φορέα:

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λίτρα	ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	ΟΜΑΔΑ 1			
1	Πετρέλαιο diesel (κινησης)	638.000,00	1,074	685.212,00
	ΟΜΑΔΑ 2			
2	Βενζίνη αμόλυβδη	45.000,00	1,355	60.975,00
	ΟΜΑΔΑ 3			
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	53.800,00	1,057	56.866,60
	ΟΜΑΔΑ 4			
4	Λάδι υδραυλικό SAE 32 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.250,00	1,850	9.712,50
5	Λάδι για ντιζελοκινητήρες 10W-40 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	250,00	3,500	875,00
6	Λάδι για ντιζελοκινητήρες 15 w/40 API CF-4 ACEA A2-B2-E2 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.000,00	2,900	14.500,00
7	Λάδι για σασμάν A.T.F. DEXRON III σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.500,00	2,850	4.275,00
8	Λάδι υδραυλικό SAE 46 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.000,00	2,000	10.000,00
9	Γράσο λιθίου ή σιλικονούχο Νο2 γενικής χρήσεως σε βαρέλια των 50 λίτρων	500,00	2,950	1.475,00
10	Βαλβολίνη 80w/90 GL 4 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.000,00	2,500	2.500,00
11	Λάδι υδραυλικό SAE 68 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.500,00	1,850	2.775,00
12	Υγρά συντήρησης μπαταρίας σε δοχεία 4 λίτρων	300,00	1,500	450,00
13	Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο σε δοχεία των 20 λίτρων	2.000,00	1,950	3.900,00
14	Λάδι για βενζινοκινητήρες 10W/40 σε δοχεία των 4 λίτρων	500,00	4,500	2.250,00
15	Συνθετικό λιπαντικό saso fc σε δοχεία των 1 λίτρου	150,00	6,500	975,00
16	Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης SAE 30W σε δοχεία του 1 λίτρου	150,00	2,300	345,00
17	Γράσο βάσεως λιθίου Σε δοχεία των 16 λίτρων	200,00	3,000	600,00
18	Υγρό AdBlue Σε δοχεία των 10 λίτρων	1.500,00	0,650	975,00
19	Υγρά φρένων DOT 4 Σε δοχεία των 250ml	75,00	7,900	592,50
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1		859.253,60
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2		
		Δικαίωμα Προαίρεσης 15%		128.888,04
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α		988.141,64

Β. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λίτρα	ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	ΟΜΑΔΑ 3			
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	75.600	1,057	79.909,20
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1		79.909,20
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2		
		Δικαίωμα Προαίρεσης 15%		11.986,38
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β		91.895,58

Γ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λίτρα	ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ.	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	ΟΜΑΔΑ 3			
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	169.000	1,057	178.633,00
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1		178.633,00
		ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2		
		Δικαίωμα Προαίρεσης 15%		26.794,95
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β		205.427,95

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Δαπάνη σε €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α με Δικαίωμα Προαίρεσης 15%	988.141,64
ΦΠΑ 23%	227.272,58
ΣΥΝΟΛΟ Α	1.215.414,22
Β. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β με Δικαίωμα Προαίρεσης 15%	91.895,58
ΦΠΑ 23%	21.135,98
ΣΥΝΟΛΟ Β	113.031,56
Γ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ με Δικαίωμα Προαίρεσης 15%	205.427,95
ΦΠΑ 23%	47.248,43
ΣΥΝΟΛΟ Γ	252.676,38
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ	1.581.122,16

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου μπορεί να αυξήσει τις ποσότητες των παραπάνω υπό προμήθεια ειδών έως 15%, ως δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α'/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση από τον προμηθευτή.

Χαλάνδρι, 8 -7-2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΚΕΣΟΜ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%

Α.Μ.: 22/2014

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑΔΑ 1

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής Πώλησης (%)	
		Αριθμητικά	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ 1		
1	Πετρέλαιο diesel (κίνησης)		

Χαλάνδρι, / / 2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή και σφραγίδα)

* Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%

Α.Μ.: 22/2014

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑΔΑ 2

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής Πώλησης (%)	
		Αριθμητικά	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ 2		
2	Βενζίνη Αμόλυβδη		

Χαλάνδρι, / / 2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή και σφραγίδα)

*Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΫΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%

Α.Μ.: 22/2014

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑΔΑ 3

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής Πώλησης (%)	
		Αριθμητικά	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ 3		
3	Πετρέλαιο Θέρμανσης		

Χαλάνδρι, / / 2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή και σφραγίδα)

*Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%

Α.Μ.: 22/2014

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑΔΑ 4

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (προ ΦΠΑ)	Τιμή προσφοράς (προ ΦΠΑ)
		Λίτρα	ΕΥΡΩ/Λίτ.	ΕΥΡΩ/Λίτ.
	ΟΜΑΔΑ 4			
4	Λάδι υδραυλικό SAE 32 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.250,00	1,850	
5	Λάδι για ντιζελοκινητήρες 10W-40 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	250,00	3,500	
6	Λάδι για ντιζελοκινητήρες 15 w/40 API CF-4 ACEA A2-B2-E2 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.000,00	2,900	
7	Λάδι για σασμάν A.T.F. DEXRON III σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.500,00	2,850	
8	Λάδι υδραυλικό SAE 46 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	5.000,00	2,000	
9	Γράσο λιθίου ή σιλικονούχο No2 γενικής χρήσεως σε βαρέλια των 50 λίτρων	500,00	2,950	
10	Βαλβολίνη 80w/90 GL 4 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.000,00	2,500	
11	Λάδι υδραυλικό SAE 68 σε βαρέλια των 180-200 λίτρων	1.500,00	1,850	
12	Υγρά συντήρησης μπαταρίας σε δοχεία 4 λίτρων	300,00	1,500	
13	Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο σε δοχεία των 20 λίτρων	2.000,00	1,950	

14	Λάδι για βενζινοκινητήρες 10W/40 σε δοχεία των 4 λίτρων	500,00	4,500	
15	Συνθετικό λιπαντικό jaso fb ISO-L-EGB σε δοχεία των 1 λίτρου	150,00	6,500	
16	Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης SAE 30W σε δοχεία του 1 λίτρου	150,00	2,300	
17	Γράσο βάσεως λιθίου Σε δοχεία των 16 λίτρων	200,00	3,000	
18	Υγρό AdBlue Σε δοχεία των 10 λίτρων	1.500,00	0,650	
19	Υγρά φρένων DOT 4 Σε δοχεία των 250ml	75,00	7,900	
		Καθαρή Αξία		
		ΦΠΑ 23%		
		ΣΥΝΟΛΟ		

Χαλάνδρι, / / 2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή και σφραγίδα)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)

Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι

Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη

Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106897630 – 2106853330

Fax: 2106853330

Email: vkarytsioti@gmail.com

**ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%**

A.M.: 22/2014

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΕΣΥ)

Τ ε χ ν ι κ έ ς Προδιαγραφές (Γε ν ι κ ά)

ΟΜΑΔΑ 1

A.T.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL (ΚΙ ΝΗΣΗΣ)

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην απόφαση υπ' Αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490 9.10.2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών». Το προϊόν θα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό. Τονίζεται ότι η περιγραφή αφορά DIESEL (EN590) και όχι Biodiesel.

ΟΜΑΔΑ 2

A.T.2. BENZINΗ α μ ό λ υ β δ η

Η υπό προμήθεια αμόλυβδη βενζίνη (95RON) θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κάτωθι αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου:

- 1) Η με αρ.510/2004 (ΦΕΚ 872B/04-06-2007) «Καύσιμα αυτοκινήτων-αμόλυβδη βενζίνη-απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» και
- 2) Η με αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501B/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμειξή της με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)

ΟΜΑΔΑ 3

Α.Τ.3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν δύναται να περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες, θα είναι δε σύμφωνο με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ.) θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις:

- 1) Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-2003 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»,
- 2) Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β'/05-09-2003 – Διόρθ. Σφαλμ στο ΦΕΚ-1630 Β/03) «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».

Τα προς προμήθεια καύσιμα και το πρατήριο του προμηθευτή θα πρέπει, επίσης, να συμμορφώνονται στις διατάξεις των:

- 1) Κ.Υ.Α.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-02-2012): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
- 2) Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/02-05-2012): Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009.

ΟΜΑΔΑ 4

Α.Τ. 4. Λάδι υδραυλικό SAE 32

Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου SAE 32 και συσκευασμένο σε βαρέλια 180-200 λίτρων.

Πρόκειται για ενισχυμένα λιπαντικά με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας για υδραυλικά συστήματα με ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση. Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε σύγχρονα βιομηχανικά υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα υψηλής πίεσης. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

Α.Τ. 5. Λάδι για ντιζελοκινητήρες 10W-40

Το λιπαντικό θα προορίζεται για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες θα διαθέτει σταθερό ιξώδες ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά, και θα πρέπει να υπερκαλύπτει την προδιαγραφή API CG-4/CF-4 ACEA E2 A2 B2. Θα είναι πρωτογενές συσκευασμένο σε βαρέλια 180-200 λίτρων, τέλος θα είναι τύπου 10W 40.

Α.Τ. 6. Λάδι για ντιζελοκινητήρες 15 w/40 API CF-4 ACEA A2-B2-E2

Το λιπαντικό θα προορίζεται για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες θα διαθέτει σταθερό ιξώδες ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά, και θα πρέπει να υπερκαλύπτει την προδιαγραφή API CG-4/CF-4 ACEA E2 A2 B2. Θα είναι πρωτογενές συσκευασμένο σε βαρέλια 180-200 λίτρων, τέλος θα είναι τύπου 15W/40.

Α.Τ. 7. Λάδι για σασμάν Α.Τ.Φ. DEXRON III

Το λιπαντικό προορίζεται για χρήση σε αυτόματα κιβώτια μετατροπής ροπής και υδραυλικά τιμόνια (Α.Τ.Φ.) θα είναι πρωτογενές συσκευασμένο σε βαρέλια 180-200 λίτρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά, με ελάχιστη προδιαγραφή DEXRON II.

A.T. 8. Λάδι υδραυλικό SAE 46

Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου SAE 46 και συσκευασμένο σε βαρέλια 180-200 λίτρων. Πρόκειται για πρωτογενές λιπαντικό εξαιρετικής ποιότητας ενισχυμένο με ειδικά χημικά πρόσθετα ώστε να χρησιμοποιείται σε βαριές συνθήκες (συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών) και μεγάλες ταχύτητες άντλησης με συχνές αντιστροφές παροχής. Το υδραυλικό λιπαντικό θα διαθέτει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους, κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα που απαιτούν λιπαντικό. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους, ελαττώνει τις μεταβολές που δημιουργούνται εξαιτίας των αλλαγών του ιξώδους, σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Σε θερμοκρασίες γύρω στους 60°C οι λιπαντικές του ιδιότητες πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον για 4.000 ώρες λειτουργίας. Θα είναι πρωτογενή πετρελαϊκής βάσης για πίεση 200-300 bar. Τα λιπαντικά αυτά βρίσκουν εφαρμογή σαν επιχειρησιακά υγρά σε υδραυλικής ισχύος συστήματα, σε πιστόνια και γρανάζια κίνησης, σε εφαρμογές αντιδιαβρωτικής ικανότητας. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 9. Γράσο λιθίου ή σιλικονούχο Νο 2 γενικής χρήσεως

Το γράσο βάσεως λιθίου θα είναι κατάλληλο για λίπανση ρουλεμάν και ανθεκτικό μέχρι τους 120 βαθμούς C και θα είναι συσκευασμένο σε βαρέλια των 50 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 10. Βαλβολίνη 80w/90 GL 4

Η βαλβολίνη θα είναι πολλαπλού ιξώδους με υπερενισχυμένα πρόσθετα ώστε να εξασφαλίζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες θα είναι πρωτογενής συσκευασμένη σε βαρέλια των 180-200 λίτρων, θα πρέπει να υπερκαλύπτει την προδιαγραφή API GL-4 και τέλος θα είναι τύπου 80W/90. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 11. Λάδι υδραυλικό SAE 68

Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου SAE 68 και συσκευασμένο σε βαρέλια 180-200 λίτρων. Πρόκειται για πρωτογενές εξαιρετικής ποιότητας ενισχυμένο με ειδικά χημικά πρόσθετα ώστε να χρησιμοποιείται σε βαριές συνθήκες, ήτοι συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών και μεγάλες ταχύτητες άντλησης με συχνές αντιστροφές παροχής. Το εν λόγω υδραυλικό λάδι θα είναι ελαφρού ιξώδους πολύ υψηλής ποιότητας, χαμηλού σημείου ροής, εξαιρετικά κολλώδες, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Θα παράγεται από επιλεγμένα 100% παραφινικής & συνθετικής βάσης ορυκτέλαιο και το ίδιο ενισχυμένο πακέτο προσθέτων που χρησιμοποιείται στα λάδια κιβωτίων ταχυτήτων. Λόγω των ειδικών προσθέτων που θα πρέπει να περιέχει, θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά σε συνθήκες υψηλών πιέσεων, συνδυάζοντας εξαιρετικές απορρυπαντικές και αντισκωριακές ιδιότητες, άριστη θερμική σταθερότητα και φιλτροδιαπερατότητα και πολύ καλές αντιδιαβρωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. Επίσης θα είναι κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα, που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας ή σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

A.T. 12. Υγρά συντήρησης μπαταρίας

Το υγρό μπαταρίας θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 4 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 13. Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο

Το αντιψυκτικό υγρό θα είναι παχύρρευστο, συμπυκνωμένο και συσκευασμένο σε δοχεία των 20 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 14. Λάδι για βενζινοκινητήρες 10W/40

Το λιπαντικό προορίζεται για βενζινοκινητήρες ρευστότητας 10W/40 θα είναι πρωτογενές και συσκευασμένο σε δοχεία των 4 λίτρων. Το εν λόγω λάδι θα είναι μείγμα από λιπαντικά συνθετικής βάσης με πρόσθετα βελτιστοποίησης, με αποτέλεσμα η σταθερότητά του κατά της οξειδωσης σε υψηλές θερμοκρασίες να είναι ανώτερη από εκείνη των λιπαντικών κινητήρων που είναι κατασκευασμένα από λιπαντικά ορυκτής βάσης. Επιπλέον πρέπει να βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου καθώς και στην μείωση των επιπέδων των εκπομπών ρύπων. Ακόμη πρέπει να παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και να έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά κατά του σχηματισμού αφρού καθώς επίσης και υψηλή ανθεκτικότητα κατά της οξειδωσης

A.T.15 . Συνθετικό λιπαντικό JASO FB-ISO-L-EGB

Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία του 1 λίτρου. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 16. Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης SAE 30W

Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία του 1 λίτρου. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 17. Γράσο βάσεως λιθίου

Ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου για αυτόματους γρασαδόρους σε θερμοκρασία λειτουργίας - 30 βαθμούς C έως +100 βαθμούς C DIN 51825 K και θα είναι συσκευασμένο σε βαρέλια των 16 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 18. Υγρό AdBlue

Το AdBlue® είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Τα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την παρασκευή του είναι το DIN V 70070 και το ISO 22241. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 10 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

A.T. 19. Υγρά φρένων DOT 4

Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 250ml. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ειδικά)

1. Πρόσθετα

Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίμου στην κατανάλωση, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για κάθε πρόσθετο.

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

2. Δεδομένα ακριβείας.

Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259/1995.

3. Δεξαμενή καυσίμων κίνησης

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται από τον προμηθευτή τμηματικά σε κατάλληλο συγκρότημα δεξαμενής καυσίμου - αντλίας πετρελαίου με ηλεκτρονικό μετρητή όγκου του πετρελαίου που υποχρεούται να εγκαταστήσει σε χώρο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. Το συγκρότημα αυτό θα παραμένει στη χρήση του Δήμου για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον προμηθευτή. Η δεξαμενή θα έχει ικανή χωρητικότητα περίπου 15.000lt, ώστε να διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών του στόλου οχημάτων του Δήμου σε πετρέλαιο κίνησης για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων περίπου. Το συγκρότημα δεξαμενής και αντλίας θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας περί αποθήκευσης και διανομής υγρών καυσίμων του Ελληνικού Κράτους (Πυροσβεστική κ.λ.π.).

4. Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου - Λοιποί όροι.

Ο προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στους χώρους παράδοσης. Τα καύσιμα και λιπαντικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό και φυτικά.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με έξοδα του Αναδόχου.

Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα.

Χαλάνδρι, 8-7-2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΚΕΣΟΜ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης

Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)

Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι

Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη

Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106897630 – 2106853330

Fax: 2106853330

Email: vkarytsioti@gmail.com

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 με ΦΠΑ 23%

Α.Μ.: 22/2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ)

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης λιπαντικών και αντιψυκτικών για τα οχήματα (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, κλπ) και πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου. Επιπλέον για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις :

1. Υπ'αριθμ. 11389/93 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του **Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.**» (ΦΕΚ Β' 185/23.3.93) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της (27/1993 και 53/1993).
2. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α'/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισμού των διαδικασιών **σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών**", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
3. Π.Δ. 118/10.07.2007 (ΦΕΚ 150/Α'/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (**Κ.Π.Δ.**) [άρθρο 15 §6]»
4. Ν. 2286/1995 «**Προμήθειες του δημόσιου τομέα** και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι (Π1/358/27.01.1999, Π1/3305/03.11.2010, Π1/3306/03.1.2010 & Π1/1732/ 23.07.2013 όπως ισχύουν)

5. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – **Πρόγραμμα Καλλικράτης**», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006) «Κύρωση του **Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/23.11.1995) «Περί **Δημόσιου, Λογιστικού ελέγχου και Δαπανών** του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α'/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «**Πρόγραμμα Διαύγεια**» και άλλες διατάξεις.
9. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α'/20-3-2007) «**Καταχώρηση δημοσιεύσεων** των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
10. Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010-Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) «**Ανάληψη υποχρεώσεων** από τους Διατάκτες»
11. Ν.4013/11 άρθρα 1, 4 και 11 (Φ.Ε.Κ. 204/Α'/15-9-2011): «**Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων** και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α'/2012), της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β'/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο 238 του Ν.4072/2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013
12. Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 230/02-10-2002) «**Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
13. Άρθρο 4 «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- **Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού**» της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013)
14. Υπ.Προεδρ.Κυβ/550/1982 (Φ.Ε.Κ. Β'93/10.02.1982) «**Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών** των Κρατικών αυτ/των, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ,κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με, α) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης καυσίμων το οποίο μειώθηκε κατά 30 % σε σχέση με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης με την παρ.2 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 129/2534/20.01.2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 108/04.02.2010)
15. Αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490 9.10.2006) **Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών**
16. 354/2000 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «**Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου**» (ΦΕΚ 410/Β/11-4-2001)
17. 467/2002 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «**Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως**» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).

18. Τεχνικές προδιαγραφές του **Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου** (ΦΕΚ Β'872/04.06.2007, ΦΕΚ Β'1415/26.09.2006 που τροποποιεί την υπ'αριθμ. 626/2001 (ΦΕΚ Β'1730/2001) «Βενζίνη με υποκατάσταση μολύβδου-Προδιαγραφές-Μέθοδοι Ελέγχου», ΦΕΚ Β'/05.09.2003 Διαδικασίες χρωματισμού & ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης, ΦΕΚ Β'1531/16.10.2003, ΦΕΚ Β'1736/30.08.2007 Εναρμόνιση οδηγίας 1999/32 (ΕΚ-Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο), ΦΕΚ Β'67/28.01.2010 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. 92/09 (Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο ΑΧΣ 154/04 & 513/04 Καύσιμα-Πετρέλαιο, ΦΕΚ Β'1730/27.12.2001 Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου-Προδιαγραφές & Μέθοδοι Ελέγχου, ΦΕΚ Β'410/11.04.2001 Τροποποίηση της 985/96 Απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές & μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON» και ΦΕΚ Β'190/1995 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. Προδιαγραφών βενζίνης: Μείωση βενζολίου στις βενζίνες.
19. Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.162/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
20. Ν.2194/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α./1998) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» - άρθρο 24
21. Κανονισμός ΕΕ 1251/2011 της Επιτροπής της 30^{ης} /11/2011 «για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων»
22. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α'/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
23. Π1/358/27.01.1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει «περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών» σε συνδυασμό με την Π1/1280/31.07.2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
24. Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών.», άρθρο 63
25. Υπ' αριθμ. 26/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
26. Υπ' αριθμ. 14/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
27. Υπ' αρ. 160/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση της σκοπιμότητας και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας.
28. Υπ' αριθμ. 492/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά στον Δήμο, η ενιαία μελέτη και οι όροι της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Η διακήρυξη της προμήθειας
- β. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
- γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με **ανοικτό διεθνή διαγωνισμό** με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου (Ομάδα 1 έως 3) θα είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ. Χ. Τ.), **κατά την ημέρα παραδόσεως**, βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4257/2014.

Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά (Ομάδα 4) μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας 4.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Σύμβαση –Διάρκεια Σύμβασης

Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκαστος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, για την προμήθεια της οποίας ανακηρύχθηκε ανάδοχος, (Δήμος Χαλανδρίου, Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή). Σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Η σύμβαση θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της και για τα έτη 2014, 2015, και 2016 ή / και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Ειδικά, για την προμήθεια βενζίνης (αμόλυβδη) και το πετρέλαιο θέρμανσης οι συμβάσεις θα ισχύσουν από την ημερομηνία λήξης των υφιστάμενων αντίστοιχων συμβάσεων. Συγκεκριμένα θα ισχύσουν από 1-5-2015 για την προμήθεια βενζίνης (αμόλυβδη) και από 25-4-2015 για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του, με τις

προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 και τον προϋπολογισμό των σχολικών επιτροπών Α΄ κ Β΄ για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ

β. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Στην εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αρ.11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών για κάθε προμηθευτή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης .

ΑΡΘΡΟ 7^ο - Έκπτωση του ανάδοχου

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. απόφασης 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 8^ο - Πλημμελής ποιότητα

Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόμενα καύσιμα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 9^ο - Φόροι , τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07 και θα καταβάλλει αυτά με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Ο ανάδοχος της προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων (ήτοι πετρελαίου κίνησης,

βενζίνης αμόλυβδης) βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος και 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/11) καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Στους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 [N 4071/12](#)). Δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή οι προμήθειες των καυσίμων για μηχανήματα έργου καθώς και όλες οι προμήθειες καυσίμων που ανατίθενται με διαπραγμάτευση (Έγγρ. Υπ. Οικον. 2/74007/0026/2013).

Ο ανάδοχος της προμήθειας **πετρελαίου θέρμανσης** βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος, 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ και 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/11), καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος της προμήθειας **λιπαντικών** βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/11) και 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10^ο – Πληρωμή

Η εξόφληση των προσκομιζόμενου τιμολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των παραλαμβανόμενων ειδών. Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου, **εντός 30 ημερών**.

ΑΡΘΡΟ 11^ο - Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών στην περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 12^ο – Τόπος παράδοσης προς προμήθεια ειδών

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα:

Α. Το **πετρέλαιο θέρμανσης** θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ζήτηση του.

Β. Η **παράδοση του πετρελαίου για την κίνηση** των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά στη δεξαμενή του χώρου του συνεργείου του Δήμου, όπως περιγράφεται στην ΕΣΥ (τεχνικές προδιαγραφές - ειδικές, παρ. 3 Δεξαμενή καυσίμων), εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ζήτηση του.

Γ. Η **παράδοση των βενζινών** θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή θα βρίσκονται απαραίτητα, εντός των ορίων του Δήμου και όμορων Δήμων έως 5km και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η

παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

Δ. Η **παράδοση των λιπαντικών** και αντιψυκτικών θα γίνεται περιοδικά, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύεται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Τμήματος Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) **εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών**, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 13^ο Μητρώο προμηθευτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 4&3 του Ν.2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του, έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης τους και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα, προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους, δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους.

Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων.

Άρθρο 14ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου

Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ. Απόφασης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας, κατά περίπτωση ο μειοδότης υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον μειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία επιστρέφεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους .

Χαλάνδρι, 8-7-2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΚΕΣΟΜ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ