



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 – 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **7ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **96/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση τοποθέτησης δύο χημικών
τουαλετών πλησίον των τερμάτων των
γραμμών 10, 18 και 19 του ΗΛΠΑΠ
στο Χαλάνδρι**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **12^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **19:30** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **5380/06-03-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 40 μελών και όχι 41, λόγω παραίτησης της δημοτικής συμβούλου της παράταξης 'Αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρίου - Δημοτική Συνεργασία' κ. Ναταλίας Αγγελοπούλου, βρέθηκαν παρόντα 35.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Κόσσυβας και Σ. Καραμολέγκος, πριν τη συζήτηση του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά και πριν την ψήφιση του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου επί του **13^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ 5470/09-03-15 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) τη με αρ. πρωτ. 31859/22-12-14 αίτηση του κ. Σαριδάκη Αντώνιου με την οποία ζητείται η χωροθέτηση δύο χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του προσωπικού του ΗΛΠΑΠ πλησίον των τερμάτων των γραμμών 10, 18 και 19 στο Χαλάνδρι,

2) Το υπ. αρ. πρωτ. 31859/04-02-15 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία,

3) Την υπ. αρ. πρωτ. 3288/11-02-15 αίτηση, με την οποία υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία,

2) το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης κατασκευών στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

3) Το άρθρο 20 της Υπουργικής Απόφασης οικ. 63234/19-12-12 σύμφωνα με την οποία για τις κατασκευές σε δημόσιους χώρους και μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο Ν. 40467/12 συνεχίζει να εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ του Ν. 4067/12 καθώς και όλες οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ. αρ. 52716/2001 (ΦΕΚ 1663Β) και της Εγκυκλίου υπ. αρ. 12/56990/28-3-2002,

4) Την Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. 52716/2001 (ΦΕΚ 1663Β), σύμφωνα με την οποία για την τοποθέτηση αποχωρητηρίων επιφάνειας μέχρι 4,0 τ.μ. σε κοινόχρηστους χώρους δεν απαιτείται οικοδομική άδεια,

5) Το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β), σύμφωνα με το οποίο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο,

6) το άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο Β(ΙΙ) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α), σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

η Υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στο τέρμα των γραμμών 10,18 και 19 του ΗΛΠΑΠ στην οδό Κολοκοτρώνη προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα τοποθέτησης δύο χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του προσωπικού του ΗΛΠΑΠ και διαπίστωσε ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση των τουαλετών επί της νησίδας της οδού Γυφτοπούλου πριν τη συμβολή της με την οδό Γκίνη, η οποία έχει πλάτος 2,70m (των κρασπέδων μη συνυπολογιζόμενων), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Οι χημικές τουαλέτες, διαστάσεων 1,20m × 1,20m × 2,40m θα τοποθετηθούν, η μία δίπλα στην άλλη, σύμφωνα με τις συνημμένες φωτογραφίες, έτσι ώστε αφενός να μην παρεμποδίζεται η ομαλή και ασφαλής διέλευση των διερχόμενων πεζών καθώς και η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών και αφετέρου να μην παρεμποδίζεται η χρήση και εκκένωση του βυθιζόμενου κάδου απορριμμάτων που είναι τοποθετημένος σε παρακείμενη θέση επί της ίδιας νησίδας.

2) Η συντήρηση και ο καθαρισμός των τουαλετών θα γίνονται με ευθύνη του Ο.Σ.Υ. (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ) έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία όχληση και δυσοσμία στον περιβάλλοντα χώρο και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Κατά συνέπεια και σε συνέχεια της υπ. αρ. 44/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εγκρίνει την τοποθέτηση των χημικών τουαλετών υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης:

για την έγκριση ή μη τοποθέτησης των δύο χημικών τουαλετών όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση, η υπ' αριθμ. 44/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει τη τοποθέτηση δύο χημικών τουαλετών επί της νησίδας της οδού Γυφτοπούλου, πριν τη συμβολή της με την οδό Γκίνη, η οποία έχει πλάτος 2,70m (των κρασπέδων μη συνυπολογιζόμενων), σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 44/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Οι χημικές τουαλέτες, διαστάσεων 1,20m × 1,20m × 2,40m θα τοποθετηθούν, η μία δίπλα στην άλλη, σύμφωνα με τις συνημμένες φωτογραφίες, έτσι ώστε αφενός να μην παρεμποδίζεται η ομαλή και ασφαλής διέλευση των διερχόμενων πεζών καθώς και η ορατότητα των διερχόμενων οδηγών και αφετέρου να μην παρεμποδίζεται η χρήση και εκκένωση του βυθιζόμενου κάδου απορριμμάτων που είναι τοποθετημένος σε παρακείμενη θέση επί της ίδιας νησίδας.

2) Η συντήρηση και ο καθαρισμός των τουαλετών θα γίνονται με ευθύνη του Ο.Σ.Υ. (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ) έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία όχληση και δυσοσμία στον περιβάλλοντα χώρο και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **96/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/03/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.