



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας & Τομπάζη 18

Τηλέφωνο: 210 6820464

e-mail: tm.politismou@halandri.gr

ΧΑΛΑΝΔΡΙ / /2016

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 600

ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ

Α.Μ.: 30/2016

ΠΡΟΫΠ: 67.650,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

23%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται υπό **CPV 34946240-4**

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, εξακοσίων (600) θέσεων, στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι σε ημικύκλιο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την μεταφορά και την φορτοεκφόρτωση της κερκίδας στο χώρο του Θεάτρου της Ρεματιάς.

Το ζητούμενο προϊόν θα είναι άριστης και αναγνωρισμένης ποιότητας, κατά προτίμηση παραγωγής εργοστασίου χώρας της Ε.Ε. ή με την επίβλεψη και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και επίσημη εγγύηση εργοστασίου της Ε.Ε.

Η σύμβαση θα ισχύσει για ένα μήνα από την υπογραφή της.

Όλα τα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

1. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β' /23-03-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 Φ.Ε.Κ. 19 τ. Α' /1-02-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Την Αποφ. Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β/2010).
4. Ν.3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112^Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
7. Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας».
8. Π.Δ.166/2003/Α'38 «Προσαρμογή με Οδηγ. 2000/35: Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
9. Ν.3852/2010/Α'87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
10. Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες».
11. Ν.3548/2007/Α'68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α' /08/08/2014).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **εξήντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα ευρώ (67.650,00€)** μαζί με το ΦΠΑ (23%) και θα βαρύνει τον **Κ.Α.** 15.7135.19 του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.

Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με **πρόχειρο διαγωνισμό** και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία, Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του Τμήματος
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας & Τομπάζη 18

Τηλέφωνο: 210 6820464

e-mail: tm.politismou@halandri.gr

ΧΑΛΑΝΔΡΙ / /2016

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 600

ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ

Α.Μ.: 30/2016

ΠΡΟΫΠ: 67.650,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

23%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η πιο κάτω Τεχνική Περιγραφή αφορά σε μεταλλική κερκίδα 600 περίπου θέσεων, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο θέατρο της Ρεματίας στο Χαλάνδρι σε ημικύκλιο .

A. Γενική περιγραφή.

Η εν λόγω κερκίδα θα αποτελείται σχεδόν καθ' ολοκληρία από μεταλλικά στοιχεία και θα είναι εξ ολοκλήρου γαλβανισμένη εν θερμώ.

Θα είναι επταβαθμια με διαστάσεις βαθμίδων 0,37 ύψος και 0,90 βάθος.

Θα φέρει δε πλαστικά καθίσματα επί κάθε σειράς φατνωμάτων.

Τόσο ενδιάμεσα στα καθίσματα όσο και στις άκρες του ανωτέρω διαδρόμου θα υπάρχουν πέντε διάδρομοι – κλιμακοστάσια, πλάτους 1,0 μ τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες προσπέλασης τόσο στο κύριο μέρος της κατασκευής όσο και σε κάθε επί μέρους τμήμα της.

Περιμετρικά της συνολικής κατασκευής (διάδρομος, πλαϊνά μέρη κερκίδας και οπίσθια πλευρά της) θα υπάρχει κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος υψους 1,10 μ.

Η συνολική κατασκευή θα εδράζεται σε επίπεδη διαμορφωμένη έκταση που θα υπάρξει με ευθύνη του δήμου Χαλανδρίου. Το τακάρισμα της κατασκευής θα γίνει με ευθύνη του εργολάβου

Η γεωμετρία της τέλος θα είναι τέτοια που θα επιτρέπει την άνετη παρακολούθηση της πλατείας του θεάτρου και από τα δύο της άκρα (σχήμα ανοιχτού Π)

B. Επί μέρους κατασκευαστικά στοιχεία.

Τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία της κερκίδας θα είναι : α) μεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Ø48, β) μεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Ø32, γ) προκατασκευασμένο μεταλλικό ενισχυτικό τύπου "X" αποτελούμενο από μεταλλικούς κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής Ø32

δ) μεταλλικούς συνδέσμους βαρέως τύπου σταθερής γωνίας, ε) Κοχλίες βάσης Ø40 X 70, στ) μεταλλικά δάπεδα μήκους 2.50 μ και πλάτους 30 εκ με 2 χιλιοστά πάχος, ζ) μεταλλικές κατασκευές τύπου "Π" ως βαθμίδες κλιμάκων, η) ολοκληρωμένες μεταλλικές κατασκευές κλιμάκων στα άκρα της κερκίδας, θ) τυποποιημένα καθίσματα από πλαστική ύλη. Πέραν των ανωτέρω, θα χρησιμοποιηθούν αναλώσιμα υλικά συγκολλήσεων.

Γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων.

Ανά είδος, τα αντιστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής :

α) Κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Ø48. Εξωτερική διάμετρος 48 χιλ, πάχος 3,2 χιλ. Υλικό St 37.

β) Κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Ø32 και Ø26. Εξωτερική διάμετρος 32 και 26 χιλ. αντιστοιχα, πάχος 2χιλ. Υλικό St 37.

γ) Η κατασκευή τύπου "X" αποτελείται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής Ø32 ως άνω.

Το μήκος κάθε σωλήνα είναι 3 μ περίπου και τα άκρα τους είναι κατάλληλα διαμορφωμένα (ψυχρή πλάτυνση και διάνοιξη οπής). Οι σωλήνες ενώνονται μεταξύ τους στο μέσο του μήκους τους με σύνδεσμο χαλαρής συναρμογής.

δ) Μεταλλικοί σύνδεσμοι βαρέως τύπου σταθερής γωνίας. Πρόκειται για χυτή και συγκολλητή κατασκευή η οποία συνδέει υπό σταθερή γωνία 90° δύο ίδιας διατομής σωλήνες (κατά κύριο λόγο Ø48). Υλικό St 52.

ε) Ρυθμιστικοί κοχλίες βάσης. Εξωτερική διάμετρος Ø40. Φέρουν σπείρωμα καθ' όλο το ύψος τους και περικόχλιο τύπου "πεταλούδα". Υλικό St 32. Στη βάση τους φέρουν συγκολλητό μεταλλικό έλασμα πάχους 5 χιλ διαστάσεων 150 X 150 χιλ. Οι κοχλίες συγκολλούνται στο γεωμετρικό κέντρο των ελασμάτων.

στ) Μεταλλικά γαλβανίζε δάπεδα .

Τα δάπεδα αυτά θα αποτελούνται από χαλύβδινα διάτρητα ελάσματα τα οποία θα έχουν υποστεί μηχανική κατεργασία ψυχρής διαμόρφωσης (στραντζάρισμα) ώστε οι κεκαμμένες άκρες τους να αποτελούν παράλληλα ενισχυτικά της όλης κατασκευής. Στα άκρα τους θα φέρουν μετωπίδες και άγκιστρα στερέωσης. Τα δύο αυτά στοιχεία θα συγκολλούνται επί του ανωτέρω διαμορφωμένου ελάσματος. Οι κύριες διαστάσεις τους θα είναι (μήκος X πλάτος) 2.50 X 0,30 μ χ 2 χιλιοστά πάχος Υλικό St 32.

ζ) Βαθμίδες κλιμάκων. Πρόκειται ουσιαστικά για χαλύβδινα ελάσματα δις κεκαμμένα ομοιόμορφα ώστε να σχηματίζεται τελικά η μορφή "Π". Διαστάσεις (ύψος X μήκος X βάθος) 0,18 X 1,0 X 0,30 μ. Υλικό St 32.

η) Κλίμακες πρόσβασης. Πρόκειται για ολοκληρωμένες κατασκευές κλιμάκων, αποτελούμενες από επί μέρους κατασκευαστικά στοιχεία ως ανωτέρω (σωλήνες Ø48, ελάσματα, κλπ). Το πλάτος κάθε κλίμακας ανέρχεται συνήθως μεταξύ 1,0 και 1,2 μ και το ύψος μεταξύ των βαθμίδων 0,18 μ.

θ) Καθίσματα. Τυποποιημένα χυτά υπό πίεση πλαστικά καθίσματα κατάλληλα για τοποθέτηση σε αγωνιστικούς χώρους (στάδια, γήπεδα κλπ).

Δ. Διαδικασία τοποθέτησης.

Θεωρώντας ότι μια τυπική ως άνω περιγραφόμενη κατασκευή που εδράζεται σε κατάλληλη επιφάνεια, τα κύρια στάδια ανέγερσης της εν λόγω κερκίδας έχουν ως εξής :

α) Μετρήσεις και υπολογισμοί. Εκτελούνται οι απαραίτητες μετρήσεις και σημαδεύονται τα ακραία σημεία ή όποιο άλλο κρίσιμο σημείο θεωρηθεί σκόπιμο, ώστε να αποτελέσουν σημεία αναφοράς της ορθής τοποθέτησης της κερκίδας.

β) Εγκατάσταση των δύο πρώτων κατασκευαστικών στοιχείων της κερκίδας εγκάρσια στο διαμήκη άξονά της. Πρόκειται ουσιαστικά για προκατασκευασμένα μεταλλικά "προφίλ" εγκάρσιων τομών της κερκίδας. Οι κατασκευαστικές αυτές μονάδες συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια και διαμήκη ενισχυτικά.

γ) Ομοίως, τοποθετούνται στη συνέχεια και διαδοχικά, τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία της κερκίδας ως ανωτέρω και διαδοχικά συνδέονται μεταξύ τους. Παράλληλα ξεκινά και η τοποθέτηση των μεταλλικών δαπέδων. Κατά την έννοια αυτή, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται ο κύριος μεταλλικός σκελετός της κερκίδας.

δ) Τοποθέτηση διαγώνιων ενισχυτικών.

ε) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων και βαθμίδων.

στ) Τελικός έλεγχος σταθερότητας και εκτέλεση τελικών μετρήσεων.

Σημείωση : Κατά τη διάρκεια των αρχικών βημάτων κατασκευής, είναι πολύ πιθανόν να εκτελούνται παράλληλα μικροτροποποιήσεις και αλλαγές στην γεωμετρία της κατασκευής, ρυθμίζοντας τους κοχλίες βάσης ή μετακινώντας κατά λίγο κύρια κατασκευαστικά στοιχεία.

Ε. Αντοχή κατασκευής.

Η συνολική κατασκευή θα μελετηθεί για επάρκεια στατικής και δυναμικής αντοχής σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η μελέτη αυτή εκπονείται πριν την κατασκευή της κερκίδας και υποβάλλεται στον κύριο του έργου πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής.

ΣΤ. Χρόνος κατασκευής.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η βάση έδρασης της κερκίδας είναι διαθέσιμη προς χρήση και ότι ουδέν άλλο πρόσκομμα παρουσιαστεί (πχ ανωτέρω βία, κλπ) εκτιμάται ότι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη ανέγερση της ως άνω κερκίδας είναι 5 εργάσιμες ημέρες περίπου.

Ζ. Λοιπές απαιτήσεις.

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει τις σχετικές μελέτες αντοχής και να τις υποβάλλει στον Κύριο του Έργου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένα και διαθέτουν τη σχετική νόμιμη άδεια εμπορίας και διάθεσης στην Ελληνική αγορά.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του Τμήματος
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας & Τομπάζη 18

Τηλέφωνο: 210 6820464

e-mail: tm.politismou@halandri.gr

ΧΑΛΑΝΔΡΙ / /2016

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 600
ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΡΕΜΑΤΙΑΣ

Α.Μ.: 30/2016

ΠΡΟΫΠ: 67.650,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.
23%

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας, εξακοσίων (600) θέσεων, στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, σε ημικύκλιο.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των:

1. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β' /23-03-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 Φ.Ε.Κ. 19 τ. Α' /1-02-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Την Αποφ. Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β/2010).
4. Ν.3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112^Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
7. Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας».

8. Π.Δ.166/2003/Α'38 «Προσαρμογή με Οδηγ. 2000/35: Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
9. Ν.3852/2010/Α'87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
10. Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες».
11. Ν.3548/2007/Α'68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Τ.Α' /08/08/2014).

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Τεχνικές Προδιαγραφές
- β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- γ. Η διακήρυξη
- δ. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
- ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Σύμβαση-Διάρκεια

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της και για ένα (1) μήνα.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος, ορίζεται σε ποσοστό ίσο με το **2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.** (άρθρο 157 του Ν.4281/2014). Θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες επιπλέον από την χρονική διάρκεια της σύμβασης, και θα επιστρέφεται τρεις (3) μήνες μετά την λήξη του χρόνου σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Τυχόν χρονικές παρατάσεις ισχύος της σύμβασης θα πρέπει να καλύπτονται από την εγγυητική επιστολή για όμοιο χρονικό διάστημα. Άλλως, ο Προμηθευτής δύναται να προσκομίσει εξ' αρχής την εγγυητική επιστολή χωρίς συγκεκριμένη χρονική διάρκεια λήξης της, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στο σώμα της εγγυητικής επιστολής ότι αυτή ισχύει έως ότου εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε και ισχύει μέχρι αυτή να επιστραφεί στον εκδότη της. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια υλικών, από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο : Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών (κερκίδα) μετρούμενος από την ημερομηνία της παραλαβής, θα καλύπτει διάστημα δύο ετών.

Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας της παράδοσης υλικών και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόμιμα.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 35 που προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου από την προμήθεια.

Άρθρο 9ο. : Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση της προμήθειας θα γίνει μετά την παραλαβή και τοποθέτηση της κερκίδας και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται.

Άρθρο 10ο : Σύνταξη προσφορών, Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι στα στοιχεία της μελέτης.

Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), τέλη, κηρύκεια, έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού και τυχών επαναληπτικού, χαρτόσημα, βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχομένη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 11ο : Παραλαβή - Παράδοση - Δοκιμές – Έλεγχοι

Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος ολοκλήρωσης της συνολικής προμήθειας και τοποθέτησης ορίζεται σε ένα (1) μήνα, από την υπογραφή της σύμβασης και η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας του χώρου. Επίσης εκπονηθεί από τον προμηθευτή στατική μελέτη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Τεχνικές Προδιαγραφές.

Επί ποινή αποκλεισμού ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής ης κερκίδας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: 2008 για την κατασκευή κερκίδων και την τεχνική υποστήριξη και η κερκίδα θα πρέπει να συνοδεύεται από στατική μελέτη του κατασκευαστή. Η προμήθεια και η τοποθέτηση των κερκίδων θα υπάγεται στους τρέχοντες κανόνες του ΕΑΚ και της Πυροσβεστικής. Η προμήθεια θα ακολουθεί τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά τεχνικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του Τμήματος
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ
Τοπογράφος Μηχανικός

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας & Τομπάζη 18

Τηλέφωνο: 210 6820464

e-mail: tm.politismou@halandri.gr

ΧΑΛΑΝΔΡΙ / /2016

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 600

ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΡΕΜΑΤΙΑΣ

Α.Μ.: 30/2016

ΠΡΟΫΠ: 67.650,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

23%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 600 θέσεων στο Θέατρο Ρεματιάς	-	1	55.000,00 €	55.000,00 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ αριθμητικά				55.000,00 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ολογράφως				Πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ
Φ.Π.Α. 23%				12.650,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				67.650,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του Τμήματος
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 600
ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΡΕΜΑΤΙΑΣ
Α.Μ.: 30/2016
ΠΡΟΫΠ: 67.650,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.
23%

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Είδος	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 600 θέσεων στο Θέατρο Ρεματιάς	-	1		
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ αριθμητικά				
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ολογράφως				
Φ.Π.Α. 23%				
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				

Χαλάνδρι, 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή & σφραγίδα)