



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη
Τηλ.: 2106895844
Fax: 2106853330
Email: vkarytsioti@gmail.com

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**

Α.Μ.: 7 / 2016

ΠΡΟΫΠ: 9.249,60€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

CPV : 249 50000-8

Χημικά παρασκευάσματα

Για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Χαλανδρίου, απαιτείται η προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικού) για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων. **Η εν λόγω προμήθεια πρέπει να γίνει άμεσα για την διασφάλιση βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλεια γιατί διαφορετικά θα υπάρξει έλλειψη των εν λόγω απολυμαντικών υγρών με όλες τις αναμενόμενες συνέπειες και κινδύνους στα θέματα δημόσιας υγείας.**

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 9.249,60 Ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ο.Ε. 2016 στον Κωδικό Αριθμό Κ.Α. 20.6633.01.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από παραγγελία της αρμόδιας Διεύθυνσης και βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας,. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της.

Χαλάνδρι, 12 / 2 /2016

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΚΕΣΟΜ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη
Τηλ.: 2106895844
Fax: 2106853330
Email: vkarytsioti@gmail.com

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Α.Μ.: 7 / 2016
ΠΡΟΫΠ: 9.249,60€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)**

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

- Το προσφερόμενο υγρό θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτό σε όλους τους τύπους νερού (γεωτρήσεων, πόσιμο κλπ) και να έχει απολυμαντικές και απορρυπαντικές ιδιότητες και να διασπά ιδιαίτερα επίμονους ρύπους όπως ορυκτά, έλαια, φυτικά και ζωικά λίπη, πετρέλαια, καθώς και ανόργανες ή οργανικές χημικές ενώσεις και άλλες ρυπογόνες ουσίες.
- Το προσφερόμενο υγρό δεν θα απομακρύνει απλώς τους ρύπους, αλλά θα πρέπει να εξουδετερώνει μικρόβια, βακτηρίδια και κάθε είδος μικροοργανισμούς που μπορεί να αναπτυχθούν, να μην είναι τοξικό σε επαφή με το δέρμα, να είναι βιοαποικοδομήσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον, άφλεκτο, να έχει την ικανότητα να αφήνει μετά την πλύση του κάδου ευχάριστη οσμή σε αυτόν και στο περιβάλλον και να είναι χαμηλού αφρισμού και εύκολο στο ξέπλυμα.
- Επίσης δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα οξείδωσης στα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων, ούτε να αλλοιώνει τα πλαστικά και ελαστικά εξαρτήματα των κάδων.
- Το προϊόν θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στην συμπύκνωση που παρασκευάζεται από τον παρασκευαστή και επ' ουδενί τρόπο αναμειγμένο με υλικά που δεν αναγράφονται στην χημική του σύνθεση.
- Θα πρέπει να μπορεί να αραιώνεται σε κρύο νερό (θερμοκρασία περιβάλλοντος) με την μικρότερη κατά το δυνατό ποσότητα απολυμαντικού – απορρυπαντικού σε ένα λίτρο νερού.
- Να έχει μακρά διάρκεια ζωής διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παράδοση του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη στην κάθε συσκευασία ημερομηνία παραγωγής.
- Στην συσκευασία του πρέπει να αναγράφεται η σύνθεση του καθώς και οι κίνδυνοι και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται από τους χρήστες.
- Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις διατάξεις ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.

- Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος για αποστολή δείγματος στο Γ.Χ.Κ, για την εξακρίβωση της σύνθεσης του και την ταυτοποίηση του με τις τεχνικές προδιαγραφές(τα τυχόν έξοδα θα βαρύνουν τον μειοδότη).
- Στην άδεια του προϊόντος να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής του (π.χ. καθαριστικό κάδων) καθώς και η εγκεκριμένη αναλογία χρήσεως από τον ΕΟΦ.
- Να φέρει ετικέτα με τις κατάλληλες οδηγίες και επισημάνσεις στα ελληνικά.
- Ο Δήμος Χαλανδρίου δεν επιθυμεί υγρά τα οποία περιέχουν στη σύνθεσή τους χλώριο ή ενώσεις του.
- Να συνοδεύεται από όλα τα τεχνικά δελτία πληροφοριών και δεδομένα ασφάλειας που το αφορούν
- **Τέλος το προσφερόμενο χημικό υλικό θα πρέπει να έχει έγκριση κυκλοφορίας και χρήσης στην αγορά από το Γενικό Χημείο του Κράτους (αριθμό καταχώρησης στο μητρώο καθαριστικών προϊόντων του Γ.Χ.Κ. Υ.Α 378/1994 ΦΕΚ705Β'/20-9-1994) και αν έχει και απολυμαντικές ιδιότητες να είναι εγκεκριμένο και να φέρει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ώστε να πληρεί τους όρους της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Υ1β/ΟΙΚ 7723/94 (ΦΕΚ 961/23.12.94 τεύχος Β') (να επισυνάπτονται αντίγραφα καταχώρησης-άδεια κυκλοφορίας)**

ΕΙΔΙΚΑ

Το χημικό υλικό θα πρέπει:

- να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πλαστικά μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος για κάδους και οχήματα.
- να μην δημιουργεί αφρό σε καμία περίπτωση.
- να είναι κατάλληλο για εν ψυχρώ καθαρισμό σε μηχανήματα ψεκασμού με υψηλή πίεση
- να φέρει με σήμανση τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας και να υπάρχει ταξινόμηση κατά την κοινοτική οδηγία 1999/45/ΕΟΚ
- να καταπολεμά τις δυσοσμίες από την συνεχή εναπόθεση από οποιασδήποτε λιπαρές ακαθαρσίες στους κάδους απορριμμάτων όπως : γράσα, λάδια κινητήρα, φυτικά λίπτη, έλαια κ.λ.π., μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να αφήνει ευχάριστη μυρωδιά.
- να μην είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και να είναι βιοδιασπώμενο τουλάχιστον 90%.
- Ο Δήμος Χαλανδρίου δεν επιθυμεί υγρά τα οποία περιέχουν στη σύνθεσή τους χλώριο ή ενώσεις του και γενικά χημικές ενώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το χρωματισμό στους κάδους απορριμμάτων και τα αυτοκόλλητα σήματα που αυτοί φέρουν.
- Το υπό προμήθεια υλικό θα έχει μακρά διάρκεια χρήσης διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.
- Σε κάθε περίπτωση η προσφερόμενη συσκευασία θα είναι προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή του υγρού και κατά προτίμηση σε δοχεία των **20 λίτρων** (ενδεικτικά) τα οποία θα πρέπει να είναι σφραγισμένα και κατασκευασμένα από υλικό άριστης ποιότητας.
- Ο προσφέρων θα πρέπει να συνοδεύει την προσφορά του με πλήρη περιγραφή της σύνθεσης αλλά και της δράσης του υγρού.
- **Οι συμμετέχοντες θα αναφέρουν (επί ποινή αποκλεισμού) στην προσφορά τους την αραιώση επί τοις εκατό (%) που απαιτεί το υγρό το οποίο προσφέρουν. Η και κατά το δυνατό μικρότερη αραιώση ανά λίτρο είναι προσημητέα. Ασάφειες ως προς την αραιώση καθιστούν την προσφορά απορριπτέα.**
- Ο ανάδοχος θα αναλάβει με υπεύθυνη δήλωση την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε φθορά δημιουργηθεί στους κάδους από τη δράση του υγρού με έξοδά τους.
- Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τις προσφορές των συμμετεχόντων, οι κατάλογοι του κατασκευαστή του υγρού όπως και η ετικέτα του θα πρέπει να επαληθεύουν την αραιώση που προτείνουν οι συμμετέχοντες.

- Υπάρχει δέσμευση εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο, οι συμμετέχοντες να κάνουν επίδειξη του προτεινόμενου υγρού στο αμαξοστάσιο από το πλυντήριο κάδων του Δήμου μας.

Απαιτήσεις επί ποινή αποκλεισμού

- Ο συμμετέχων να βεβαιώνει στην προσφορά του με υπεύθυνη δήλωση ότι το υλικό είναι βιοδιασπώμενο τουλάχιστον κατά 90%. Διαφορετικά η προσφορά είναι απορριπτή.
- Ο συμμετέχων να καταθέτει στην προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού :
 1. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας από τον Ε.Ο.Φ. και τις υπό προϋποθέσεις που προβλέπει η Απόφαση του Υπ. Υγείας Υ1β /οι.7723 Φ.Ε.Κ. 961/23-12-1994 περί «Κυκλοφορίας απολυμαντικών χώρων» άδεια κυκλοφορίας εν ισχύ που έχει εκδοθεί από τον Ε.Ο.Φ.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας από το Γενικό Χημείο του Κράτους της καταχώρησης του προϊόντος στο (Φ.Ε.Κ. 705 Β' /20-9-1994)
- Ο προσφέρων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρει την απαιτούμενη αραίωση επί τοις εκατό (%) του προϊόντος.
- Ο προσφέρων θα πρέπει να αναλύει στην προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού την αραίωση επί τοις εκατό (%) που απαιτεί το χημικό υγρό και το πραγματικό κόστος για το Δήμο ανά λίτρο διαλύματος πλύσης, αφού η απαιτούμενη αραίωση του προϊόντος αποτελεί βασικό κριτήριο για την τελική του επιλογή και η κατά το δυνατό μικρότερη αραίωση ανά λίτρο είναι προτιμητέα.

Παράδειγμα:

α) Χημικό υγρό με αραίωση 1% και κόστος χημικού υγρού 1€/lt, απαιτεί 10ml χημικού υγρού για 1lt διαλύματος πλύσης. Επομένως το κόστος για 1lt διαλύματος πλύσης ανέρχεται στα 0,01€/lt διαλύματος πλύσης.

β) Χημικό υγρό με αραίωση 0,1% και κόστος χημικού υγρού 2€/lt, απαιτεί 1ml χημικού υγρού για 1lt διαλύματος πλύσης. Επομένως το κόστος για 1lt διαλύματος πλύσης ανέρχεται στα 0,002€/lt διαλύματος.

Είναι προφανές ότι παρόλο που στην πρώτη περίπτωση το κόστος του χημικού υγρού ανά λίτρο είναι σε απόλυτη τιμή μικρότερο από αυτό της δεύτερης περίπτωσης, το πραγματικό κόστος για τον Δήμο είναι τελικά 5 φορές μεγαλύτερο.

Χαλάνδρι, 12 / 2 /2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΚΕΣΟΜ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη
Τηλ.: 2106895844
Fax: 2106853330
Email: vkarytsioti@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Α.Μ.: 7 / 2016
ΠΡΟΫΠ: 9.249,60€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος	Ποσ/τα σε λίτρα	Τιμή Μονάδος	Άθροισμα
			(€)	(€)
1	ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ) ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ	1600	4,70	7.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ			7.520,00
	Φ.Π.Α. (23%)			1.729,60
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ			9.249,60

Οι ενδεικτικές τιμές χρέωσης ελήφθησαν κατόπιν σχετικής έρευνας από το ελεύθερο εμπόριο

Χαλάνδρι 12/ 2 /2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΚΕΣΟΜ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη
Τηλ.: 2106895844
Fax: 2106853330
Email: vkarytsioti@gmail.com

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**

Α.Μ.: 7 / 2016

ΠΡΟΫΠ: 9.249,60€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	Είδος	Ποσ/τα σε λίτρα	Τιμή Μονάδος	Άθροισμα
			(€)	(€)
1	ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ) ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ	1600		
	ΣΥΝΟΛΟ			
	Φ.Π.Α. (23%)			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ			

Ο προσφέρων θα πρέπει να αναλύει στην προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού την αραίωση επί τοις εκατό (%) που απαιτεί το χημικό υγρό και το πραγματικό κόστος για το Δήμο ανά λίτρο διαλύματος πλύσης, αφού η απαιτούμενη αραίωση του προϊόντος αποτελεί βασικό κριτήριο για την τελική του επιλογή και η κατά το δυνατό μικρότερη αραίωση ανά λίτρο είναι προτιμητέα.

Χαλάνδρι, / /2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ)
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη
Τηλ.: 2106895844
Fax: 2106853330
Email: vkarytsioti@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Α.Μ.: 7 / 2016
ΠΡΟΫΠ: 9.249,60€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο Αντικείμενο συγγραφής-Υποχρεώσεις αναδόχου

Για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Χαλανδρίου, απαιτείται η προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικού) για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων. **Η εν λόγω προμήθεια πρέπει να γίνει άμεσα για την διασφάλιση βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλεια γιατί διαφορετικά θα υπάρξει έλλειψη των εν λόγω απολυμαντικών υγρών με όλες τις αναμενόμενες συνέπειες και κινδύνους στα θέματα δημόσιας υγείας.**

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικό αρίστης ποιότητας και κατά την αξιολόγηση του υλικού είναι απαραίτητη η προσκόμιση τεχνικών στοιχείων - τεχνικές προδιαγραφές και εγγράφων που θα αναφέρουν ότι είναι κατάλληλο και δεν δημιουργεί προβλήματα στην υγεία τόσο αυτών που θα το χρησιμοποιούν όσο και στο περιβάλλον γενικότερα.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση του υπό προμήθεια υλικού στον Δήμο. Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτού στον αποθηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί.

Άρθρο 2^ο Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των:

- Υ.Α.11389/93/Β'185 «ΕΚΠΟΤΑ»
- Ν.3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Ν.3548/2007/Α'68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
- Ν.3852/2010/Α'87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη»
- Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας»

Άρθρο 3° Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι:

- Τεχνική Έκθεση
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Τιμολόγιο Προσφοράς
- Ειδική Συγγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές
- Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4° Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **9.249,60 Ευρώ (€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ο.Ε. 2016 στον Κωδικό Αριθμό Κ.Α. 20.6633.01.

Άρθρο 5° : Κριτήριο Κατακύρωσης

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη τιμή για το Δήμο.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Ο προσφέρων θα πρέπει να αναλύει στην προσφορά του επί ποιινή αποκλεισμού την αραίωση επί τοις εκατό (%) που απαιτεί το χημικό υγρό και το πραγματικό κόστος για το Δήμο ανά λίτρο διαλύματος πλύσης, αφού η απαιτούμενη αραίωση του προϊόντος αποτελεί βασικό κριτήριο για την τελική του επιλογή και η κατά το δυνατό μικρότερη αραίωση ανά λίτρο είναι προτιμητέα.

Παράδειγμα:

α) Χημικό υγρό με αραίωση 1% και κόστος χημικού υγρού 1€/lt, απαιτεί 10ml χημικού υγρού για 1lt διαλύματος πλύσης. Επομένως το κόστος για 1lt διαλύματος πλύσης ανέρχεται στα 0,01 €/lt διαλύματος πλύσης.

β) Χημικό υγρό με αραίωση 0,1% και κόστος χημικού υγρού 2€/lt, απαιτεί 1ml χημικού υγρού για 1lt διαλύματος πλύσης. Επομένως το κόστος για 1lt διαλύματος πλύσης ανέρχεται στα 0,002€/lt διαλύματος.

Είναι προφανές ότι παρόλο που στην πρώτη περίπτωση το κόστος του χημικού υγρού ανά λίτρο είναι σε απόλυτη τιμή μικρότερο από αυτό της δεύτερης περίπτωσης, το πραγματικό κόστος για τον Δήμο είναι τελικά 5 φορές μεγαλύτερο.

Άρθρο 6° Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 7°: Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της.

Άρθρο 8° : Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών

Άρθρο 9ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουντα προβλεπόμενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 35 που προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου από την προμήθεια

Άρθρο 10ο. : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης του υπό προμήθεια χημικού υλικού θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές

Άρθρο 11ο : Παραλαβή - Παράδοση

Η παράδοση του υπό προμήθεια χημικού υλικού θα γίνεται τμηματικά και μέχρι την εξάντληση του αντικειμένου σε χώρους του Δήμου, τους οποίους η Υπηρεσία θα υποδεικνύει. Η παραλαβή των θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους.

Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), τέλη, κηρύκεια, έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού και τυχών επαναληπτικού, χαρτόσημα, έξοδα Χημικού ελέγχου, κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Χαλάνδρι, 12/2/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΚΕΣΟΜ

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ