

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/ση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, 15234 Χαλάνδρι Τηλ. : 213 2023975	ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου με τα ανταλλακτικά τους.	
	Αριθμός Μελέτης:	11/2016
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	7.663,00€ (με Φ.Π.Α. 23%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για την πιθανή επισκευή τους για ένα έτος.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

- Κεντρικό Δημαρχείο επί της Αγ. Γεωργίου 30.
- Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας επί της Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου.
- Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικό Παντοπωλείο επί της Παπάγου και Αριστοφάνους.
- ΚΑΠΗ Κάτω Χαλανδρίου επί της Ηλιάδος 23.
- Κεντρικό ΚΑΠΗ επί της Καραολή Δημητρίου 2 & 25^{ης} Μαρτίου.
- Παιδικός Σταθμός 100 θέσεων στο ΟΤ1111.

Και

- ΣΤ' Παιδικός Σταθμός επί της Κνωσσού & Ακαρνανίας.

I. Η συντήρησή τους πρέπει περιλαμβάνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα σύμφωνα με το άρθρο 4, Ν2604/2008 καθώς και την έκδοση Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου για κάθε ανελκυστήρα.

II. Το κόστος αγοράς των υλικών της προληπτικής συντήρησης βαρύνουν το συντηρητή.

III. Η αντικατάσταση των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν για την επισκευή των ανελκυστήρων, βαρύνουν το συντηρητή. Σε κάθε περίπτωση η αγορά κάποιου ανταλλακτικού θα γίνεται μετά από έκθεση του συντηρητή και αποτίμησή της από την Υπηρεσία.

IV. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του ανελκυστήρα ο συντηρητής υποχρεούται να προσέλθει **εντός 24^ω ωρών από την τηλεφωνική του ειδοποίηση**, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος.

V. Ο συντηρητής μεριμνά για την τοποθέτηση σε ευδιάκριτη θέση του κτιρίου του Ειδικού Πίνακα Συντήρησης κάθε ανελκυστήρα.

VI. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών των ανελκυστήρων.

Η δαπάνη για την συντήρηση και επισκευή (με τα ανταλλακτικά τους) των ανελκυστήρων θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6261.07 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2016.

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΜΜ. ΣΑΛΛΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΕΜΠ

ΕΛ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
Αρχιτέκτων Μη/κος ΕΜΠ

ΝΟΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τοπογράφος Μηχανικός