



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **17^{ης} /2017** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **364/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Οριστική απόρριψη ολόκληρης της
συμβατικής ποσότητας παραδοθέντων
μηχανημάτων**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **26^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **24766/21-7-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα, Μ. Λοτσάρη και Α. Νταβίας.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Αλεξανιάν και Ε. Ανδρεόπουλος, μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

αποχώρησε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης, πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κιούσης, Μ. Κόσσυβας και Α. Νταβίας, πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Νιώτη και Μ. Λοτσάρη, πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Λυμπεράτος και πριν την ψηφοφορία του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Φασίτσα, Χ. Μάζη και Π. Τζούρας.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου τα θέματα 26 και 33 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **9^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 24720/21-07-17 εισήγηση του Τμήματος Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, προχώρησε στην σύνταξη της υπ' αριθμόν 27/2017 μελέτης, για την προμήθεια τεσσάρων (4) μηχανημάτων παροχής κρύου και ζεστού νερού, δικτύου ΕΥΔΑΠ, για πόση με φίλτρανση, με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 2.976,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά.

Κατόπιν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» και του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» εκδόθηκαν:

- Η υπ' αριθμόν 762/3-3-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
- Το με ΑΔΑΜ 17REQ005985793 2017-03-28 πρωτογενές
- Η υπ' αριθμόν 271/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΞΡΖΩΗΔ-1ΟΓ και ΑΔΑΜ 17REQ006056772 2017-04-11, εγκεκριμένο)
- Η υπ' αριθμόν 12190/11-4-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΣΖΤΩΗΔ-Ε62)
- Η υπ' αριθμόν 456/2017 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας (ΑΔΑ ΨΠΛΛΩΗΔ-Ν9Ζ)
- Η υπ' αριθμόν 13014/24-4-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου
- Η υπ' αριθμόν 712/16-5-2017 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ ΩΡΙΞΩΗΔ-6ΘΥ και ΑΔΑΜ 17ΣΥΜΝ006192092 2017-05-16)

Στην ως άνω πρόσκληση, ανταποκρίθηκε μία (1) εταιρεία και συγκεκριμένα η εταιρεία «ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε.», ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 29 11147 ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΗΛ.: 210-2925332 και 210-2930145, FAX 210-2223069, Α.Φ.Μ. 094539078, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, e-mail: biris@acci.gr.

Στη συνέχεια, συνετάχθη το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών Απευθείας Ανάθεσης, από τον αρμόδιο υπάλληλο, ορισθέντα με την ως άνω απόφαση Δημάρχου για την αξιολόγηση των προσφορών της συγκεκριμένης μελέτης, με το οποίο προτείνεται στον Δήμαρχο η ανάθεση της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία «ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε.», διότι **τα έγγραφα που προσεκόμισε με την προσφορά της, συμφωνούσαν απόλυτα** με τα απαιτούμενα από την 27/2017 μελέτη.

Η ως άνω εταιρεία, η οποία εφεξής θα καλείται ο ανάδοχος, την 13^η/6/2017 προσεκόμισε, στο αθλητικό κέντρο «ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ», τέσσερα (4) μηχανήματα παροχής κρύου και ζεστού νερού, εκ των οποίων τα δύο εγκατέστησε σε προκαθορισμένους χώρους, ενώ τα άλλα δύο δεν εγκαταστάθηκαν, διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες παροχές νερού.

Κατά την παραλαβή από την «Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για το έτος 2017», ορισθείσα με την υπ' αριθμόν 466/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 348/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 7ΝΠΜΩΗΔ-2ΚΛ), διαπιστώθηκε ότι οι ψύκτες και τα φίλτρα αυτών, δεν έφεραν κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα, ούτε συνοδεύονταν από τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία θα πιστοποιούσαν ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμόν 27/2017 μελέτης, συνοδεύονταν δε μόνο με «Οδηγίες χρήσης».

Προς τούτο, με τα από 13/6/2017 e-mail της Επιτροπής προς τον ανάδοχο, ζητήθηκαν έγγραφα που να πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων και των φίλτρων.

Ο ανάδοχος, ανταποκρίθηκε στο αίτημα και με το από 14/6/2017 e-mail απέστειλε προσπέκτους για τα μηχανήματα και τα φίλτρα.

Αυθημερόν, συνήλθε η «Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για το έτος 2017», για τον έλεγχο των μηχανημάτων αυτών, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές τους, σύμφωνα και με τα έγγραφα που απέστειλε ο ανάδοχος με e-mail και διαπίστωσε τα εξής:

- Στο έγγραφο με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ON LINE)», το οποίο συνοδεύει κάθε έναν από τους τέσσερις (4) ψύκτες, αναφέρεται ο τύπος: AV – 20LC / AQUA VITA. Στο e-mail του αναδόχου, της 14ης Ιουνίου 2017, με το οποίο έστειλε τα γενικά χαρακτηριστικά των ψυκτών ACQUA VITA ON LINE, δεν συμπεριλαμβάνεται ο ως άνω τύπος.

- Η Επιτροπή, κατόπιν ελέγχου των ψυκτών που παρέδωσε η εταιρεία, διαπίστωσε ότι ο τύπος των παραδοθέντων ψυκτών είναι ο: YLR2-5-X(16L), ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τους ψύκτες ACQUA VITA ON LINE, των οποίων έστειλε ο ανάδοχος τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- Κατόπιν ελέγχου στο διαδίκτυο, με τον ως άνω τύπο, διαπιστώθηκε ότι:

1. Ο συγκεκριμένος τύπος που παρεδόθη είναι «ΨΥΚΤΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 16 L», ο οποίος **έχει υποστεί μετατροπή για να δεχτεί εισαγωγή νερού από το δίκτυο** ύδρευσης. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 27/2017 μελέτη, την οποία με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 αποδέχτηκε ο ανάδοχος πλήρως και ανεπιφύλακτα, οι ψύκτες έπρεπε να είναι δικτύου και όχι μεταποιημένοι εμφιαλωμένου νερού με μπουκάλια.

2. Επίσης με το ως άνω e-mail, ο ανάδοχος, έστειλε και τις προδιαγραφές δύο (2) φίλτρων από τις οποίες προκύπτει ότι η τελική φίλτρανση είναι της τάξης των 5μm και των 3μm αντίστοιχα. Εκτός του ότι δεν ανέφερε ποιο από τα δύο φίλτρα θα χρησιμοποιηθεί στους ψύκτες της, **κανένα από τα δύο δεν πληροί τις προδιαγραφές** που τέθηκαν με την ως άνω μελέτη της υπηρεσίας μας, με την οποία ζητάμε τελική φίλτρανση της τάξης των 0,1μm.

3. Τέλος, τα φίλτρα έπρεπε να φέρουν πιστοποίηση NSF42 και NSF53, το οποίο δεν προκύπτει από κανένα από τα έγγραφα του αναδόχου.

Μετά τις ως άνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή, απέστειλε νέο e-mail προς τον ανάδοχο, την 15^η/6/2017, στο οποίο αναφέρονται τόσο οι ως άνω παρατηρήσεις για τα προσκομισθέντα μηχανήματα, όσο και οι ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβεί ο ανάδοχος, συμμορφούμενος με την υπ' αριθμόν 27/2017 μελέτη και τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

Ο ανάδοχος, σε απάντηση του ως άνω e-mail, έστειλε το από 16/6/2017 e-mail με το οποίο ισχυρίζεται ότι ο προμηθευτής του (ENTEC AE), του πρότεινε το φίλτρο των 3 μm, αντί του 0,1 μm, διότι η απαίτηση της μελέτης είναι υπερβολική. Επίσης υπονοεί, ότι αφού, ο αξιολογητής, αποδέχτηκε την γραπτή τεχνική και οικονομική προσφορά του πρέπει η Επιτροπή να αποδεχτεί και τα μηχανήματα που προσκόμισε, παραβλέποντας το γεγονός ότι τα μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και με την γραπτή προσφορά του.

Κατόπιν τούτων, σε τηλεφωνική, πλέον, επικοινωνία του προέδρου της Επιτροπής και του εκπροσώπου του αναδόχου, ο ανάδοχος ζήτησε προθεσμία μερικών ημερών, ώστε να προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Ο πρόεδρος και η Επιτροπή συμφώνησαν να δοθεί μια μικρή προθεσμία στον ανάδοχο, όπως και έγινε, χωρίς όμως καμία ανταπόκριση από αυτόν.

Προς τούτο, αφού εξαντλήθηκαν πλέον όλα τα περιθώρια, η Επιτροπή, συνένταξε το με αριθμό πρωτοκόλλου 21902/30-6-2017 έγγραφο με το οποίο ενημέρωσε τον ανάδοχο για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί **εντός χρονικού διαστήματος τριών ημερών**.

Έως και σήμερα, ο ανάδοχος δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί στην εύλογη απαίτηση, για αντικατάσταση των μηχανημάτων και των φίλτρων τους, με άλλα που να πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμόν 27/2017 μελέτης και επιπροσθέτως έχει παρέλθει τόσο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων και το ήμισυ αυτού (άρθρο 213 του Ν 4412/2016), αλλά και η προθεσμία των τριών (3) ημερών που του δόθηκε με το ως άνω έγγραφο της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, με το άρθρο 6 της υπ' αριθμόν 27/2017 μελέτης, αλλά και με το άρθρο 213 «Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση» του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), η «Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για το έτος 2017», προέβη στην σύνταξη του από **17/7/2017 Πρωτοκόλλου Απόρριψης** και ως εκ τούτου, ζητείται η λήψη απόφασης, ως παρακάτω:

1. **Να απορριφθεί οριστικά, ολόκληρη η συμβατική ποσότητα** των παραδοθέντων μηχανημάτων της εταιρείας «ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε.», ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 29 11147 ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΗΛ.: 210-2925332 και 210-2930145, FAX 210-2223069, Α.Φ.Μ. 094539078, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, e-mail: biris@acci.gr
2. **Να κηρυχτεί ο διαγωνισμός άγονος** και να προκηρυχθεί εκ νέου με νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος
3. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον ανάδοχο, ο οποίος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών **από την κοινοποίηση**, υποχρεούται αυτός να παραλάβει το απορριφθέν υλικό (άρθρο 213 Ν 4412/2016). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου. Μετά την παρέλευση και της παράτασης, αν ο ανάδοχος δεν έχει παραλάβει το απορριφθέν υλικό, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση του.

Η υπηρεσία υπέβαλε συνημμένα τα κάτωθι σχετικά:

- 1) Την υπ' αριθμόν 762/3-3-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
- 2) Το με ΑΔΑΜ 17REQ005985793 2017-03-28 πρωτογενές
- 3) Την υπ' αριθμόν 271/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Την υπ' αριθμόν 12190/11-4-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
- 5) Την υπ' αριθμόν 456/2017 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας
- 6) Την υπ' αριθμόν 13014/24-4-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
- 7) Την υπ' αριθμόν 712/16-5-2017 απόφαση Δημάρχου
- 8) Το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών Απευθείας Ανάθεσης
- 9) «Οδηγίες χρήσης»
- 10 & 11) τα από 13/6/2017 e-mail
- 12) Το από 14/6/2017 e-mail
- 13) προσπέκτους
- 14 & 15) περιγραφή τύπου των παραδοθέντων ψυκτών
- 16) Το από 15/6/2017 e-mail της Επιτροπής προς τον ανάδοχο
- 17) Το από 16/6/2017 e-mail του αναδόχου
- 18) Το με αριθμό πρωτ. 21902/30-6-2017 έγγραφο της Επιτροπής
- 19) Το υπ' αριθμ. άρθρο 213 του Ν 4412/2016
- 20) Το από 17/7/2017 Πρωτόκολλο Απόρριψης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

1) απορρίπτει οριστικά, ολόκληρη τη συμβατική ποσότητα των παραδοθέντων μηχανημάτων της εταιρείας «ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε.», ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 29 11147 ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΗΛ.: 210-2925332 και 210-2930145, FAX 210-2223069, Α.Φ.Μ. 094539078, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, e-mail: biris@acci.gr, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται,

2) κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο και αποφασίζει να προκηρυχθεί εκ νέου με νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος,

3) κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στον ανάδοχο, ο οποίος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, υποχρεούται αυτός να παραλάβει το απορριφθέν υλικό (άρθρο 213 Ν 4412/2016). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου. Μετά την παρέλευση και της παράτασης, αν ο ανάδοχος δεν έχει παραλάβει το απορριφθέν υλικό, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίησης του.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **364/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 3/8/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ι., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΜΑΖΗ Χ.,
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.