

Α.Μ. 3/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 146.600,00 € με ΦΠΑ 24%

44191000-5		ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια Ξυλείας		
α/α	Κωδ. CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.1	44191000-5	ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ 4,20Χ0,15Χ0,05Μ	m ³	Δομική ξυλεία, ορθογωνισμένη Γενικές απαιτήσεις EN 14081-1 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.2	44191000-5	ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ 4,00Χ0,25Χ0,05Μ	m ³	Δομική ξυλεία, ορθογωνισμένη Γενικές απαιτήσεις EN 14081-1 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.3	44191000-5	Μοριοσανίδες ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ 20mm 2,50Χ1,25	TEM	Τεχνητές ξυλοπλάκες EN 13986 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.4	44191000-5	Μοριοσανίδες ΜΕΛΑΜΙΜΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 16mm 3,66Χ0,61	m ²	Επικολητή ξυλεία EN 14080 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.5	44191000-5	Κόντρα πλακέ 16mm ΟΚΟΥΜΕ 2,50Χ1,25Μ	m ³	Δομική ξυλεία, ορθογωνισμένη – Μηχανική διαβάθμιση EN 14081 – 2/3/4 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.6	44191000-5	Κόντρα πλακέ 20mm ΟΚΟΥΜΕ 2,50Χ1,25Μ	m ³	κόντρα πλακέ δομικής χρήσης ΕΛΟΤ EN 1058 DIN 52376 DIN 52377 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.7	44191000-5	Κόντρα πλακέ 4mm ΟΚΟΥΜΕ 2,20Χ1,70Μ	TEM	κόντρα πλακέ δομικής χρήσης ΕΛΟΤ EN 1058 DIN 52376 DIN 52377 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.8	44191000-5	Κόντρα πλακέ 6mm ΟΚΟΥΜΕ 2,50Χ1,25Μ	TEM	κόντρα πλακέ δομικής χρήσης ΕΛΟΤ EN 1058 DIN 52376 DIN 52377 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

1.9	44191000-5	ΠΛΑΚΑΖ 18mm 3,05x1,85	TEM	κόντρα πλακέ δομικής χρήσης ΕΛΟΤ EN 1058 DIN 52376 DIN 52377 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.10	44191000-5	ΠΛΑΚΑΖ 22mm 3,05x1,85	TEM	κόντρα πλακέ δομικής χρήσης ΕΛΟΤ EN 1058 DIN 52376 DIN 52377 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.11	44191000-5	ΣΜΑΛΤΙΝΗ 2,75X1,70	TEM	κόντρα πλακέ δομικής χρήσης ΕΛΟΤ EN 1058 DIN 52376 DIN 52377 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.12	44191000-5	ΠΑΓΚΟΣ (ΚΟΥΖΙΝΑΣ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 4,20X0,60X0,03	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.13	44191000-5	ΤΑΒΛΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ 4,2X0,14X0,016	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.14	44191000-5	ΚΟΛΩΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 2,0X0,07X0,07	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
1.15	44191000-5	ΟΞΙΑ ΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΗ 0,20X0,05X2,50	m ³	κόντρα πλακέ δομικής χρήσης ΕΛΟΤ EN 1058 DIN 52376 DIN 52377 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

	44316000-8	ΟΜΑΔΑ 2 : Είδη σιδήρου και αλουμινίου		
α/α	Κωδ. CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2.1	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 8Χ3/4 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.2	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 8Χ1/2 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.3	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 8Χ 1&1/2 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.4	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 10Χ1 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.5	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 10Χ 1&1/2 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.6	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 10Χ2 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.7	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 12Χ1 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.8	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 12Χ 1&1/2 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.9	44316000-8	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΒΟΚΑΤΣΑΒΙΔΕΣ 12Χ2 ΚΟΥΤΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.10	44316000-8	ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞ. Β.Τ. ΜΕ ΝΕΥΡΟ - ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.11	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ Νο 30	TEM	Λουκέτο ορειχάλκινο αρίστης ποιότητας με με διπλο κλειδωμα και τρία (3) κλειδιά - 30 χιλ. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.12	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ Νο 40	TEM	Λουκέτο ορειχάλκινο αρίστης ποιότητας με με διπλο κλειδωμα και τρία (3) κλειδιά - 40 χιλ. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.13	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ Νο 50	TEM	Λουκέτο ορειχάλκινο αρίστης ποιότητας με με διπλο κλειδωμα και τρία (3) κλειδιά - 50 χιλ. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.14	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ Νο 60	TEM	Λουκέτο ορειχάλκινο αρίστης ποιότητας με με διπλο κλειδωμα και τρία (3) κλειδιά - 60 χιλ. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.15	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΚΡΟΛΑΙΜΟ Νο 30	TEM	Λουκετο μακρυλαιμο 30 mm,με διπλο κλειδωμα για πολλές χρησης και τρια (3) κλειδια - Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.16	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΚΡΟΛΑΙΜΟ Νο 40	TEM	Λουκετο μακρυλαιμο 40 mm,με διπλο κλειδωμα για πολλές χρησης και τρια (3) κλειδια -Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.17	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΚΡΟΛΑΙΜΟ Νο 50	TEM	Λουκετο μακρυλαιμο 50 mm,με διπλο κλειδωμα για πολλές χρησης και τρια (3) κλειδια - Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.18	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΚΡΟΛΑΙΜΟ Νο 60	TEM	Λουκετο μακρυλαιμο 60 mm,με διπλο κλειδωμα για πολλες χρησης και τρια (3) κλειδια - Αριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.19	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΛΑ ΜΕ 1 ΚΛΕΙΔΙ Νο 50	TEM	Λουκέτο πασπαρτού ορειχάλκινο αρίστης ποιότητας με με διπλο κλειδωμα και τρία (3) αντίγραφα κλειδιού. (Ολα θα ανοίγουν με ένα κλειδι)- 50 χιλ Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.20	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΛΑ ΜΕ 1 ΚΛΕΙΔΙ Νο 60	TEM	Λουκέτο πασπαρτού ορειχάλκινο αρίστης ποιότητας με με διπλο κλειδωμα και τρία (3) αντίγραφα κλειδιού. (Ολα θα ανοίγουν με ένα κλειδι)- 60 χιλ.
2.21	44316000-8	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ6	TEM	Βύσμα ούπα Νο 6 - Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.22	44316000-8	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ8	TEM	Βύσμα ούπα Νο 8 -Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.23	44316000-8	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ10	TEM	Βύσμα ούπα Νο 10 -Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.24	44316000-8	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ12	TEM	Βύσμα ούπα Νο 12 -Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.25	44316000-8	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ10Χ90 ΜΕΤΑΛΙΚΑ+ΒΙΔΑ+ΠΑΞΙΜΑΔΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.26	44316000-8	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) Μ14Χ22 ΜΕΤΑΛΙΚΑ+ΒΙΔΑ+ΠΑΞΙΜΑΔΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.27	44316000-8	ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΜΕΤΑΛΙΚΑ + ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.28	44316000-8	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 MM ΠΑΚΕΤΟ 4 ΚΙΛΑ ΤΥΠΟΥ ERLIKON	TEM	Ηλεκτρόδιο χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC), κατάλληλο για άριστη συγκόλληση. Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις ελασμάτων. Κατάλληλο ώστε στις συνεχείς ραφές να μπορεί να κρατιέται σε επαφή με το αντικείμενο χωρίς κίνδυνο κυρτότητας του κορδονιού. Αυτόματης έναυσης και επανέναυσης .Με ελάχιστο πιτσιλισμα. Πιστοποιημένου κατασκευαστή . (συσκευασία κατ'ελάχιστο : 4 κιλών) Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.29	44316000-8	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8X100	TEM	Στριφώνια Ανοιξειδωτα Inox A2 - 8X100 - πιστοποίησης DIN571 Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.30	44316000-8	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8X80	TEM	Στριφώνια Ανοιξειδωτα Inox A2 - 8X80 - πιστοποίησης DIN571 - Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.31	44316000-8	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10X100	TEM	Στριφώνια Ανοιξειδωτα Inox A2 - 10X100 - πιστοποίησης DIN571 - Άριστης ποιότητας - Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.32	44316000-8	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10X120	TEM	Στριφώνια Ανοιξειδωτα Inox A2 - 10X120 - πιστοποίησης DIN571 - Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.33	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΕΡΓΑ 30X40 ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (5ΜΕΤΡΟ)	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.34	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΕΡΓΑ 40X40 ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (5ΜΕΤΡΟ)	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.35	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΕΡΓΑ 30X15 (ΠΙ) ΔΙΑΤΡΗΤΟ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.36	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΕΡΓΑ ΜΑΣΙΦ 14X14	Kg	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.37	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΕΡΓΑ ΣΤΑΛ Φ8	Kg	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.38	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΕΡΓΑ ΣΤΑΛ Φ10	Kg	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.39	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 30 X 3MM (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.40	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 40 X 4MM (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.41	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 40 X 3MM (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.42	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 35 X 4MM (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.43	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 30 X 4MM (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.57	44316000-8	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ ΔΕΞΙΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.58	44316000-8	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.59	44316000-8	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 20 ΜΕ ΑΦΑΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.60	44316000-8	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 35 ΜΕ ΑΦΑΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.61	44316000-8	ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ60	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.62	44316000-8	ΛΑΜΑΚΙ 25 X 4 MM (4ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.63	44316000-8	ΛΑΜΑΚΙ 30 X 4 MM (4ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.64	44316000-8	ΛΑΜΑΚΙ 30 X 3 MM (4ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.65	44316000-8	ΛΑΜΑΚΙ 40 X 3 MM (4ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.66	44316000-8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1 X 2 X 1+1/4 MM ΜΑΥΡΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.67	44316000-8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1 X 2 X 1+1/2 MM ΜΑΥΡΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.68	44316000-8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1 X 2 X 2 MM ΜΑΥΡΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.69	44316000-8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2X 3 MM ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΩΤΗ ΜΑΥΡΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.70	44316000-8	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ18 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.71	44316000-8	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ20 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.72	44316000-8	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ25 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.73	44316000-8	ΡΟΖΕΤΑ 60	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.74	44316000-8	ΜΠΙΛΙΑ 80	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.75	44316000-8	ΜΠΟΪ 30X40 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 2ΜΜ (2,5ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.76	44316000-8	ΜΠΟΪ 40X40 ΒΤ 2ΜΜ (2,5ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.77	44316000-8	ΠΟΜΟΛΟ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.78	44316000-8	ΠΟΜΟΛΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ - ΑΛΟΥΜ/ΠΟΡΤΑΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.79	44316000-8	ΡΟΖΕΤΑ 40	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.80	44316000-8	ΣΩΛΗΝΑ Φ42 (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.81	44316000-8	ΣΩΛΗΝΑ Φ60 (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.82	44316000-8	ΣΩΛΗΝΑ Φ80 (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.83	44316000-8	ΣΩΛΗΝΑ Φ90 (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.84	44316000-8	ΣΩΛΗΝΑ Φ70 (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.85	44316000-8	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.86	44316000-8	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ16-ΜΑΣΙΦ (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.87	44316000-8	ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ 20 ΒΤ (5ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.88	44316000-8	ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ 40Χ40	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.89	44316000-8	ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ30	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.90	44316000-8	ΣΥΡΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ 10CM	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.91	44316000-8	ΣΥΡΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 17CM. ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.92	44316000-8	ΣΥΡΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 25CM. ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.93	44316000-8	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΥΠΑ EN 388,420,407) ΖΕΥΓΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία (ΠΡΟΤΥΠΑ EN 388,420,407
2.94	44316000-8	Δίσκος κοπής INOX Διαστ : 125mm	TEM	Δίσκος κοπής INOX Διαστ : 125mm Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.95	44316000-8	Δίσκος κοπής για Πλακες διαμαντε Διαστ : 230mm EN 12413 - 230mm x 22.2mm x 2mm	TEM	Δίσκος κοπής για Πλακες διαμαντε EN 12413 - 230mm x 22.2mm x 2mm Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.96	44316000-8	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΔΙ WD-40 (400ml.)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.97	44316000-8	Αλυσίδα Γαλβανιζε Din 764 4 mm (Γαλβανισμένη εν θερμώ & Εξαιρετικής αντοχής) ΡΟΛΛΟ 20Kg-60m	TEM	Γαλβανιζε Din 764 4 mm (Γαλβανισμένη εν θερμώ & Εξαιρετικής αντοχής) ΡΟΛΛΟ 20Kg-60m Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.98	44316000-8	Αλυσίδα Γαλβανιζε Din 764 6 mm (Γαλβανισμένη εν θερμώ & Εξαιρετικής αντοχής) ΡΟΛΛΟ 30Kg-40m	TEM	Γαλβανιζε Din 764 6 mm (Γαλβανισμένη εν θερμώ & Εξαιρετικής αντοχής) ΡΟΛΛΟ 30Kg-40m Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.99	44316000-8	ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 30X38mm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.100	44316000-8	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ με STOP Βαρέως τύπου	TEM	Μηχανισμός επαναφοράς θυρών με ρυθμιζόμενη δύναμη κλεισίματος από EN2 έως EN4 και ειδικό βραχίονα με stop που συγκρατεί την πόρτα, μικρή αντίσταση στο άνοιγμα της πόρτας, ειδικό μπράτσο με stoper ρυθμιζόμενο στις μοίρες ανοίγματος που θέλουμε, μετατρέπεται σε δεξιά ή αριστερή ανάλογα την πόρτα, δυνατό ρυθμιζόμενο ελατήριο επαναφοράς EN 2 έως 4, 2 βίδες ρύθμισης της δύναμης κλεισίματος της πόρτας, ρύθμιση κλεισίματος 2 ταχυτήτων, ρυθμιζόμενη απόσταση στο μπράτσο, οδηγίες ρύθμισης και εγκατάστασης, βίδες στερέωσης, 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. EN 2 - 4 Πλάτος πορτας: < 1100mm Βάρος πορτας: Max. 100KG ISO 9001 Χρώμα Ασημί, μαυρο, λευκόΑρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.101	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΜΑ 25 X 8 MM (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.102	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΜΑ 40 X 8 MM (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.103	44316000-8	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Αυτοματη - ηλεκτρονικη	TEM	Περιοχή προβολής (mm) 98 x 43 Διαστάσεις φίλτρου(mm) 110 x 90 x 9 UV / IR Προστασια (DIN) 16 - Ελαφριά σκιά 3 Σκούρα απόχρωση DIN 9 / DIN 13 Πηγη ενεργειας - ηλιακο φως (πλακετα ηλιακης ενεργειας) Αυτοματο ON / OFF Ευαισθησια SPEED φωτός-σκοταδιού 0,0003 (0,3) sec. SPEED DARK-ΦΩΣ 0,25 - 0,35 (σύντομο) sec. Θερμοκρασια λειτουργιας (Περιβαλλοντος) Εως (° C) 55 Θερμοκρασια αποθηκευσης (Περιβαλλοντος) Εως (° C) 70 Συνολικο βαρος (γραμ.) 430 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ (καλης λειτουργιας)Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

44316000-8		ΟΜΑΔΑ 2 : (συνέχεια- διαφορετικός Κ.Α.): Είδη σιδήρου και αλουμινίου		
α/α	Κωδ. CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τεχνικές Προδιαγραφές
2.104	44316000-8	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Extra ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	TEM	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Extra ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ για εφαρμογή κόλλες 2συστατικών Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.105	44316000-8	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ ΣΠΡΕΥ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.106	44316000-8	ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.107	44316000-8	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ MAPP GAS	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.108	44316000-8	ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ MAPP GAS	TEM	Φιάλη MAPP GAS για φλόγιστρα 453 γραμ Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.109	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΑ 40άρια	TEM	Λουκέτο ορειχάλκινο αρίστης ποιότητας με με διπλο κλειδωμα και τρία (3) κλειδιά - 40 χιλ. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.110	44316000-8	ΛΟΥΚΕΤΑ 60άρια	TEM	Λουκέτο ορειχάλκινο αρίστης ποιότητας με με διπλο κλειδωμα και τρία (3) κλειδιά - 60 χιλ. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.111	44316000-8	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 20άρες ΜΕ ΑΦΑΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.112	44316000-8	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 MM ΠΑΚΕΤΟ 4 ΚΙΛΑ ΤΥΠΟΥ ERLIKON	TEM	Ηλεκτρόδιο χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC), κατάλληλο για άριστη συγκόλληση. Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις ελασμάτων. Κατάλληλο ώστε στις συνεχείς ραφές να μπορεί να κρατιέται σε επαφή με το αντικείμενο χωρίς κίνδυνο κυρτότητας του κορδονιού. Αυτόματης έναυσης και επανέναυσης. Με ελάχιστο πιτσιλισμα. Πιστοποιημένου κατασκευαστή. (συσκευασία κατ'ελάχιστο : 4 κιλών) Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.113	44316000-8	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 3,25mm ΚΟΥΤΙΑ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.114	44316000-8	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 2,5 MM ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.115	44316000-8	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΑ ΜΑΥΡΑ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.116	44316000-8	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΑ ΛΕΥΚΑ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.117	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΕΡΓΑ 30Χ40 ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (5ΜΕΤΡΟ)	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.118	44316000-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 30 Χ 3ΜΜ (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.119	44316000-8	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 80Χ40 ΠΑΧΟΥΣ 3ΜΜ (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.120	44316000-8	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 30Χ40 Β.Τ.2ΜΜ (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.121	44316000-8	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 50 ΠΑΧΟΥΣ 3ΜΜ (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.122	44316000-8	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 60Χ40 Β.Τ.2ΜΜ.(6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.123	44316000-8	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 50X30 Β.Τ.2ΜΜ.(6ΜΕΤΡΟ) - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.124	44316000-8	ΛΑΜΑΚΙ 30 X 3 MM (4ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.125	44316000-8	ΛΑΜΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 30 X 5 MM (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.126	44316000-8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1 X 2 X 2MM ΜΑΥΡΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.127	44316000-8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2X3 ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΩΤΗ ΜΑΥΡΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.128	44316000-8	Φύλλα ανοξείδωτης λαμαρίνας 1,5mm (1X2) m	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.129	44316000-8	ΑΠΛΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΚΕΠΗΣ 90*500cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.130	44316000-8	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2inch (6ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.131	44316000-8	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ	m	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.132	44316000-8	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 1/2"	m	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.133	44316000-8	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ20 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.134	44316000-8	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Φ25 ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.135	44316000-8	ΜΠΟΪ 40X40 ΒΤ 2ΜΜ (2,5ΜΕΤΡΟ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

2.136	44316000-8	ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ 5X10 ύψος 1.5Μ, πάχος 2ΜΜ)	m ²	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.137	44316000-8	ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ 5X10 (ΦΥΛΛΟ 2,05Μ Χ 5Μ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.138	44316000-8	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΤ	TEM	Διαλυτικό νιτροχρωμάτων, αδιάλυτο σε νερό, σε συσκευασία 4 lt. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.139	44316000-8	ΧΡΩΜΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΣΤΑΡΙ 750 ml.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.140	44316000-8	ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 400 ml.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.141	44316000-8	ΚΟΥΤΙ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4x20	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.142	44316000-8	ΚΟΥΤΙ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4x15	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.143	44316000-8	ΚΟΥΤΙ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 3x15	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.144	44316000-8	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10X120	TEM	Στριφώνια Ανοιξίδωτα Inox A2 - 10X120 - πιστοποίησης DIN571 - Αρίστης ποιότητας - Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.145	44316000-8	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΥΠΑ EN 388,420,407) ΖΕΥΓΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία (ΠΡΟΤΥΠΑ EN 388,420,407
2.146	44316000-8	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ EN	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
2.147	44316000-8	ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΥΠΑ EN 370, 470)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία ΠΡΟΤΥΠΑ EN 370, 470

	44100000-1	ΟΜΑΔΑ 3: Οικοδομικά υλικά		
α/α	Κωδ. CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3.1	44100000-1	Τσιμέντο μαύρο 25 Kg	TEM	Αρίστης ποιότητας που να φέρει γραπτή πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN 197-1 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.2	44100000-1	Τσιμέντο μαύρο 50 Kg	TEM	Αρίστης ποιότητας που να φέρει γραπτή πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN 197-1 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.3	44100000-1	Τσιμέντο ταχείας πήξεως, που σκληραίνει σε λίγα λεπτά 25 Kg	TEM	Τσιμέντο ταχείας πήξεως, που σκληραίνει σε λίγα λεπτά 25 Kg Αρίστης ποιότητας που να φέρει γραπτή πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN 197-1 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.4	44100000-1	Τσιμέντο λευκό 25 Kg	TEM	Αρίστης ποιότητας που να φέρει γραπτή πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN 197-1 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.5	44100000-1	Ασβέστης (πολτός) 10 Kg	TEM	Αρίστης ποιότητας και κατάλληλης ρευστότητας ΕΛΟΤ EN 459-1 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.6	44100000-1	Ασβέστης σε συσκευασία Big-Bag (0,8/m3)	TEM	Αρίστης ποιότητας και κατάλληλης ρευστότητας ΕΛΟΤ EN 459-1 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.7	44100000-1	Μαρμαρόσκονη 25 Kg	TEM	Λευκού χρώματος, αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 13139 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.8	44100000-1	Αμμος ποταμίσια	m ³	Αρίστης ποιότητας, πλυμένη, απαλλαγμένη από ξένα σώματα, χώμα, κ.λ.π. ΕΛΟΤ EN 13139 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.9	44100000-1	Αμμος θαλάσσης 25 Kg	TEM	Αρίστης ποιότητας, πλυμένη, απαλλαγμένη από ξένα σώματα, χώμα, κ.λ.π. ΕΛΟΤ EN 13139 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.10	44100000-1	Γαρμπίλι 25 Kg	TEM	Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων έως 4 εκ ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.11	44100000-1	Γαρμπίλι	m ³	Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων έως 4 εκ ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.12	44100000-1	Γαρμπίλι επίστρωσης (ριζάκι)	m ³	Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

3.13	44100000-1	Γαρμπίλι σε συσκευασία Big - Bag (0,8/m ³)	TEM	Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.14	44100000-1	Χαλίκι 25 Kg	TEM	Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου, διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.15	44100000-1	Πέτρα κτισίματος επιλογής	TON	Αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου, διαστάσεων 0,15 έως 0,5 εκ ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.16	44100000-1	Άμμος 25 Kg	TEM	Άμμος τριβείου κοσκινισμένη, αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.17	44100000-1	Άμμος	m ³	Άμμος τριβείου κοσκινισμένη, αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.18	44100000-1	Άμμος σε συσκευασία Big-Bag (0,8/m ³)	TEM	Άμμος τριβείου κοσκινισμένη, αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 12620 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.19	44100000-1	Θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-155(3Α) Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ.	TON	Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (πρόσπασμα κατηγορίας Α-κοινώς 3Α) για την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155). Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. Δηλαδή κοκκώδες υλικό διαστάσεων 0-30χλστ. από θραυστό προϊόν λατομείου, που θα αποτελείται από σκληρά, ανθεκτικά και υγιή τεμάχια, μέγιστης διάστασης λίθων 30χλστ. και με περιεκτικότητα αργιλικών υλικών σε ποσοστό μικρότερο του 4%. αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.20	44100000-1	Γύψος κοινός & καλλιτεχνίας 25 Kg	TEM	Αρίστης ποιότητας κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.21	44100000-1	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 50 X 50 X 5cm	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 1339 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.22	44100000-1	Πλάκες πεζοδρομίου διαφόρων χρωμάτων & σχεδίου 40 X 40 X 5cm	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 1339 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.23	44100000-1	Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 40 X 40 X 5cm	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 1339 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

3.24	44100000-1	Πλάκες πεζοδρομίου διάφορα σχέδια 40 X 40 X 5 cm	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 1339 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.25	44100000-1	Πλάκες πεζοδρομίου βότσαλο 40 X 40 X 5 cm	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 1339 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.26	44100000-1	Πλάκες πεζοδρομίου διάφορα σχέδια 50 X 50 X 5cm	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 1339 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.27	44100000-1	Πλάκες πεζοδρομίου τυφλών διάφορα σχέδια 40 X 40 X 5cm	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 1339 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.28	44100000-1	Κράσπεδα πρόχυτα 100 X 28 X 15 cm (στο φαλτσο 11 cm)	TEM	Διαστάσεις: 100x15x28cm Βάρος Τεμαχίου: 85kg - Τεμάχια ανά παλέτα : 16τεμ Βάρος παλέτας: 1.360kg CE EN 1340 Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.29	44100000-1	Τούβλα διάτρητα 19 X 9 X 6	TEM	Αρίστης ποιότητας και με ευδιάκριτο το χρώμα σωστής όπτισης ΕΤΕΠ 03-02-02-00 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.30	44100000-1	Τούβλα διάτρητα 19 X 12 X 9	TEM	Αρίστης ποιότητας και με ευδιάκριτο το χρώμα σωστής όπτισης ΕΤΕΠ 03-02-02-00 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.31	44100000-1	Πλέγμα οικοδομής T131 (2Μ. X 5Μ.) Βαρους 21,5kgf	TEM	Αρίστης ποιότητας μεταλλικό πλέγμα οικοδομής T131 (2Μ. X 5Μ.) Βαρους 21,5kgf κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.32	44100000-1	Μάρμαρο πάχους 2 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές - ρίχτια κ.λ.π. (απλών τυπων και χρωμάτων)	m ²	Αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 1341 ΕΛΟΤ EN 583 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.33	44100000-1	Μάρμαρο πάχους 2 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές - ρίχτια κ.λ.π. (πολυτελών τυπων, χρωμάτων και κατεργασιών)	m ²	Αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 1341 ΕΛΟΤ EN 583 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.34	44100000-1	Μάρμαρο πάχους 3 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές - ρίχτια κ.λ.π. (πολυτελών τυπων, χρωμάτων και κατεργασιών)	m ²	Αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 1341 ΕΛΟΤ EN 583 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

3.35	44100000-1	Μάρμαρο πάχους 3 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές - ρίχτια κ.λ.π. (απλών τυπων και χρωμάτων)	m ²	Αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 1341 ΕΛΟΤ EN 583 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.36	44100000-1	Πλάκα Καρύστου ακανόνιστη 2cm	m ²	Αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 1341 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.37	44100000-1	Πλάκα Καρύστου 2cm ορθογώνια διαφ. Διαστάσεων	m ²	Αρίστης ποιότητας ΕΛΟΤ EN 1341 κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.38	44100000-1	Κυβόλιθοι χρωματιστοί 10X20X6 cm	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.39	44100000-1	Κόλλα κεραμικών πλακιδίων, 25 KG	TEM	Τσιμεντοειδής, λευκή, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Ισχυρής πρόσφυση, διακρίνεται για την υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική της ικανότητά, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της έχει αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Έχει μεγάλο ανοικτό χρόνο επικόλλησης. Κατατάσσεται στην κατηγορία C2E κατά EN 12004. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3-5 kg/m ² Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.40	44100000-1	Στόκος πλακιδίων διαφόρων χρωμάτων	Kg	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.41	44100000-1	Πλακάκια κεραμικό δαπέδου ή τοίχου ενισχυμένο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	m ²	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.42	44100000-1	Πλαστικό δάπεδο επαγγελματικής χρήσης με σκληρή επιφάνεια και υπόστρωμα. Φάρδος ρολού 2 μ. Πάχος (min) 1,40 mm Βαρέως τύπου.	m ²	Φάρδος ρολού 2 μ. Πάχος (min) 1,40 mm Βαρέως τύπου, Υποαλλεργικό, φιλικό προς το περιβάλλον. Εμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

3.43	44100000-1	Δαπεδο Laminate 10mm σε διαφορες αποχρωσεις για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υψηλών απαιτήσεων.	m ²	Ανθεκτικά στην τριβή, τα χτυπήματα, τα μυτερά τακούνια, τη χάραξη, το κάψιμο από τα τσιγάρα, τα κυλιόμενα φορτία, τις χημικές ουσίες και τους λεκέδες, ανθεκτικά στην υγρασία.Είναι αντιολισθητικά, αντιστατικά, αντιαλλεργικά, φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο Πιστοποιημένα με CE Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.44	44100000-1	Κεραμίδια διαφόρων τύπων και χρωμάτων (Γαλλικό, ρωμαϊκό, Βυζαντινό	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.45	44100000-1	ΚΑΣΜΑΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ οξιάς	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.46	44100000-1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΦΤΑΡΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ οξιάς	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.47	44100000-1	ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ οξιάς ΓΙΑ ΦΤΑΡΙ Μήκος: 1,20 m	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.48	44100000-1	ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ οξιάς ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ Μήκος: 0,80 m	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.49	44100000-1	ΒΑΡΙΑ 5KGR ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ, Μήκος 900 mm	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.50	44100000-1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 90lt ΜΕ ΡΟΔΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.51	44100000-1	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,30 m ΠΛΑΚΑ 50X30 CM	TEM	Δίτροχο καρότσι χαλύβδινης σωληνωτής κατασκευής με ηλεκτροστατική βαφή με δύο τροχούς 200mm διαμέτρου από μαύρο λάστιχο και μεταλλική ζάντα. Ικανότητα φόρτωσης 350Kg. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

3.52	44100000-1	Πολυμορφικό καρότσι Υψηλής ποιότητας, μεταφοράς τυπου Wolfcraft με πολλές θέσεις λαβής επιτρέπουν μια ευρεία γκάμα κλίσεων για την μεταφορά. Λαβές με προστατευτικές στεφάνες Μέγιστο ύψος 125 cm Μήκος 63 cm. Αντοχή βάρους σε οριζόντια στάση (Wheelbarrow function) 200.00 kg	TEM	Λαβές με προστατευτικές στεφάνες Μέγιστο ύψος 125 cm Μήκος 63 cm. Αντοχή βάρους σε οριζόντια στάση (Wheelbarrow function) 200.00 kg Αντοχή βάρους σε ορθια στάση (Sack truck function) 150.00 Kg Διαστάσεις (Width Height Depth) 532 800 375 mm Βάρος 15.00 Kg Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.53	44100000-1	BENZINOKINΗΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ 5.8 kW (7.8 hp) Συσκευασία με ΔΥΟ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ , και για κοπή σωλήνων, ασφάλτου και μετάλλων. Κινητήρας Κυβισμός 118,8cm ³ Μέγιστη ισχύς 5,8 kW/ 7,8 HP Βάθος κοπής 145 mm	TEM	Ισχυρό δισκοπρίονο που διαθέτει το νέας γενιάς από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα, καθώς επίσης και ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα απορρόφησης των κραδασμών. Ιδανικό για βαριές εργασίες κοπής μπετόν και πέτρας σε εναλλαγή, αλλά και για κοπή μικρότερων οπών και τη ρύθμιση ανοιγμάτων παραθύρων και θυρών, καθώς επίσης και για κοπή σωλήνων, ασφάλτου και μετάλλων. Κινητήρας Κυβισμός 118,8cm ³ Μέγιστη ισχύς 5,8 kW/ 7,8 HP Δόνηση και θόρυβος Αντίστοιχοι κραδασμοί πρόσθιας λαβής, m / s ² 3,3/3,6 m/s ² Αντίστοιχοι κραδασμοί οπίσθιας λαβής, m / s ² 3,5/4,1 m/s ² Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή 103 dB(A) Εγγυημένο επίπεδο θορύβου, Lwa 117 dB(A) Εξοπλισμός κοπής Διάμετρος δίσκου 400 mm Βάθος κοπής 145 mm. Βάρος χωρίς καύσιμα και εξοπλισμό κοπής 14,4 kg Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.54	44100000-1	ΚΑΡΟΤΣΙ για τον παραπανω BENZINOKINΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 5.8 kW (7.8 hp).	TEM	Διαθέτει σύστημα εκροής νερού για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης αλλά και ρυθμιζόμενη χειρολαβή για εύκολη κοπή, μεταφορά και αποθήκευση. Επίσης φέρει ειδικό μοχλό στο πίσω μέρος για την ρύθμιση του ύψους και του βάθους κοπής. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.55	44100000-1	ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΠΛΕΚΤΟ ΥΨΟΣ 2,0Μ ΠΑΧΟΣ 2mm	m	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία


3.56	44100000-1	ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ 5Χ10 ύψος 1.5Μ, πάχος 2ΜΜ)	m ²	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.57	44100000-1	ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ 5Χ10 (ΦΥΛΛΟ 2,05Μ. Χ 5Μ.)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.58	44100000-1	ΣΥΡΜΑ ΙΣΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 0,5mm ΕΩΣ 5mm	kg	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.59	44100000-1	ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 2Μ ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.0χιλ. Φ60 2 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

3.60	44100000-1	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 25kg (χυτή ελαστική μεμβράνη), πολυουρεθανικής βάσεως, τυπου HYPERDESMO®-LV,ι χαμηλού ιξώδους ενός συστατικού. Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ' όσον δεν έχει ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 μήνες	TEM	<p>(Χυτή ελαστική μεμβράνη), πολυουρεθανικής βάσεως, τυπου HYPERDESMO®-LV,ι χαμηλού ιξώδους ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (χυλολ) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση.Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m². Εφαρμογές: Για στεγάνωση και προστασία σε: Ελενίτ και λαμαρίνας, γυψοσανίδων και τιμμεντοσανίδων, ασφαλτόπανου, μεμβράνης EPDM, λουτρών, βεραντών και μπαλκονιών, δωματών / μόνωση ταρατσών, χώρων στάθμευσης, γεφυρών, σταδίων, αρδευτικών καναλιών. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Πρώτη στρώση: 0.8-0.9 kg/m² Δεύτερη στρώση: 0.7-0.9 kg/m² Για εφαρμογή με ψεκασμό: 0.8 kg/m² ανά στρώση. Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 1.5-1.8 kg/m². Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ' όσον δεν έχει ανοιχτεί τουλάχιστον 12 μήνες Άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία</p>
3.61	44100000-1	Χαλυβδοφυλλα / Λαμαρίνες Τραπεζοειδή Ποιότητα Χάλυβα: C 280 γαλβανισμένος Πάχος: 0,4mm - 0,6mm	m ²	<p>Τραπεζοειδή Ποιότητα Χάλυβα: C 280 γαλβανισμένος Viem40εν θερμώ με ποσότητα Z 275 ή DX51D EN10143 ALUZINC με ποσότητα γαλβαλουμινίου AC2/A2150 ή προβαμμένο με πάχος βαφής 5μm (primer) +20μm ±10%. Αρχικό Πλάτος: 1100mm ή 1250mm Ωφέλιμο Πλάτος: 780mm ή 907mm Αυλακώσεις / Φύλλο: 7 ή 8 Πάχος: 0,4mm - 0,6mm Άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία</p>

3.62	44100000-1	Πανελ οροφής πολυουρεθάνης 50mm με υλικά σύνδεσης/ειδικά τεμάχια. Λευκό. Η μία πλευρά πολυγωνική, η άλλη ευθεία.	m ²	Αποτελείται από δυο χαλύβδινα ελάσματα και πυρήνα αφρού πολυουρεθάνης. Τα πάνελ επικάλυψης να χαρακτηρίζονται από την εύκολη και ταχύτατη τοποθέτησή τους προσφέροντας παράλληλα υψηλή θερμομόνωση και υγραμόνωση. Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ 0,40 mm έως 0,60 mm. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ απο 0,60 έως 0,19 K (W/m ² K). Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.63	44100000-1	Μονωτική ταινία Wonder pvc διαφορων χρωματων 0.13x19 σε 18m χαμηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο.	TEM	Κατασκευασμένη από ειδικό πολυμερές PVC που την καθιστά εύκολη στην χρήση προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στο μάτισμα, μόνωση, προστασία ή χαρακτηρισμό καλωδίων και όχι μόνο. Με επιστροφή ειδικής κόλλας στη μια επιφάνειά της, που με την πάροδο του χρόνου δεν χάνει τις ιδιότητές της, δεν λερώνει και δεν ξεκολλάει. Χρήση αποκλειστικά και μόνο βραδύκαυστου πολυμερούς χαμηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο. Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.64	44100000-1	Παλετοφόρο χειρός 2,5 τόνων - μακριά "πόδια", υψηλής ανύψωσης με μεγάλους τροχούς	TEM	Επαγγελματική κατασκευή με ενισχυμένη αντλία Ομαλή και ήσυχη κύλιση Διπλά ροδάκια 2 ρόδες PU πίσω, 4 ράουλα PU εμπρός Ικανότητα βάρους ανύψωσης 1,0ton Μήκος πυρουνιών 1150mm Μέγιστο φάρδος πυρουνιών 520mm Μέγιστο ύψος ανύψωσης 800mm Ελάχιστο ύψος πυρουνιών 85mm
3.65	44100000-1	Ξυλεία οικοδομική (ΤΑΒΛΕΣ, ΚΑΔΡΟΝΙΑ, ΚΛΠ.)	m ³	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.66	44100000-1	Σίδηρος οπλισμού (οικοδομής) Φ10 βέργες 6M	Kg	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.67	44100000-1	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ 12,5 MM, 250X120CM	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.68	44100000-1	Πλαστικό προστατευτικό πλέγμα πορτοκαλι-κίτρινο μήκους 50m και ύψους 1m	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.69	44100000-1	Διακοσμητικά Κεραμικά Τούβλα - Πλακίδια 3x5x20,5 cm	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

3.70	44100000-1	Δίχτυα σκίασης διπλοκατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο (HDPE)	m ²	Εμπλουτισμένα με UV για την αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς να καταστρέφονται. Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.71	44100000-1	Διακοσμητικά Κεραμικά Τούβλα - Πλακίδια 6x1.5x20,5 cm	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.72	44100000-1	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ) ΡΟΛΟ	m	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.73	44100000-1	Έκτατη μεμβράνη χειρός (stretch film) για χρήση με το χέρι (2 πλάτη μικρο και μεγάλο)	kg	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.74	44100000-1	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΚΤΥΛΙΞΗΣ μεμβράνης χειρός (stretch film) μεταλλική (για μικρό και μεγάλο φιλμ)	TEM	Αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
3.75	44100000-1	Ράφι Μεταλλικό τυπου Dexion 72 cm (46x72 cm)	TEM	Ράφι Τ. Dexion από λαμαρίνα με τρύπες στις άκρες το οποίο συνδυάζεται με κολόνες του συστήματος Τ. Dexion για την κατασκευή ραφιών αποθήκης και μονάδων αποθήκευσης.
3.76	44100000-1	Ράφι Μεταλλικό τυπου Dexion, 92cm (46x92 cm)	TEM	Ράφι Τ. Dexion από λαμαρίνα με τρύπες στις άκρες το οποίο συνδυάζεται με κολόνες του συστήματος Τ. Dexion για την κατασκευή ραφιών αποθήκης και μονάδων αποθήκευσης.
3.77	44100000-1	Ράφι Μεταλλικό τυπου Dexion, 92cm (61x92 cm)	TEM	Ράφι Τ. Dexion από λαμαρίνα με τρύπες στις άκρες το οποίο συνδυάζεται με κολόνες του συστήματος Τ. Dexion για την κατασκευή ραφιών αποθήκης και μονάδων αποθήκευσης. Τα ράφια με πλάτος μεγαλύτερο από 46 cm χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ραφιού διπλής όψης χωρίς να χρειάζονται κολόνες στη μέση. Για παράδειγμα, αν γίνει χρήση ραφιού με διάσταση 92x76 cm μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο της αποθήκης σας και να γίνει αμφίπλευρη χρήση τοποθετώντας προϊόντα και στις δύο πλευρές. Το ράφι έχει περιμετρικά στρατζάρισμα σε μορφή "Π" - διπλό πάτημα - με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη αντοχή στα βάρη.
3.78	44100000-1	Ράφι Μεταλλικό τυπου Dexion 122 cm(46x122 cm)	TEM	Ράφι Τ. Dexion από λαμαρίνα με τρύπες στις άκρες το οποίο συνδυάζεται με κολόνες του συστήματος Τ. Dexion για την κατασκευή ραφιών αποθήκης και μονάδων αποθήκευσης.

3.79	44100000-1	Μεταλλική διάτρητη κολόνα T. Dexion από λαμαρίνα με βαφή Γκρί 200 cm	TEM	Κολόνες συστήματος αποθήκης T. Dexion σε διάφορα ύψη με διάτρηση σε όλο το μήκος τους. Οι κολόνες χρησιμοποιούνται σαν ορθοστάτες όπου με το βίδωμα των ραφιών δημιουργούνται ραφιέρες. Οι ραφιέρες μπορούν να κατασκευαστούν σε ύψη ανάλογα με τις τυποποιημένες διαστάσεις των κολόνων ή υπάρχει η δυνατότητα να βιδωθεί μία κολόνα μαζί με κάποια άλλη διαφορετικού μεγέθους για να φτάσει η ραφιέρα στο μέγιστο δυνατό ύψος. Οι κολόνες είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα με πάχος 1,8χιλ και διατομή 36 X 36χιλ και βαφή σε απόχρωση γκρι ενώ μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα ράφια της κατηγορίας.
3.80	44100000-1	Πλαστικό Πέλμα Κολόνας τυπου Dexion	TEM	Πέλμα προστασίας δαπέδου που εφαρμόζει στο κάτω μέρος κάθε κολόνας T. Dexion και σταθεροποιεί μία ραφιέρα αποθήκης ενώ ταυτόχρονα αποφεύγετε φθορές.
3.81	44100000-1	Βίδα-Παξιμάδι Σύνδεσης τυπου Dexion	TEM	Σετ Βίδα και παξιμάδι για το μοντάρισμα ραφιών T. Dexion αποτελούμενο από βίδα M8x15 και παξιμάδι M8. M8x15 mm με φινίρισμα γαλβανιζέ
3.82	44100000-1	Λάμα Στερέωσης Ραφιέρας	TEM	Έλασμα από λαμαρίνα με τρύπες για το βίδωμα επάνω στις ραφιέρες T. Dexion. Η σκοπιμότητα του ελάσματος είναι να ενισχύσει τη σταθερότητα και την αντοχή των ραφιών. Αυτό επιτυγχάνεται όταν το έλασμα βιδωθεί μεταξύ των ραφιών και της κολόνας με συνέπεια σταθεροποιούνται οι γωνίες μεταξύ τους και να μηδενίζεται η ταλάντωση.

3.83	44100000-1	 <p>ανακλαστική ταινία κίτρινου χρώματος</p> <p>11,8-12 cm διάμετρος μίσρας</p> <p>50cm ύψος κολωνακιού καθαρού</p> <p>πλάτος</p> <p>15,6-16 cm διάμετρος βάσης</p> <p>11,8-12 cm</p> <p>17cm ύψος βάσης</p> <p>37,3 cm διάμετρος βάσης κολωνακιού</p> <p>ανάκλαση</p> <p>11,6 cm διάμετρος στην πρόσοψη</p> <p>Μεταλλικό κολωνακι ύψους 50 εκ.</p>	TEM	<p>Μεταλλικό κολωνακι 50 εκατοστών Διάμετρος: Φ120mm, ύψος μεικτό: 65cm, πάκτωση:15cm, ύψος πάνω από το έδαφος: 50cm, βάρος: περίπου 16kg,</p> <p>Υλικό κατασκευής: χυτοσίδηρος τύπου GGG50, κατά DIN1693 με πάχος τοιχώματος περίπου 1cm.</p> <p>Επιφάνεια χύτου: Η επιφάνεια είναι καθορισμένη, ώστε να επιτυγχάνεται η άψογη εμφάνιση του χυτού με λεία επιφάνεια χωρίς τρύπες, εξογκώματα και πόρους.</p> <p>Βαφή: Χρώμα, με την ηλεκτροστατική μέθοδο, με χρώμα που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου στον Ανάδοχο κατά την ανάθεση της παραγγελίας.</p> <p>Περιγραφή Κεφαλής: Φέρει στο επάνω μέρος δύο εγκοπές κ στην κορυφή θα φέρει περιμετρικά ανακλαστική ταινία κίτρινου χρώματος</p> <p>Ύψος μεικτό: 65 cm</p> <p>Ύψος Καθαρό: 50 cm</p> <p>Πάκτωση: 15 cm</p> <p>Βάρος: ~ 16kg</p> <p>Πάχος μετάλλου: ~10 mm</p>

	44111400-5	ΟΜΑΔΑ 4 : Υλικά ελαιοχρωματισμών και αναλωσίμων		
α/α	Κωδ. CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4.1	44111400-5	ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο 60, Νο 80, Νο 100, Νο 120, ΕΩΣ Νο 320	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.2	44111400-5	ΡΟΛΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο 18	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.3	44111400-5	ΡΟΛΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο 24	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.4	44111400-5	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΑΝΤ/ΚΟ 10cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.5	44111400-5	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΑΝΤΑ/ΚΟ 7cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.6	44111400-5	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΧΕΡ D 6mm (ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.7	44111400-5	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΧΕΡ D 6mm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.8	44111400-5	ΣΤΡΑΒΟΠΙΜΕΛΟ 1,5"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.9	44111400-5	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2,5"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.10	44111400-5	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 3"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.11	44111400-5	ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.12	44111400-5	ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

4.13	44111400-5	ΠΙΝΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.14	44111400-5	ΣΚΑΦΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.15	44111400-5	ΣΚΑΦΑΚΙ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.16	44111400-5	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.17	44111400-5	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 8cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.18	44111400-5	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.19	44111400-5	ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ (ΟΝΤΟΥΛΕ)	Kg	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.20	44111400-5	ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.21	44111400-5	ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ Νο 28	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.22	44111400-5	ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ- ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2,5 λίτρων)	TEM	Έγχρωμο (σε χρώματα που θα υποδείξει η υπηρεσία, όπως δρυς και άλλα) συντηρητικό ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό, με μεγάλες αντοχές στη υπεριώδη ακτινοβολία και την υγρασία. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε συσκευασία των 2,5 λίτρων Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.23	44111400-5	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΛΤ	TEM	Διαλυτικό νιτροχρωμάτων, αδιάλυτο σε νερό, σε συσκευασία 15 lt. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

4.24	44111400-5	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΕΦΤΙ (W.S. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΛΤ)	TEM	Διαλύτης white spirit για την αραιώση βερνικοχρωμάτων και τον καθαρισμό εργαλείων σε συσκευασία των 15 lt. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.25	44111400-5	ΑΚΕΤΟΝΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΛΙΤΡΑ	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.26	44111400-5	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΣΕ ΓΚΡΙ ή ΛΕΥΚΟ 10lt	TEM	Οικολογικό τσιμεντόχρωμα, 100% ακρυλικό χρώμα σε γκρι και λευκό, υδατικής διασποράς κατάλληλο κυρίως για εξωτερική χρήση. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές μπετόν, τούβλα αμιαντοτσιμέντου κ.λ.π. σε συσκευασία των 10 lt. Να έχει καλή πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Να παρουσιάζει πολύ μεγάλη αντοχή στα αλκάλια και το νερό. Αραιώνεται με νερό. Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 20g/lt.αντοχή στα αλκάλια και το νερό. Αραιώνεται με νερό. Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 20g/lt.Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.27	44111400-5	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ(ΣΕ ΑΠΑΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 10lt	TEM	Οικολογικό τσιμεντόχρωμα, 100% ακρυλικόσε χρώμα κεραμιδι και ώχρα, υδατικής διασποράς κατάλληλο κυρίως για εξωτερική χρήση. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές μπετόν, τούβλα αμιαντοτσιμέντου κ.λ.π., σε συσκευασία των 10 lt. Να έχει καλή πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Να παρουσιάζει πολύ μεγάλη αντοχή στα αλκάλια και το νερό. Αραιώνεται με νερό. Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 20g/lt. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.28	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 5 LT ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ (ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ)	TEM	Εποξειδικό χρώμα δυο συστατικών, κατάλληλο για χρήση σε τσιμεντένια δάπεδα και ειδικότερα σε πισίνες, σε συσκευασία των 5 lt Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

4.29	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 2,5 lt. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	TEM	Οικολογική πολυουρεθανική, ακρυλική, άοσμη, υδατοδιαλυτή βασική ριπολίνη, κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, σκληρό PVC, κ.λπ., σε συσκευασία των 2,5 lt. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.30	44111400-5	ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 2,5 lt.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.31	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΣΤΑΡΙ 750 ml.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.32	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 750 ml.	TEM	Οικολογική πολυουρεθανική, ακρυλική, άοσμη, υδατοδιαλυτή λευκή ριπολίνη, κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, σκληρό PVC, κ.λπ., σε συσκευασία των 750 ml Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.33	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΔΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΕΦΤΙΟΥ 750 ml.	TEM	Γυαλιστερό βερνικόχρωμα με σφυρήλατη υφή, με πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες από αλουμίνιο, χάλυβα, γαλβανιζέ, σε συσκευασία των 750 ml. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.34	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΔΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 750 ml.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.35	44111400-5	ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΜΙΝΙΟ ΓΚΡΙ 2500ml	TEM	Για επιφάνειες στις οποίες απαιτείται πολυετής αντισκωριακή προστασία. Λόγω της σύνθεσής του ως αστάρι καθαρού ερυθρού οξειδίου του μολύβδου (μίνιο 100%) προσφέρει κορυφαία αντισκωριακή προστασία σε επιφάνειες που βρίσκονται εκτεθειμένες ακόμα και σε δυσμενές οξειδωτικό περιβάλλον. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

4.36	44111400-5	Επαλειφόμενο ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών 10 LIT	TEM	Μία ενιαία ελαστική, στεγανή και ατμοπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο και σε κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώσεις. Υψηλή ελαστικότητα. Μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.37	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 10 ΛΙΤ.	TEM	Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα ματ παντός καιρού εξωτερικής χρήσης με εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια δίνοντας της παράλληλα τη δυνατότητα "αναπνοής". Είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.38	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 750 ml.	TEM	Οικολογικό ματ πλαστικό βασικό χρώμα χαμηλής οσμής για τη βαφή τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών και γυψοσανίδων σε συσκευασία των 750 ml. Να παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και στο συχνό πλύσιμο με νερό και απορρυπαντικά. Αραιώνεται με νερό. Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 10g/lit. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.39	44111400-5	ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 400 ml.	TEM	Σπρέι γυαλιστερό, κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες αυτοκινήτων σε διάφορα χρώματα Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.40	44111400-5	ΤΑΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ χειρός με κλιπς για τρίψιμο και λείανση διαφόρων επιφανειών 210x100 mm Με μεταλλικά πιαστρακία	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

4.41	44111400-5	ΤΑΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ με κλιπς για τρίψιμο και λείανση διαφόρων επιφανειών 210x100 mm Με μεταλλικά πιαστρακια	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
4.42	44111400-5	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 5KG	TEM	Τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, κατάλληλος για σπουταλάρισμα – στοκάρισμα επιφανειών από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε συσκευασία σάκων των 5 kg. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα με το χέρι και ακόμα ευκολότερα με τριβείο, χωρίς πολύ σκόνη, ελαχιστοποιώντας έτσι τα προβλήματα στην αναπνοή και τα μάτια του τεχνίτη. Προσφέρει μία πολύ λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια, έτοιμη να βαφεί με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

4.43	44111400-5	Αφρός πολυουρεθάνης, σε συσκευασία 750ml	TEM	<p>Με βαλβίδα ασφαλείας, είναι αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού με γκρι χρώμα που βασίζεται σε μονομερή πολυουρεθάνης που πολυμερίζονται με την επίδραση υγρασίας. Το προωθητικό μίγμα είναι ελεύθερο CFC's, HCFC's, FC's και HFC's. Συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα φθοριωμένα αέρια του θερμοκηπίου (EC) Νο 842/2006 17.05.2006. Εγγυημένη βαλβίδα ασφαλείας που δεν φράζει με πιστοποιητικό TÜV</p> <p>Μεγαλύτερος χρόνος ζωής Αποθήκευση σε οποιαδήποτε θέση Βελτιωμένη δοσομέτρηση και επαναχρησιμοποίηση Μειωμένος κίνδυνος ατυχημάτων Ο PF100 είναι σχεδιασμένος για : Σταθεροποίηση παραθύρων (όπου χρειάζεται καθαρή και ελεγχόμενη εφαρμογή). Συστήματα σκίασης (μόνωση στα σημεία σύνδεσης). Κουφώματα σε πόρτες. Γεμίσματα κάθε είδος μικρών κοιλοτήτων σε τοίχους ή άλλα σημεία.Χρόνος στεγνώματος Χρόνος δημιουργίας μεμβράνης: 6-8 λεπτά. Κοπή (κορδόνι 20mm): 13-16 λεπτά. Τελική ισχύς για εφαρμογή φορτίου (κορδόνι 20mm): Περ. μετά από 12 ώρες. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία</p>
4.44	44111400-5	ΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 10 ΛΙΤ.	TEM	<p>Ιδανική λύση σε περιπτώσεις ελλιπούς θερμομόνωσης καθ' ότι εμποδίζει μόνιμα την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.Υψηλής ποιότητας ΠΛΑΣΤΙΚΟ χρώμα ματ παντός καιρού εσωτερικής χρήσης με εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια δίνοντας της παράλληλα τη δυνατότητα "αναπνοής". Αντισυμπυκνωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες, κατάλληλη για εσωτερική χρήση. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία</p>

4.45	44111400-5	ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ (20 Kg)	TEM	<p>λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, ενισχυμένος με ειδικές ακρυλικές ρητίνες.</p> <p>Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και την εξομάλυνση επιφανειών εσωτερικών χώρων πριν το βάψιμο (Σειρά PRE-PAINT).</p> <p>Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα και αντικαθιστά λαδόστοκους και παρόμοια υλικά. Με την προθήκη νερού δημιουργείται μία ομοιογενής, κρεμώδης πάστα με πολύ καλή εργασιμότητα.</p> <p>Δουλεύεται μαλακά και εύκολα και έχει πολύ καλή γεμιστικότητα και απόδοση.</p> <p>Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δε σκάει και δε συρρικνώνεται, δίνοντας μία θαυμάσια λευκή, λεία επιφάνεια.</p> <p>Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία</p>
------	------------	-------------------------	-----	---

	44115210-4	ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια υδραυλικών υλικών		
α/α	Κωδ. CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5.1	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ15 ΜΟΝΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.2	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ18 ΜΟΝΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.3	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ22 ΜΟΝΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.4	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ28 ΜΟΝΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.5	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ35 ΜΟΝΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.6	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ42 ΜΟΝΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.7	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ15 ΔΙΠΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.8	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ18 ΔΙΠΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.9	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ22 ΔΙΠΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.10	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ28 ΔΙΠΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.11	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ35 ΔΙΠΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.12	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ42 ΔΙΠΛΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.13	44115210-4	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 454gr	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.14	44115210-4	ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΛΥΒΔΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.15	44115210-4	ΚΟΛΛΗΣΗ ΓΙΑ PVC 1/2KG	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.16	44115210-4	ΣΙΔΕΡΟΛΑΜΕΣ ΦΑΡΔΙΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.17	44115210-4	ΚΑΝΑΒΙ ΚΟΥΚΛΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.18	44115210-4	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.19	44115210-4	ΓΟΜΑΛΑΚΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.20	44115210-4	ΓΚΡΙ ΠΟΛΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.21	44115210-4	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 4 ΚΙΛΑ ERLIKON	TEM	Ηλεκτρόδιο χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC), κατάλληλο για άριστη συγκόλληση. Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις ελασμάτων. Κατάλληλο ώστε στις συνεχείς ραφές να μπορεί να κρατιέται σε επαφή με το αντικείμενο χωρίς κίνδυνο κυρτότητας του κορδονιού. Αυτόματης έναυσης και επανέναυσης .Με ελάχιστο πιτσιλισμα. Πιστοποιημένου κατασκευαστή . (συσκευασία κατ'ελάχιστο : 4 κιλών) Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.22	44115210-4	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 3,25mm ΚΟΥΤΙΑ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.23	44115210-4	ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΝΙΑΓΑΡΑ ΙΝΟΧ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.24	44115210-4	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.25	44115210-4	ΒΡΥΣΕΣ 1/2'' ΤΥΠΟΥ CIM	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.26	44115210-4	ΒΡΥΣΕΣ 3/4'' ΤΥΠΟΥ CIM	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.27	44115210-4	ΒΑΝΑ 1/2'' ΣΦΑΙΡΙΚΗ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.28	44115210-4	ΒΑΝΑ 3/4'' ΣΦΑΙΡΙΚΗ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.29	44115210-4	ΒΑΝΑ 1'' ΣΦΑΙΡΙΚΗ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.30	44115210-4	ΒΑΝΑ 1 & 1/4'' ΣΦΑΙΡΙΚΗ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.31	44115210-4	ΒΑΝΑ 1 & 1/2'' ΣΦΑΙΡΙΚΗ	TEM	Άριστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.32	44115210-4	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.33	44115210-4	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΙΟΥΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.34	44115210-4	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2" ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.35	44115210-4	ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.36	44115210-4	ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ 50 ΛΕΥΚΗ 6 ΑΤΜ-3 ΜΕΤΡΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.37	44115210-4	ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ 100 ΛΕΥΚΗ 6 ΑΤΜ-3 ΜΕΤΡΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.38	44115210-4	ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ 75 ΛΕΥΚΗ 6 ΑΤΜ-3 ΜΕΤΡΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.39	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ40 90 ΜΟΙΡΕΣ ΛΕΥΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.40	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ40 45 ΜΟΙΡΕΣ ΛΕΥΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.41	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ100 90 ΜΟΙΡΕΣ ΛΕΥΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.42	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ100 67 ΜΟΙΡΕΣ ΛΕΥΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.43	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ100 45 ΜΟΙΡΕΣ ΛΕΥΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.44	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ75 90 ΜΟΙΡΕΣ ΛΕΥΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.45	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ75 45 ΜΟΙΡΕΣ ΛΕΥΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.46	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 1/2'' ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.47	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 3/4'' ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.48	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 1'' ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.49	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 1 & 1/4'' ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.50	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 1 & 1/2'' ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.51	44115210-4	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 2'' ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.52	44115210-4	ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΣΠΥΡΑΛ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΥΡΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.53	44115210-4	ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΓΟΥΡΝΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.54	44115210-4	ΣΠΥΡΑΛ 1/2'' 30cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.55	44115210-4	ΣΠΥΡΑΛ 1/2'' 40cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.56	44115210-4	ΣΠΥΡΑΛ 1/2'' 25cm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.57	44115210-4	ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ	m	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.71	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ Φ22Χ3/4''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.72	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.73	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ22Χ1''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.74	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ Φ22Χ1''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.75	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ28Χ1''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.76	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ Φ28Χ1''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.77	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ35Χ1''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.78	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ Φ35Χ1''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.79	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ42Χ1&1/4''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.80	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ Φ42Χ1&1/4''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.81	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ 1"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.82	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.83	44115210-4	ΜΟΥΦΕΣ 1/2"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.84	44115210-4	ΜΟΥΦΕΣ 3/4''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.85	44115210-4	ΓΩΝΙΑ 1/2''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.86	44115210-4	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΒΟΛΤΑ 1/2''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.87	44115210-4	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΒΟΛΤΑ 3/4''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.88	44115210-4	ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4X1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.89	44115210-4	ΣΥΣΤΟΛΗ 1X3/4 ΑΜΕΡΙΚΗΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.90	44115210-4	ΣΥΣΤΟΛΗ 1&1/4X1 ΑΜΕΡΙΚΗΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.91	44115210-4	ΣΥΣΤΟΛΗ 3/8X1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧΑΛΚ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.92	44115210-4	ΓΩΝΙΕΣ Φ15 χ 1/2 ΘΗΛΥΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.93	44115210-4	ΓΩΝΙΕΣ Φ15 χ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΗ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.94	44115210-4	ΤΑΦ Φ15x1/2x15	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.95	44115210-4	ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.96	44115210-4	ΤΑΠΕΣ 1/2 ΘΗΛΥΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.97	44115210-4	ΤΑΠΕΣ 3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.98	44115210-4	ΤΑΠΕΣ 3/4 ΘΗΛΥΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.99	44115210-4	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ 3/8 Χ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.100	44115210-4	ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ σε συσκευασία 150μ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.101	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1/2Χ3/4	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.102	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 3/4Χ1	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.103	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1Χ1&1/4	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.104	44115210-4	ΓΩΝΙΕΣ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.105	44115210-4	ΓΩΝΙΕΣ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.106	44115210-4	ΓΩΝΙΕΣ 1'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.107	44115210-4	ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 1/2''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.108	44115210-4	ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.109	44115210-4	ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 1''	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.110	44115210-4	ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚ.	TEM	Αρίστης ποιότητας - Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.111	44115210-4	ΤΑΦ 3/4'' ΟΡΕΙΧΑΛΚ.	TEM	Αρίστης ποιότητας - Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.112	44115210-4	ΤΑΦ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚ.	TEM	Αρίστης ποιότητας - Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.113	44115210-4	ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 Δικτυωμένου Πολυαιθυλενίου Ύδρευσης & Θέρμανσης	m	Εφαρμογές: - Εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Θέρμανση (Ενδοδαπέδια και κεντρική) - Κλιματισμός - Βιομηχανικές εφαρμογές (μεταφορά αερίων, υγρών και αέρα υπό πίεση) Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.114	44115210-4	ΣΩΛΗΝΑ Φ22Χ3 Δικτυωμένου Πολυαιθυλενίου Ύδρευσης & Θέρμανσης	m	Εφαρμογές: - Εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Θέρμανση (Ενδοδαπέδια και κεντρική) - Κλιματισμός - Βιομηχανικές εφαρμογές (μεταφορά αερίων, υγρών και αέρα υπό πίεση) Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.115	44115210-4	ΣΩΛΗΝΑ Φ28Χ3 Δικτυωμένου Πολυαιθυλενίου Ύδρευσης & Θέρμανσης	m	Εφαρμογές: - Εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Θέρμανση (Ενδοδαπέδια και κεντρική) - Κλιματισμός - Βιομηχανικές εφαρμογές (μεταφορά αερίων, υγρών και αέρα υπό πίεση) Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.116	44115210-4	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 18Χ2,5	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.117	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ 18Χ2,5Χ1/2'' ΑΡΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.118	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ 18Χ2,5Χ3/4'' ΑΡΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.119	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ Φ22Χ3Χ3/4" ΑΡΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.120	44115210-4	ΜΑΣΤΟΣ Φ18Χ2,5Χ1/2'' ΘΗΛ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.147	44115210-4	ΜΟΥΦΕΣ Φ35	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.148	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 ΜΟΙΡΕΣ Φ35	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.149	44115210-4	ΜΟΥΦΕΣ Φ42	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.150	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90 ΜΟΙΡΕΣ Φ42	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.151	44115210-4	ΗΜΙΒΕ Φ15	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.152	44115210-4	ΗΜΙΒΕ Φ18	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.153	44115210-4	ΒΕ Φ15	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.154	44115210-4	ΒΕ Φ18	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.155	44115210-4	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 10L DURO GLASS 1.5kw Χωρητικότητα :10 λίτρα	TEM	<ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερική προστασία του λέβητα με ειδική επίστρωση υάλωσης DURO GLASS • Καθοδική προστασία του λέβητα με εξαιρετικά μεγάλη ράβδο μαγνησίου παραγωγής • Αντίσταση 1,5 kW • Θερμοστάτης ασφαλείας με ενσωματωμένη ειδική θερμοηλεκτρική ασφάλεια • Βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη και αποχέτευση • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • Ενισχυμένη μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης • 5 χρόνια εγγύηση min <p>Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία</p>

5.156	44115210-4	ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 1/2" - 2" (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ)	TEM	<p>Ηλεκτρικός σπειροτόμος με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής. Για σπειρώματα σωλήνων 1/8 – 2", 16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, 1/4 – 1".</p> <p>Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα.</p> <p>Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση.</p> <p>Ισχυρός κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W βηματικό διακόπτη ασφαλείας, αυξανόμενης ισχύος</p> <p>αυτόματη ρύθμιση ψηκτρών από άνθρακα κατά την επιλογή φοράς περιστροφής, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Λαβή στήριξης και για τις δύο φορές περιστροφής.</p> <p>Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 δεξιά. Βάρος έως 6,5 κιλά</p> <p>Συμπεριλαμβάνονται: Μεταλλική βαλίτσα, μέγγενη σωλήνα, κουκουνάρες 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2", αντάπτορας</p> <p>Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από</p>
-------	------------	--	-----	--

44115210-4 ΟΜΑΔΑ 5 (συνέχεια-διαφορετικός Κ.Α.): Προμήθεια υδραυλικών υλικών				
α/α	Κωδ. CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5.157	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ15 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.158	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ15 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 45 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.159	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ18 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.160	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ18 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 45 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.161	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ22 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.162	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ22 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 45 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.163	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ28 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.164	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ28 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 45 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.165	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ35 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.166	44115210-4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ42 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.180	44115210-4	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ 3/4' '	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.181	44115210-4	Κυκλοφορητής Με ρακορ ΤΥΠΟΥ wilo TOP-S 30/7	TEM	Με ρακορ ΤΥΠΟΥ wilo TOP-S 30/7 Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.182	44115210-4	Καζανακι Στρογγυλό Μεταλλικό Αστρον (τυπου Αλφα) ΚΟΜΛΕ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.183	44115210-4	Φιάλη προπανίου μιας χρήσης 0,414 lt. Παράγει μέση θερμοκρασία από 1850°C - 1950°C. Χρησιμοποιείται σε συγκολλήσεις σωλήνων	TEM	Φιάλη προπανίου μιας χρήσης 0,414 lt. Παράγει μέση θερμοκρασία από 1850°C - 1950°C. Χρησιμοποιείται σε συγκολλήσεις σωλήνων Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.184	44115210-4	ΦΙΜΠΕΡ 1/2"-3/4"-1"-1,1/4"-1,1/2" ΣΥΣΚ. των 100 τεμ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.185	44115210-4	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Τ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1/2" ΣΥΣΚ. των 100 τεμ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.186	44115210-4	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 1/2"-3/4"-1"-1,1/4"-1,1/2" ΣΥΣΚ. των 100 τεμ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.187	44115210-4	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ για μπαταριες κλασικες ΣΥΣΚ. των 100 τεμ διαφορα	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.188	44115210-4	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ μηχανισμους ΑΕΡΟΣ ΦΟΥΣΚΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.189	44115210-4	ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ (ΚΑΠΕΛΑΚΙ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.190	44115210-4	ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΟΥΣΚΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.191	44115210-4	ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΙΑΤΑΚΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.192	44115210-4	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΩΝΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.193	44115210-4	ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ μηχανισμούς ΑΕΡΟΣ ΧΡΩΜΕ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.194	44115210-4	ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΕΡΟΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.195	44115210-4	ΣΤΟΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ειδικός για επικαθίσεις, γεμίσματα και στεγάνωση βαλβίδων	TEM	Εύπλαστος, μαλακός, στεγανωτικός στόκος που δε σκληραίνει ποτέ. Ειδικός για επικαθίσεις, γεμίσματα και στεγάνωση βαλβίδων σε νιπτήρες, νεροχύτες, σιφώνια, λεκάνες, μπαταρίες, βρύσες νιπτήρων, δικτυωτά, τάπες, πλαίσια νιπτήρων, κλπ. Ανθίσταται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Δε διαπερνάται ούτε επηρεάζεται από αέρια, καπνό, δυσοσμίες, έντομα και είναι υδατοστεγανός. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.196	44115210-4	FLOTTER. φλοτέρ όρθιο με είσοδο 1/2"	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.197	44115210-4	Πλαστικό PVC κολλητό σιφώνι δαπέδου με τρεις παροχές Φ40 και έξοδο Φ50 διατίθεται πλήρη.	TEM	Περιλαμβάνει τρία παξιμάδια, τρία κωνικά λάστιχα στεγανοποίησης, δυο τάπες κλεισίματος, σχαράκι από ανοξείδωτο ατσάλι 120X120μμ, βοηθητική σχάρα από PP για την συγκράτηση σκουπιδιών, λαιμό για ρύθμιση του ύψους της σχάρας. Οι παροχές είναι ανοιχτές. Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.198	44115210-4	Βαλβίδα νιπτήρος πλαστική 1 1/4" απλή	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.199	44115210-4	ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγιστη πίεση 25bars, Προρύθμιση στα 3bars, Δυνατότητα ρύθμισης από 0,5 έως 5bars Δυνατότητα ρύθμισης από 1 έως 5,5bars Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.200	44115210-4	Λεκάνη Χαμηλής Πίεσης Πορσελάνη επιδαπέδια που περιλαμβάνεται καζανάκι με μηχανισμό & κάλυμμα, Πίσω ή κατω αποχέτευση, Διαστάσεις: 640 X 360 X 730mm	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.201	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5 x 16	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.202	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5 x 18	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.203	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5 x 20	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.204	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5 x 30	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.205	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5 x 40	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.206	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5 x 50	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.207	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4 x 18	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.208	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4 x 30	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.209	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4 x 40	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.210	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4 x 50	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.211	44115210-4	ΚΟΥΤΙ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4 x 60	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.212	44115210-4	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS 20εκ. - 6χιλ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.213	44115210-4	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS 20εκ. - 8χιλ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.214	44115210-4	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS 20εκ. - 10χιλ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.215	44115210-4	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS 20εκ. - 12χιλ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.216	44115210-4	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS 20εκ. - 14χιλ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.217	44115210-4	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS 20εκ. - 16χιλ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.218	44115210-4	ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS 40εκ. - 20χιλ.	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.219	44115210-4	ΒΕΛΟΝΙΑ/ΚΑΛΕΜΙΑ SDS ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ(ΒΕΛΟΝΙ-ΚΑΛΕΜΙ-ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ)	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.220	44115210-4	ΣΧΑΡΑΚΙ ΙΝΟΧ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 100	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.221	44115210-4	ΣΧΑΡΑΚΙ ΙΝΟΧ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ 120	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.222	44115210-4	ΣΧΑΡΑΚΙ ΙΝΟΧ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 120X120	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.223	44115210-4	ΣΧΑΡΑΚΙ ΙΝΟΧ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100X100	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.224	44115210-4	Τηλέφωνο μπάνιου πλαστικό 20X6,5 εκ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

5.225	44115210-4	ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 41x33 CM πορσελανη Έχει τρύπα για μπαταρία	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.226	44115210-4	ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ 56X46 CM πορσελανη Έχει τρύπα για μπαταρία	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.227	44115210-4	Μπαταρία νεροχυτη τοίχου τυπου AMALIA ή παρόμοιο	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.228	44115210-4	Μπαταρία νεροχυτη πάγκου	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.229	44115210-4	Μπαταρία νιπτήρα Κλασσική μονης οπης	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.230	44115210-4	Μπαταρία νιπτήρα Κλασσική 2πλης οπης ΓΕΦΥΡΑ	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
5.231	44115210-4	Μπαταρία Ντουζ Κλασσική	TEM	Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία

44423710-1		ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια σχαρών για φρεάτια		
α/α	Κωδ. CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6.1	44423710-1	ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΛΑΣΕΩΣ D400 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 40 ΤΟΝ. (διάφορα πάχη/διαστάσεις)	kg	ΚΛΑΣΕΩΣ D400 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 40 ΤΟΝ. (διάφορα πάχη/διαστάσεις) Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
6.2	44423710-1	ΣΧΑΡΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ C250 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 25 ΤΟΝ. (διάφορα πάχη/διαστάσεις)	kg	ΚΛΑΣΕΩΣ C250 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 25 ΤΟΝ. (διάφορα πάχη/διαστάσεις) Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
6.3	44423710-1	ΣΧΑΡΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (τυπος "ΡΑΓΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ") διαφόρων διαστάσεων και μεγεθών	kg	(τυπος "ΡΑΓΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ") διαφόρων διαστάσεων και μεγεθών Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
6.4	44423710-1	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ D400 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 40 ΤΟΝ (διάφορα πάχη/διαστάσεις)	kg	D400 UN EN124 ΑΝΤΟΧΗ 40 ΤΟΝ (διάφορα πάχη/διαστάσεις) Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
6.5	44423710-1	ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΛΑΣΕΩΣ A15 350X350X220 mm 35KGR	TEM	ΚΛΑΣΕΩΣ A15 350X350X220 mm 35KGR Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
6.6	44423710-1	ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ A15 350X350X15 mm Μαντεμένιο σκέτο 9KGR	TEM	ΚΛΑΣΕΩΣ A15 350X350X15 mm Μαντεμένιο σκέτο 9KGR Αρίστης ποιότητας Επίσημη εργοστασιακή εγγύηση Πιστοποιημένου κατασκευαστή - να φέρει έγκριση CE - κατόπιν έγκρισης δείγματος από την υπηρεσία
Ο Συντάξας		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Χαλάνδρι, Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αναστάσιος Παρτάλης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.		Ιωαννης Μυλωνάκης Τοπογράφος Μηχανικός		Κ. ΝΟΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ