



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αρ. **9ης/2018** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **219/2018**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ψήφιση πρότασης τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία, αδειοδότηση και έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και πλάνο δράσης

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα τη **16^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αρ. **17268/11-05-2018** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρος, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **23**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσοι και Χ. Κασίμης, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαμπρόπουλος και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίμης, στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 25^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσοι αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοι δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα. Με την υπ' αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Σέργιος Γκάκας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **8^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 17849/10-05-2018 εισήγηση από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Γερολυμάτο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με μεγάλη ανησυχία το δημοτικό συμβούλιο του Χαλανδρίου βλέπει την ανάπτυξη κεραιών και εγκαταστάσεων βάσης κινητής τηλεφωνίας στον αστικό ιστό της πόλης. Πλέον εμφανίζονται τέτοιες εγκαταστάσεις και σε περιοχές αμιγούς κατοικίας όπως είναι το Κάτω Χαλάνδρι.

Οι λόγοι αυτής της ανησυχίας είναι πολλοί. Κυρίως έχουν να κάνουν με τη συνεχή εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εγκαταστάσεις αυτές και με όσα δυσάρεστα προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από την εκπομπή αυτή. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως κανένας που να μπορεί να διαβεβαιώσει τον κάτοικο ή τον εργαζόμενο ή τον μαθητή που ζει, εργάζεται ή μαθητεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον ακτινοβολίας ότι δεν πρόκειται να πάθει κάτι από αυτό.

Τα βασικά προβλήματα της Ελληνικής νομοθεσίας για τις ασύρματες επικοινωνίες εστιάζονται στα κάτωθι σημεία:

- πλήρης έλλειψη κεντρικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού (χωροταξικού – πολεοδομικού)
- εμμονή σε ανεπαρκή όρια ισχύος εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), τα οποία:
 - ο είναι όρια επικινδυνότητας και όχι όρια ασφαλείας
 - ο είναι όρια στιγμιαία και όχι διαρκούς έκθεσης στην ΗΜ ακτινοβολία
 - ο έχουν θεσπιστεί προ 15 και πλέον ετών με ξεπερασμένα επιστημονικά δεδομένα
 - ο έχουν θεσπιστεί λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις θερμικές επιδράσεις της μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας και όχι τις αποδεδειγμένες πλέον και πολύ σοβαρότερες βιολογικές επιδράσεις της.
 - ο δεν λαμβάνουν υπόψιν την αθροιστική επίδραση των πολλαπλών πηγών ΗΜ ακτινοβολίας, στις οποίες είμαστε πλέον εκτεθειμένοι επί 24ωρου βάσης.
 - ο δεν λαμβάνουν υπόψιν με αναλυτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο την ευαισθησία των παιδιών και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων

- παραβιάσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου. Ενδεικτικά:
 - ο με το ν.3431/2006 καταργήθηκε η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων (300 μέτρα)
 - ο προαιρετική υποκατάσταση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την υπαγωγή της κατασκευής κεραιάς σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με το ν.4053/2012
 - ο σταδιακή χαλάρωση της νόμιμης προϋπόθεσης για εγκατάσταση του κεραιοσυστήματος σε νομίμως υφιστάμενο οικοδόμημα (πχ άρθρο 65 του ν.4313/2014)
- διάτρητο σύστημα αδειοδότησης. Ενδεικτικά:
 - ο υποκατάσταση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την υπαγωγή της κατασκευής κεραιάς σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σε συνδυασμό με ανεπαρκή αριθμό ελέγχων από την ΕΕΑΕ (δειγματοληπτικά, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με το άρ.30 παραγρ.2α του ν.4070/2012)
 - ο ανεπαρκής μελέτη ραδιοεκπομπών που υποβάλλεται από την εταιρία στην ΕΕΑΕ (άρ.30 παραγρ.17 υποπαρ.Αγ του ν.4070/2012:
 - με τιμές ισχύος στιγμιαίας και όχι 24ωρης εκπομπής
 - με τιμές ισχύος που αυθαίρετα λαμβάνουν ως βάση την ελάχιστη ισχύ των 10 Watt EIRP, παρότι οι εγκαθιστάμενες κεραιές διαθέτουν δεκάδες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη ισχύ η οποία μπορεί να αυξάνεται από τις εταιρίες εκ του μακρόθεν. Η μελέτη κανονικά πρέπει να γίνεται με πραγματικές μετρήσεις, βάσει της **μέγιστης** δυνατής ισχύος, σε 24ωρη βάση και σε πραγματικές συνθήκες.
 - ο Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών δεν απαιτείται αυτοψία ή έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά απλή έγκριση Πολεοδομικής Υπηρεσίας (άρ.30 παραγρ.13 του ν.4070/2012).
 - ο Αν η Πολεοδομική Υπηρεσία δεν προλάβει να αποφανθεί εντός δύο (2) μόλις μηνών η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.
 - ο Ο κάτοχος δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραιάς μετά την έκδοση μόνο του Πιστοποιητικού Πληρότητας, το οποίο εκδίδεται από την ΕΕΤΤ εντός 4 μηνών, ακόμα και αν δεν έχουν απαντήσει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (άρ.30 παραγρ.17 υποπαρ.Ε του ν.4070/2012 και αρ.5 παραγρ.7 του Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά ΦΕΚ 2529 Β 2012)
- Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων υπολειτουργεί και δεν περιλαμβάνει κεραιές κινητής. Περιλαμβάνει λίγες από τις χιλιάδες κεραιές ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών.
- Ανεπαρκείς διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την υπέρβαση ορίων και ψευδείς δηλώσεις στοιχείων
- Στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου επιτρέπεται η θέσπιση αυστηρότερων ορίων ανά ΟΤΑ (πχ Βρυξέλλες, Παρίσι, Salzburg κ.α.). Το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και στην Ελλάδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε και κατέγραψε την ανωτέρω πραγματικότητα η οποία διαμορφώνει συνθήκες εύνοιας προς τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, με απουσία ελέγχου στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βάσης της κινητής τηλεφωνίας και έλλειμμα προστασίας της δημόσιας υγείας, αναλαμβάνει να παρέμβει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας και να περιλάβει τις πρόνοιες που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα

το παρόν κείμενο το οποίο ως ενημέρωση θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων.

Με μεγάλη ανησυχία το δημοτικό συμβούλιο του Χαλανδρίου βλέπει την ανάπτυξη κεραιών και εγκαταστάσεων βάσης κινητής τηλεφωνίας στον αστικό ιστό της πόλης. Πλέον εμφανίζονται τέτοιες εγκαταστάσεις και σε περιοχές αμιγούς κατοικίας όπως είναι το Κάτω Χαλάνδρι.

Οι λόγοι αυτής της ανησυχίας είναι πολλοί. Κυρίως έχουν να κάνουν με τη συνεχή εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εγκαταστάσεις αυτές και με όσα δυσάρεστα προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από την εκπομπή αυτή. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως κανένας που να μπορεί να διαβεβαιώσει τον κάτοικο ή τον εργαζόμενο ή τον μαθητή που ζει, εργάζεται ή μαθητεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον ακτινοβολίας ότι δεν πρόκειται να πάθει κάτι από αυτό.

Τα βασικά προβλήματα της Ελληνικής νομοθεσίας για τις ασύρματες επικοινωνίες εστιάζονται στα κάτωθι σημεία:

- πλήρης έλλειψη κεντρικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού (χωροταξικού – πολεοδομικού)
- εμμονή σε ανεπαρκή όρια ισχύος εκπομπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), τα οποία:
 - ο είναι όρια επικινδυνότητας και όχι όρια ασφαλείας
 - ο είναι όρια στιγμιαία και όχι διαρκούς έκθεσης στην ΗΜ ακτινοβολία
 - ο έχουν θεσπιστεί προ 15 και πλέον ετών με ξεπερασμένα επιστημονικά δεδομένα
 - ο έχουν θεσπιστεί λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις θερμικές επιδράσεις της μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας και όχι τις αποδεδειγμένες πλέον και πολύ σοβαρότερες βιολογικές επιδράσεις της.
 - ο δεν λαμβάνουν υπόψιν την αθροιστική επίδραση των πολλαπλών πηγών ΗΜ ακτινοβολίας, στις οποίες είμαστε πλέον εκτεθειμένοι επί 24ωρου βάσης.
 - ο δεν λαμβάνουν υπόψιν με αναλυτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο την ευαισθησία των παιδιών και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
- παραβιάσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου. Ενδεικτικά:
 - ο με το ν.3431/2006 καταργήθηκε η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων (300 μέτρα)
 - ο προαιρετική υποκατάσταση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την υπαγωγή της κατασκευής κεραιάς σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με το ν.4053/2012
 - ο σταδιακή χαλάρωση της νόμιμης προϋπόθεσης για εγκατάσταση του κεραιοσυστήματος σε νομίμως υφιστάμενο οικοδόμημα (πχ άρθρο 65 του ν.4313/2014)
- διάτρητο σύστημα αδειοδότησης. Ενδεικτικά:
 - ο υποκατάσταση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την υπαγωγή της κατασκευής κεραιάς σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σε συνδυασμό με ανεπαρκή αριθμό ελέγχων από την ΕΕΑΕ (δειγματοληπτικά, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με το άρ.30 παραγρ.2α του ν.4070/2012)
 - ο ανεπαρκής μελέτη ραδιοεκπομπών που υποβάλλεται από την εταιρία στην ΕΕΑΕ (άρ.30 παραγρ.17 υποπαρ.Αγ του ν.4070/2012:
 - με τιμές ισχύος στιγμιαίας και όχι 24ωρης εκπομπής
 - με τιμές ισχύος που αυθαίρετα λαμβάνουν ως βάση την ελάχιστη ισχύ των 10 Watt EIRP, παρότι οι εγκαθιστάμενες κεραιές διαθέτουν δεκάδες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη ισχύ η οποία μπορεί να αυξάνεται από τις εταιρίες εκ του μακρόθεν. Η μελέτη κανονικά πρέπει να γίνεται με πραγματικές μετρήσεις, βάσει της **μέγιστης** δυνατής ισχύος, σε 24ωρη βάση και σε πραγματικές συνθήκες.

ο Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών δεν απαιτείται αυτοψία ή έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά απλή έγκριση Πολεοδομικής Υπηρεσίας (άρ.30 παραγρ.13 του ν.4070/2012).

ο Αν η Πολεοδομική Υπηρεσία δεν προλάβει να αποφανθεί εντός δύο (2) μόλις μηνών η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

ο Ο κάτοχος δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραιάς μετά την έκδοση μόνο του Πιστοποιητικού Πληρότητας, το οποίο εκδίδεται από την ΕΕΤΤ εντός 4 μηνών, ακόμα και αν δεν έχουν απαντήσει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (άρ.30 παραγρ.17 υποπαρ.Ε του ν.4070/2012 και αρ.5 παραγρ.7 του Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά ΦΕΚ 2529 Β 2012)

- Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων υπολειτουργεί και δεν περιλαμβάνει κεραιές κινητής. Περιλαμβάνει λίγες από τις χιλιάδες κεραιές ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών.

- Ανεπαρκείς διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την υπέρβαση ορίων και ψευδείς δηλώσεις στοιχείων

- Στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου επιτρέπεται η θέσπιση αυστηρότερων ορίων ανά ΟΤΑ (πχ Βρυξέλλες, Παρίσι, Salzburg κ.α.). Το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και στην Ελλάδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε και κατέγραψε την ανωτέρω πραγματικότητα η οποία διαμορφώνει συνθήκες εύνοιας προς τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, με απουσία ελέγχου στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βάσης της κινητής τηλεφωνίας και έλλειμμα προστασίας της δημόσιας υγείας, αναλαμβάνει να παρέμβει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας και να περιλάβει τις πρόνοιες που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **219/2018**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/05/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,
 ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ.,
 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ.,
 ΜΠΟΥΜΠΑ - ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
 ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,
 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
 ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.,
 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
 ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.